

1. Crie um diretório chamado "projetos".

```
ubuntu@ubuntu:~$ mkdir projetos
```

2. Crie um subdiretório chamado "projeto1" dentro do diretório "projetos".

```
ubuntu@ubuntu:~$ cd projetos
ubuntu@ubuntu:~/projetos$ mkdir projeto1
ubuntu@ubuntu:~/projetos$ cd projeto1
```

3. Crie um arquivo vazio chamado "arquivo1.txt" dentro do diretório "projeto1".
4. Crie um arquivo de texto chamado "arquivo2.txt" e adicione algum conteúdo.

```
ubuntu@ubuntu:~/projetos$ cd projeto1
ubuntu@ubuntu:~/projetos/projeto1$ echo > arquivo1.txt
ubuntu@ubuntu:~/projetos/projeto1$ cat > arquivo2.txt
Anna^C
```

5. Exiba o conteúdo do arquivo "arquivo2.txt".
6. Renomeie o arquivo "arquivo2.txt" para "documento.txt".

```
ubuntu@ubuntu:~/projetos/projeto1$ mv arquivo2.txt documento.txt
ubuntu@ubuntu:~/projetos/projeto1$ dir
arquivo1.txt  documento.txt
```

7. Crie outro diretório chamado "backup" dentro de "projetos".

```
ubuntu@ubuntu:~/projetos$ mkdir backup
ubuntu@ubuntu:~/projetos$ cd projeto1
```

8. Copie o arquivo "documento.txt" para o diretório "backup".

```
arquivo1.txt  backup
ubuntu@ubuntu:~/projetos/projeto1$ mv backup documento.txt
ubuntu@ubuntu:~/projetos/projeto1$ dir
arquivo1.txt  documento.txt
```

9. Mova o arquivo "documento.txt" para o diretório "projeto1".

```
ubuntu@ubuntu:~/projetos/projeto1$ cd ..
ubuntu@ubuntu:~/projetos$ mv documento.txt projeto1
ubuntu@ubuntu:~/projetos$ cd projeto1
ubuntu@ubuntu:~/projetos/projeto1$ dir
arquivo1.txt  documento.txt
ubuntu@ubuntu:~/projetos/projeto1$ documento.txt
```

10. Apague o arquivo "documento.txt".

```
documento.txt: command not found
ubuntu@ubuntu:~/projetos/projeto1$ rm documento.txt
ubuntu@ubuntu:~/projetos/projeto1$ dir
```

11. Crie três arquivos dentro do diretório "projeto1" chamados "file1.txt", "file2.txt" e "file3.txt".

```
ubuntu@ubuntu:~/projetos/projeto1$ echo > file1.txt
ubuntu@ubuntu:~/projetos/projeto1$ echo> file2.txt
ubuntu@ubuntu:~/projetos/projeto1$ echo > file3.txt
ubuntu@ubuntu:~/projetos/projeto1$ ls
arquivo1.txt  file1.txt  file2.txt  file3.txt
```

12. Liste todos os arquivos e diretórios dentro de "projeto1".

```
ubuntu@ubuntu:~/projetos/projeto1$ ls
arquivo1.txt  file1.txt  file2.txt  file3.txt
ubuntu@ubuntu:~/projetos/projeto1$ ls -l
```

13. Liste os arquivos de forma detalhada, incluindo permissões, dentro de "projeto1".

```
ubuntu@ubuntu:~/projetos/projeto1$ ls -l
total 16
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 1 Jan 30 21:15 arquivo1.txt
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 1 Jan 30 22:49 file1.txt
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 1 Jan 30 22:49 file2.txt
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 1 Jan 30 22:49 file3.txt
```

14. Liste todos os arquivos, incluindo os ocultos, dentro de "projeto1".

```
ubuntu@ubuntu:~/projetos/projeto1$ ls -a
.  ..  arquivo1.txt  file1.txt  file2.txt  file3.txt
ubuntu@ubuntu:~/projetos/projeto1$ cd ..
```

15. Crie um arquivo "relatorio.txt" e escreva nele a data atual.

```
ubuntu@ubuntu:~/projetos/projeto1$ cd ..
ubuntu@ubuntu:~/projetos$ date > relatorio.txt
```

16. Verifique o conteúdo do arquivo "relatorio.txt" utilizando o comando "nano".

```
ubuntu@ubuntu:~/projetos$ cat relatorio.txt
Fri Jan 30 10:53:39 PM UTC 2026
ubuntu@ubuntu:~/projetos$ cat >> relatorio.txt
```

17. Adicione um novo texto ao arquivo "relatorio.txt" sem sobrescrever o conteúdo anterior.

```
Fri Jan 30 10:53:39 PM UTC 2026
ubuntu@ubuntu:~/projetos$ cat >> relatorio.txt
Novo textoubuntu@ubuntu:~/projetos$ cd projeto1
```

18. Crie um novo diretório chamado "images" dentro de "projeto1".

19. Mova os arquivos "file1.txt" e "file2.txt" para o diretório "images".

20. Liste os arquivos dentro do diretório "images".

21. Apague o diretório "images" e todos os arquivos dentro dele.

```
Novo textoubuntu@ubuntu:~/projetos$ cd projeto1
ubuntu@ubuntu:~/projetos/projeto1$ mkdir images
ubuntu@ubuntu:~/projetos/projeto1$ mv file1.txt images
ubuntu@ubuntu:~/projetos/projeto1$ mv file2.txt images
ubuntu@ubuntu:~/projetos/projeto1$ ls
```

```
file1.txt file2.txt
ubuntu@ubuntu:~/projetos/projeto1/images$ rmdir file1.txt
rmdir: failed to remove 'file1.txt': Not a directory
ubuntu@ubuntu:~/projetos/projeto1/images$ rm file1.txt
ubuntu@ubuntu:~/projetos/projeto1/images$ rm file2.txt
ubuntu@ubuntu:~/projetos/projeto1/images$ cd ..
ubuntu@ubuntu:~/projetos/projeto1$ rmdir images
```

22. Crie um arquivo chamado "texto.txt" no diretório "projeto1" com o conteúdo "Texto de exemplo".

```
ubuntu@ubuntu:~/projetos/projeto1$ rmdir images
ubuntu@ubuntu:~/projetos/projeto1$ cat > texto.txt
Texto de exemploubuntu@ubuntu:~/projetos/projeto1$ cd ..
```

23. Crie um diretório "temp" dentro de "projetos" e mova todos os arquivos de "projeto1" para "temp".

```
ubuntu@ubuntu:~/projetos/projeto1$ mkdir temp
ubuntu@ubuntu:~/projetos/projeto1$ mv arquivo1.txt temp
ubuntu@ubuntu:~/projetos/projeto1$ mv file3.txt temp
ubuntu@ubuntu:~/projetos/projeto1$ mv texto.txt temp
ubuntu@ubuntu:~/projetos/projeto1$ cd temp
ubuntu@ubuntu:~/projetos/projeto1/temp$ dir
arquivo1.txt  file3.txt  texto.txt
```

24. Exclua todos os arquivos do diretório "temp" sem remover o diretório.

```
ubuntu@ubuntu:~/projetos/projeto1/temp$ rm arquivo1.txt
ubuntu@ubuntu:~/projetos/projeto1/temp$ rm file3.txt
ubuntu@ubuntu:~/projetos/projeto1/temp$ rm texto.txt
ubuntu@ubuntu:~/projetos/projeto1/temp$ cd ..
ubuntu@ubuntu:~/projetos/projeto1$ cd
```

25. Crie um arquivo vazio chamado "backup.txt" e mova-o para o diretório "backup".

```
ubuntu@ubuntu:~/projetos/projeto1/temp$ cd ..
ubuntu@ubuntu:~/projetos/projeto1$ cd ..
ubuntu@ubuntu:~/projetos$ mkdir backup.txt
ubuntu@ubuntu:~/projetos$ touch backup.txt
ubuntu@ubuntu:~/projetos$ mv backup.txt backup
ubuntu@ubuntu:~/projetos$
```

26. Verifique o conteúdo do diretório "backup".

```
ubuntu@ubuntu:~/projetos$ cd backup
ubuntu@ubuntu:~/projetos/backup$ dir
backup.txt
ubuntu@ubuntu:~/projetos/backup$
```

27. Renomeie o diretório "backup" para "backup_old".

```
ubuntu@ubuntu:~/projetos/backup$ cd ..  
ubuntu@ubuntu:~/projetos$ mv backup backup_old  
ubuntu@ubuntu:~/projetos$
```

28. Apague o diretório "backup_old" e todo seu conteúdo.

```
ubuntu@ubuntu:~/projetos/backup_old$ rmdir backup.txt  
ubuntu@ubuntu:~/projetos/backup_old$ cd ..  
ubuntu@ubuntu:~/projetos$ rmdir backup_old  
ubuntu@ubuntu:~/projetos$
```