Exercícios de Repetição – em aula - Joísa

Ex1.A: Escreva um programa em que:

- Primeiro seja exibida a mensagem '--Antes da repeticao comecar --'
- Em seguida, usando while, seja exibida 10 vezes a mensagem '--Ola--' ,
- Ao final seja exibida a mensagem '--Apos o termino da repeticao--'

Ex1.B) Escreva um programa em que:

Sejam lidos um nome e quantidade x de vezes que se deseja exibir uma msg de saudação com o nome. Exiba uma moldura feita com 30 '-', exiba x vezes a msg 'Oi Fulano', e novamente uma moldura com 30 '-' . Obviamente Fulano deve ser o nome lido

Ex2: Escreva um programa em que sejam lidos dois valores inteiros inicio e fim, (inicio<fim), e usando while, sejam exibidos todos os números no intervalo de inicio a fim, extremos incluídos.

Ex3: Escreva um programa para ler a nota1 e a nota2 de cada aluno de uma turma, calcular a media do aluno e exibir se o aluno esta APV (media >=5) ou REP, caso contrario. A turma tem 4 alunos. Escreva e utilize a função calcula_media que recebe as duas notas do alunos e retorna a media do aluno.

Ex4: Escreva um programa para ler a nota1 e a nota2 de cada aluno de uma turma, calculando a media de cada aluno e ao final exibir QUANTOS APROVADOS há em uma turma de 4 alunos. Escreva e utilize a função calcula_media que recebe as duas notas do alunos e retorna a media do aluno.

OBS: media >=5 está APV, do contrário está REP.

Ex5: Escreva um programa para ler as notas da P1 de uma turma e exibir qual a média da P1 dessa turma. O número de alunos da turma deve ser lido do teclado (no início da execução do programa)

Ex6: Escreva um programa para ler as notas da P1 de uma turma e exibir qual a maior nota da P1 dessa turma. O número de alunos da turma deve ser lido do teclado (no início da execução do programa)

OBS: nesse caso vamos precisar de uma variavel para guardar a maior nota até o momento corrente. Essa variavel deve ser inicializada com a primeira nota lida. Essa leitura da primeira nota ser feita fora da repetição (fora do while)

Ex7:

Nesse exercício usaremos a repetição com while para percorrer os caracteres de uma string. A variável ind (índice, posição) sera´ a variável avaliada na condição para execucao.

Ideia:

Vamos precisar de uma variavel para contar a qtd do caractere desejado => qtdDoCarac, que sera´ inicializada com 0
Fazemos ind guardar a posicao (indice) do primeiro caractere
Enquanto houver caractere na string, ou seja, enquanto ind for um indice valido
    Se o caractere na posicao ind for o caractereDesejado
        qtdDoCarac = qtdDoCarac + 1
    Avancar para o proximo caractere, incrementando ind

Ao final da repeticao, todos os caracteres da string já foram testados e qtdDoCarac tem o numero total de ocorrências do caraetere desejado.

OBS: apesar de correta, a estrutura de repeticao while nao e´ a mais apropriada para percorrer TODOS os caracteres de uma string (mais tarde veremos o comando for do python)

ENUNCIADO:

Escreva uma funcao (não recursiva) que receba uma string e um caractere e retorne o numero de ocorrencias do caractere. Faça uso da estrutura de repetição while dentro da funcao.
Escreva um programa completo em que sejam lidos uma string e um caractere, seja chamada a função para determinar a qtd de ocorrências e, ao final, seja exibida uma msg com a string e o numero de ocorrências do caractere.