






Adenanthera clade
n = 9
0.4
0.2
0.0
−0.2
PCoA 2 (9.4%)
−0.50
−0.25
0.00
0.25
PCoA 1 (11.5%)



Albizia clade
n = 11
0.4
0.2
0.0
−0.2
PCoA 2 (9.4%)
−0.50
−0.25
0.00
0.25
PCoA 1 (11.5%)



Archidendron clade
n = 16
0.4
0.2
0.0
−0.2
PCoA 2 (9.4%)
−0.50
−0.25
0.00
0.25
PCoA 1 (11.5%)



Calliandra clade
n = 13
0.4
0.2
0.0
−0.2
PCoA 2 (9.4%)
−0.50
−0.25
0.00
0.25
PCoA 1 (11.5%)



Cojoba clade
n = 3
0.4
0.2
0.0
−0.2
PCoA 2 (9.4%)
−0.50
−0.25
0.00
0.25
PCoA 1 (11.5%)



Dichrostachys clade
n = 16
0.4
0.2
0.0
−0.2
PCoA 2 (9.4%)
−0.50
−0.25
0.00
0.25
PCoA 1 (11.5%)



Entada clade
n = 4
0.4
0.2
0.0
−0.2
PCoA 2 (9.4%)
−0.50
−0.25
0.00
0.25
PCoA 1 (11.5%)



Inga clade
n = 35
0.4
0.2
0.0
−0.2
PCoA 2 (9.4%)
−0.50
−0.25
0.00
0.25
PCoA 1 (11.5%)



Jupunba clade
n = 14
0.4
0.2
0.0
−0.2
PCoA 2 (9.4%)
−0.50
−0.25
0.00
0.25
PCoA 1 (11.5%)



Mimosa clade
n = 50
0.4
0.2
0.0
−0.2
PCoA 2 (9.4%)
−0.50
−0.25
0.00
0.25
PCoA 1 (11.5%)



Neltuma clade
n = 5
0.4
0.2
0.0
−0.2
PCoA 2 (9.4%)
−0.50
−0.25
0.00
0.25
PCoA 1 (11.5%)



Newtonia grade
n = 4
0.4
0.2
0.0
−0.2
PCoA 2 (9.4%)
−0.50
−0.25
0.00
0.25
PCoA 1 (11.5%)



outgroup
n = 1
0.4
0.2
0.0
−0.2
PCoA 2 (9.4%)
−0.50
−0.25
0.00
0.25
PCoA 1 (11.5%)



Parkia clade
n = 10
0.4
0.2
0.0
−0.2
PCoA 2 (9.4%)
−0.50
−0.25
0.00
0.25
PCoA 1 (11.5%)



Pithecellobium clade
n = 6
0.4
0.2
0.0
−0.2
PCoA 2 (9.4%)
−0.50
−0.25
0.00
0.25
PCoA 1 (11.5%)


Prosopis clade
n = 2
0.4
0.2
0.0
−0.2
PCoA 2 (9.4%)
−0.50
−0.25
0.00
0.25
PCoA 1 (11.5%)


Samanea clade
n = 2
0.4
0.2
0.0
−0.2
PCoA 2 (9.4%)
−0.50
−0.25
0.00
0.25
PCoA 1 (11.5%)


Senegalia grade
n = 7
0.4
0.2
0.0
−0.2
PCoA 2 (9.4%)
−0.50
−0.25
0.00
0.25
PCoA 1 (11.5%)


Stryphnodendron clade
n = 7
0.4
0.2
0.0
−0.2
PCoA 2 (9.4%)
−0.50
−0.25
0.00
0.25
PCoA 1 (11.5%)


Zapoteca clade
n = 4
0.4
0.2
0.0
−0.2
PCoA 2 (9.4%)
−0.50
−0.25
0.00
0.25
PCoA 1 (11.5%)