


SOR2 - AVALIAÇÃO 9 - LAMP


Aluna: Beatriz Vidal Freire - P8 de Informática - IFCE Campus Fortaleza

Enunciado: Instalar o LAMP (Linux/Apache/MySQL/PHP) e o PHPMyAdmin. Evidenciar com o print do login e acesso ao Banco de Dados MySql do PhpMyAdmin.



PRINTS - Instalação LAMP




```
root@beatrizvidal-VirtualBox: /home/beatrizvidal# apt-get install lamp-server^
Lendo listas de pacotes... Pronto
Construindo árvore de dependências
Lendo informação de estado... Pronto
Note, a seleccionar 'libgssapi3-heimdal' para a tarefa 'lamp-server'
Note, a seleccionar 'libhttp-message-perl' para a tarefa 'lamp-server'
Note, a seleccionar 'php7.4-cli' para a tarefa 'lamp-server'
Note, a seleccionar 'libnghttp2-14' para a tarefa 'lamp-server'
Note, a seleccionar 'libencode-locale-perl' para a tarefa 'lamp-server'
Note, a seleccionar 'libwind0-heimdal' para a tarefa 'lamp-server'
Note, a seleccionar 'mecab-utils' para a tarefa 'lamp-server'
Note, a seleccionar 'libsasl2-modules-db' para a tarefa 'lamp-server'
Note, a seleccionar 'libcurl4' para a tarefa 'lamp-server'
Note, a seleccionar 'libldap-2.4-2' para a tarefa 'lamp-server'
Note, a seleccionar 'libapache2-mod-php' para a tarefa 'lamp-server'
Note, a seleccionar 'libssh-4' para a tarefa 'lamp-server'
Note, a seleccionar 'libevent-core-2.1-7' para a tarefa 'lamp-server'
Note, a seleccionar 'php-common' para a tarefa 'lamp-server'
Note, a seleccionar 'libaprutil1' para a tarefa 'lamp-server'
Note, a seleccionar 'libbrotli1' para a tarefa 'lamp-server'
Note, a seleccionar 'php7.4-json' para a tarefa 'lamp-server'
Note, a seleccionar 'mysql-client-8.0' para a tarefa 'lamp-server'
Note, a seleccionar 'libheimntlm0-heimdal' para a tarefa 'lamp-server'
Note, a seleccionar 'mysql-server' para a tarefa 'lamp-server'
```



```
Enabling module reqtimeout.
Enabling conf charset.
Enabling conf localized-error-pages.
Enabling conf other-vhosts-access-log.
Enabling conf security.
Enabling conf serve-cgi-bin.
Enabling site 000-default.
info: Switch to mpm prefork for package libapache2-mod-php7.4
Module mpm_event disabled.
Enabling module mpm_prefork.
info: Executing deferred 'a2enmod php7.4' for package libapache2-mod-php7.4
Enabling module php7.4.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service → /lib/systemd/system/apache2.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache-htcacheclean.service → /lib/systemd/system/apache-htcacheclean.service.
Configurando libapache2-mod-php (2:7.4+75) ...
A processar 'triggers' para ufw (0.36-6) ...
A processar 'triggers' para systemd (245.4-4ubuntu3.11) ...
A processar 'triggers' para man-db (2.9.1-1) ...
A processar 'triggers' para libc-bin (2.31-0ubuntu9.2) ...
A processar 'triggers' para php7.4-cli (7.4.3-4ubuntu2.7) ...
A processar 'triggers' para libapache2-mod-php7.4 (7.4.3-4ubuntu2.7) ...
root@beatrizvidal-VirtualBox: /home/beatrizvidal#
```



PRINTS - Instalação phpmyadmin



=> Senha default encontrada através do comando *sudo cat /etc/mysql/debian.cnf*

