

Engenharia de Software**8ª Série – Noturno**

João Pedro Rosada Volponi
20002596-2

Tiago Ramos Louzada
20154520-2

Raony Soletti Alonso
20015161-2

Rian Victor Santana Perigo
20003191-2

Hallison Brancalhão
20055608-2

SALVAÊ - Tour Gastronômico
ESCOLA DE TI

MARINGÁ
2023

TERMO DE ABERTURA

1. Objetivos deste documento

Autorizar o início do projeto, atribuir principais responsáveis e descrever de forma clara requisitos iniciais, principais entregas, premissas e restrições do projeto.

2. Situação atual e justificativa do projeto

Em Maringá existe um produto físico chamado SalvaÊ, o qual consiste na venda de um bloco de cupons do tipo compre 1 e leve 2 itens em 52 restaurantes participantes. Atualmente o produto tem as seguintes desvantagens:


- Não consegue gerar um sistema de avaliações;
- Alto custo de impressão, com risco de não serem vendidos;
- Não tem um sistema de fidelização / gamificação;
- Não há controle de utilização dos cupons;
- Não gera estatísticas de restaurantes mais utilizados para feedback de edições futuras;
- Os usuários necessitam portar o bloco físico, dificultando a utilização espontânea;
- Não é possível gerar publicidade interativa e cupons extras;
- Não garante fácil acesso às redes sociais dos restaurantes;
- Risco de falsificação dos cupons;
- Falta de registro de consumo adicional por parte dos restaurantes;
- Dificuldade para expandir o produto para outras cidades.

3. Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto

O projeto será considerado um sucesso caso os objetivos abaixo sejam atingidos:

- Entregar o aplicativo multiplataforma (IOS, Android e WEB) até o dia 16/02/2024;
- Resolver 80% das desvantagens levantadas.

4. Estrutura Analítica do Projeto – Fases e principais entregas



5. Principais requisitos das principais entregas/produtos

- Geração de cupons de vantagens;
- Sistema de avaliação dos restaurantes;
- Sistema de fidelização e gamificação;
- Controle de utilização dos cupons;
- Criação e armazenagem de estatísticas de restaurantes mais utilizados para feedback de edições futuras;
- Geração de publicidade interativa;
- Cupons extras;
- Gerar fácil acesso às redes sociais dos restaurantes;
- Gerar registro de consumo adicional por parte dos restaurantes;
- Identificação da localização dos restaurantes em mapa.

6. Marcos

Fase ou Grupo de Processos	Marcos	Previsão
Definição do Projeto	Projeto definido e aprovado pelo Felipe e Elvis	09/08/23
Gerenciamento de Projetos	Plano de Gerenciamento de Projetos Aprovado	18/08/23
Desenvolvimento	Sistema Web disponibilizado para Restaurantes	27/10/23
	Aplicativo disponibilizado na Google Play	31/01/24
	Aplicativo disponibilizado na Apple Store	31/01/24
Encerramento	Projeto Entregue e Encerrado	16/02/24

7. Partes interessadas do Projeto

Interesses	Interessados	Representante	Engajamento
Lucro, fornecimento de produtos e serviços	Sócios do SalvaÊ	Felipe Elvis	Apoiador
Mais promoções, comodidade para usar o cupom	Clientes do SalvaÊ	-	Neutro
Alcançar os objetivos do projeto	Equipe do projeto	Tiago Louzada	Resistente
Aumento de vendas e publicidade do estabelecimento	Restaurantes parceiros	-	Apoiador

8. Restrições

- Orçamento total do projeto: 1.360 horas
- Data de entrega do aplicativo: 16/02/2024

9. Premissas

- Disponibilização de 4 desenvolvedores para equipe do projeto.
- Disponibilização de 1 gerente de projeto para equipe do projeto.
- Treinamento da equipe do projeto sobre React e React Native.
- Treinamento da equipe do projeto sobre TypeScript.
- Treinamento da equipe do projeto sobre SQL Server.

10. Riscos

Descrição do risco	Descrição do Impacto	Ação	Descrição da ação	Responsável	Previsão
Atraso na entrega da aplicação	Atrasar o lançamento da edição do SalvAÊ	Mitigar	Realizar o acompanhamento das entregas e montar e executar um plano de ação sempre que houver um descolamento.	Tiago Louzada	Durante todo projeto
Instabilidade do sistema	Prejudicar o uso do sistema pelos clientes e restaurantes	Mitigar	Realizar testes de uso e escolha de sistemas robustos.	Hallison Brancalhão	Durante todo projeto
Problemas de usabilidade	Baixa aceitação dos usuários da aplicação	Mitigar	Realizar testes de usabilidade com o público.	Rian Périgo	Durante todo projeto
Desistência do cliente	Inviabilizar o lançamento do projeto	Mitigar	Realizar o report dos avanços e manter os patrocinadores envolvidos.	João Pedro Volponi	Na assinatura do contrato
Alteração de escopo durante o desenvolvimento	Impactar o custo e cronograma do projeto	Mitigar	Seguir o plano de escopo e realizar o controle de alterações.	Raony Soletti	No levantamento de requisitos

PESQUISA DE MERCADO

Na pesquisa foram identificados três concorrentes, os quais tem suas análises a seguir:

Ifood: um dos mais famosos, ele tem uma gama muito grande de serviços e abrange todo território nacional. O foco é na entrega de produtos delivery, mas não tem avaliação de qualidade dos produtos como requisito de entrada na plataforma.

Best Gourmet: um concorrente que se assemelha ao serviço do proposto, porem a aplicação tem uma usabilidade ruim e não tem muita entrada no mercado.

Duo Gourmet: outro concorrente que se assemelha ao serviço do proposto, porem a tem poucos restaurantes disponíveis, custo mais elevado (aproximadamente o dobro do proposto) e apenas clientes do banco Inter podem ter.

REQUISITOS

Requisitos funcionais:

- Logar
- Recuperar Senha
- Listar Restaurantes
- Criar Restaurante
- Validar Cupom
- Remover Restaurante
- Criar Cupom
- Listar Cupom
- Remover Cupom
- Cadastrar usuário
- Visualizar pontos
- Listar Usuários
- Editar Usuário
- Excluir Usuário
- Gerar cupom
- Avaliar Cupom
- Pagar assinatura
- Indicar Usuário
- Listar Cupons Utilizados

Requisitos não funcionais:

- O pagamento do cartão de crédito não pode demorar mais que 10 segundos
- O cliente tem que encontrar um serviço em menos de 5 cliques
- A localização do aparelho deve estar ligada
- O app deve estar disponível durante 99% do tempo
- O app deve ser compatível com todas as versões dos sistemas operacionais Android e IOS
- O tempo de resposta para geração de um cupom não deve exceder a 5 segundos

DIAGRAMA DE CASOS DE USO




Diagrama de casos de uso

ESPECIFICAÇÃO DE CASOS DE USO

Geral 01 - Logar

Nome do caso de uso	Logar
Finalida/Objetivo	Permitir que o usuário entre no sistema
Atores	Usuário, administrador e restaurante
Pré-condição	
Fluxo Principal	
Ações do ator	Ações so Sistema
1- Acessar a tela login	
2- Preencher campo de email,senha	
	3- Validar dados
	4- Efetuar login
Fluxo Alternativo	
Ações do ator	Acões do sistema
	1- Apresentar mensagem de dados incorretos

Nome do caso de uso	Recuperar Senha
Finalida/Objetivo	Permitir que o usuário troque sua senha
Atores	Usuário, administrador e restaurante
Pré-condição	
Fluxo Principal	
Ações do ator	Ações so Sistema
1- Acessar a tela recuperar senha	
2- Preencher campo de email,senha	
	3- Enviar email para trocar senha
Fluxo Alternativo	
Ações do ator	Acões do sistema
	1- Apresentar mensagem de email enviado

Nome do caso de uso	Listar Restaurantes
Finalida/Objetivo	Visualizar a lista de restaurantes e seus dados
Atores	Administrador
Pré-condição	Estar logado no sistema como administrador
Fluxo Principal	
Ações do ator	Ações so Sistema
1- Acessar a tela de restaurantes	
	2- Carregar tela de restaurantes
Fluxo Alternativo	
Ações do ator	Acões do sistema

Nome do caso de uso	Criar Restaurante
Finalida/Objetivo	Adicionar Restaurante no sistema
Atores	Administrador
Pré-condição	Estar logado no sistema como administrador
Fluxo Principal	
Ações do ator	Ações so Sistema
1- Acessar a tela inserir restaurante	
2- Preencher nome do restaurante	
3- Preencher endereço do restaurante	
4- Preencher descrição do restaurante	
5- Adicionar Foto de perfil do restaurante	
6- Adicionar Fotos do Restaurante	
7- Adicionar capa do restaurante	
8- Preencher numero de telefone do restaurante	
9- Preencher Instagram do Restaurante	
10- Preencher Categoria do restaurante	
11- Preencher Categoria de entrega	
12- Preencher Dias e horarios de Funcionamento	
	13- Adicionar Dados ao sistema
Fluxo Alternativo	
Ações do ator	Ações do sistema

Nome do caso de uso	Validar Cupom
Finalida/Objetivo	Permitir que o restaurante insira o cupom
Atores	Restaurante
Pré-condição	Estar Logado como restaurante
Fluxo Principal	
Ações do ator	Ações so Sistema
1- Acessar a tela inserir cupons	
2- Inserir o codigo do cupom	
	3- Verificar codigo do cupom
	4- Apresentar mensagem de cupom validado
Fluxo Alternativo	
Ações do ator	Ações do sistema
	1- Apresentar mensagem de cupom invalido

Nome do caso de uso	Remover Restaurante
Finalida/Objetivo	Adicionar Restaurante no sistema
Atores	Administrador
Pré-condição	Estar logado no sistema como administrador
Fluxo Principal	
Ações do ator	Ações so Sistema
1- Acessar a tela restaurantes	
	2- Remover os dados do restaurante do sistema
Fluxo Alternativo	
Ações do ator	Acões do sistema

Nome do caso de uso	Criar Cupom
Finalida/Objetivo	Adicionar cupom ao restraumento
Atores	Administrador
Pré-condição	Estar logado no sistema como administrador
Fluxo Principal	
Ações do ator	Ações so Sistema
1- Acessar a tela inserir cupom	
2- Preencher nome do prato	
3- Adicionar fotos do prato	
	4- Adicionar Dados ao sistema
Fluxo Alternativo	
Ações do ator	Acões do sistema

Nome do caso de uso	Listar Cupom
Finalida/Objetivo	Permitir o administrador a visualizar os dados dos cupons
Atores	Administrador
Pré-condição	Estar logado no sistema como administrador
Fluxo Principal	
Ações do ator	Ações so Sistema
1- Acessar a tela de cupons	
	2- Carregar tela de cupons
Fluxo Alternativo	
Ações do ator	Acões do sistema

Nome do caso de uso	Remover Cupom
Finalida/Objetivo	Adicionar cupom ao restaurante
Atores	Administrador
Pré-condição	Estar logado no sistema como administrador
Fluxo Principal	
Ações do ator	Ações so Sistema
1- Acessar tela do restaurante	
	2- Remover cupom do sistema
Fluxo Alternativo	
Ações do ator	Acões do sistema

Nome do caso de uso	Cadastrar usuário
Finalida/Objetivo	Cadastrar o usuário
Atores	Cliente
Pré-condição	Não ter feito o login
Fluxo Principal	
Ações do ator	Ações so Sistema
1- Entrar em perfil	
	2- Apresentar tela de login
3- Selecionar "Criar conta"	
	4- Gerar tela de cadastro de usuário
5- Preencher dados	
	6- Validar dados
	7- Exibir mensagem de cadastrado finalizado
Fluxo Alternativo	
Ações do ator	Acões do sistema
	1- Exibir mensagem de erro "E-mail já cadastrado."

Nome do caso de uso	Visualizar pontos
Finalida/Objetivo	Visualizar todos os pontos que o usuário tem
Atores	Cliente
Pré-condição	O usuario deve ter realizado o login e ter a assinatura ativa
Fluxo Principal	
Ações do ator	Ações so Sistema
1- Acessar a tela inicial	
2- Selecionar a opção perfil	
	3- Gerar tela de perfil
4- Selecionar a opção de pontos	
	5- Gerar todos os pontos
Fluxo Alternativo	
Ações do ator	Acões do sistema

Nome do caso de uso	Listar Usuários
Finalida/Objetivo	Listar todos os dados do perfil do usuário
Atores	Cliente
Pré-condição	Ter feito o login
Fluxo Principal	
Ações do ator	Ações so Sistema
1- Entrar em perfil	
	2- Listar informações do perfil
3- Selecionar dados pessoais	
	4- Gerar informações pessoais do usuário
Fluxo Alternativo	
Ações do ator	Acões do sistema

Nome do caso de uso	Editar Usuário
Finalida/Objetivo	Editar todos os dados do perfil do usuário
Atores	Cliente
Pré-condição	Ter feito o login
Fluxo Principal	
Ações do ator	Ações so Sistema
1- Entrar em perfil	
	2- Listar informações do perfil
3- Selecionar dados pessoais	
	4- Gerar informações pessoais do usuário
5- Selecionar a opção alterar dados	
	6- Apresentar opção de editar
7- Selecionar opção de editar	
	8- Habilitar edição
9- Editar o dado	
10- Confirmar	
	11- Validar dado
	12 - Exibir mensagem de dado atualizado
Fluxo Alternativo	
Ações do ator	Acões do sistema
	1 - Exibir mensagem de "Atualização Inválida".

Nome do caso de uso	Excluir Usuário
Finalida/Objetivo	Excluir a conta do sistema
Atores	Cliente
Pré-condição	Ter feito o login
Fluxo Principal	
Ações do ator	Ações so Sistema
1- Entrar em perfil	
	2- Listar informações do perfil
3- Selecionar excluir a conta	
	4- Gerar confirmação de exclusão
5- Selecionar a opção de confirmar	
	6- Excluir conta do usuário
	7 - Exibir mensagem de conta excluída
Fluxo Alternativo	
Ações do ator	Acões do sistema

Nome do caso de uso	Gerar cupom
Finalida/Objetivo	Gerar um cupom para o usuário
Atores	Cliente
Pré-condição	O usuario deve ter realizado o login e ter a assinatura ativa
Fluxo Principal	
Ações do ator	Ações so Sistema
1- Acessar a tela inicial	
	2- Listar cupons
3- Selecionar um cupom	
	4- Carregar as informações do cupom
5 - Solicitar a geração do cupom	
	6 - Gerar um cupom
Fluxo Alternativo	
Ações do ator	Acões do sistema
	1- Cupom bloqueado para usuário


Nome do caso de uso	Avaliar Cupom
Finalida/Objetivo	O usuario pode avaliar o cupom que ele utilizou
Atores	Cliente
Pré-condição	O usuario deve ter utilizado o cupom para poder avaliar
Fluxo Principal	
Ações do ator	Ações so Sistema
1- Acessar a tela inicial	
	2- Listar cupons
3- Selecionar a cupom	
	4- Carregar as informações do cupom
5 - Selecionar "Avaliar"	
	6 - Carregar tela de avaliação
7 - Avaliar cupom	
	8 - Exibir mensagem de cupom avaliado
Fluxo Alternativo	
Ações do ator	Acões do sistema
	1- Exibir mensagem de "Cupom não utilizado ainda".

Nome do caso de uso	Pagar assinatura
Finalida/Objetivo	Realizar o pagamento e gerar uma assinatura
Atores	Cliente
Pré-condição	O usuario deve ter realizado o login
Fluxo Principal	
Ações do ator	Ações so Sistema
1- Acessar a tela inicial	
2- Selecionar a opção perfil	
	3- Gerar tela de perfil
4- Selecionar a opção de assinatura	
	5- Gerar tela de assinatura
6 - Preencher os dados	
	7- Validar o pagamento
	8- Exibir mensagem de pagamento confirmado
Fluxo Alternativo	
Ações do ator	Acões do sistema
	1- Exibir mensagem de "Pagamento não aprovado".

Nome do caso de uso	Indicar Usuário
Finalida/Objetivo	O cliente indicar um novo usuário
Atores	Cliente
Pré-condição	O usuario deve ter realizado o login e ter a assinatura ativa
Fluxo Principal	
Ações do ator	Ações so Sistema
1- Acessar a tela inicial	
2- Selecionar a opção perfil	
	3- Gerar tela de perfil
4- Selecionar a opção indicar amigos	
	5- Gerar código
6 - Copiar o código	
Fluxo Alternativo	
Ações do ator	Ações do sistema

Nome do caso de uso	Listar Cupons Utilizados
Finalida/Objetivo	Visualizar todos os cupons utilizados pelo usuário
Atores	Cliente
Pré-condição	O usuario deve ter realizado o login e ter a assinatura ativa
Fluxo Principal	
Ações do ator	Ações so Sistema
1- Acessar a tela inicial	
2- Selecionar a opção perfil	
	3- Gerar tela de perfil
4- Selecionar a opção de cupons utilizados	
	5- Gerar tela de cupons utilizados
6- Selecionar o cupom utilizado	
	7- Apresentar o cupon utilizado
Fluxo Alternativo	
Ações do ator	Ações do sistema

A aplicação deverá ter um banco de dados para operar conforme os requisitos funcionais determinados. Para isso foi desenvolvido o MER e DER conforme apresentado a seguir.



POSTMAN

Disponível no link: <https://dev-salvae.postman.co/workspace/5eb956e1-c794-4dd6-8952-99c3b42224eb/documentation/23821905-27d20ae5-8fdb-445b-bd23-0ac7c57414cd>

TESTES

Teste end-2-end com Detox [Mobile – Front-end]

```
"salvAE"
13:18:34.419 detox[75457] i Início: deve conter o Olá ou Olá + nome Usuario
13:18:42.547 detox[75457] i Início: deve conter o Olá ou Olá + nome Usuario [OK]
13:18:42.549 detox[75457] i Início: deve conter a frase Qual Cupom Vamos usar Hoje?
13:18:50.544 detox[75457] i Início: deve conter a frase Qual Cupom Vamos usar Hoje? [OK]
13:18:50.547 detox[75457] i Início: deve exibir o carrossel de patrocinadores
13:18:58.580 detox[75457] i Início: deve exibir o carrossel de patrocinadores [OK]
13:18:58.583 detox[75457] i Início: deve exibir o carrossel de botões
13:19:06.254 detox[75457] i Início: deve exibir o carrossel de botões [OK]
13:19:06.256 detox[75457] i Início: deve mostrar o botão cupons do dia
13:19:15.826 detox[75457] i Início: deve mostrar o botão cupons do dia [OK]
13:19:15.827 detox[75457] i Início: deve abrir o modal ao clicar em "Cupons do dia"
13:19:35.053 detox[75457] i Início: deve abrir o modal ao clicar em "Cupons do dia" [OK]
13:19:35.055 detox[75457] i Início: deve mostrar o botão Modalidades
13:19:44.505 detox[75457] i Início: deve mostrar o botão Modalidades [OK]
13:19:44.507 detox[75457] i Início: deve abrir o modal modalidades ao clicar no botão modalidades
13:20:01.384 detox[75457] i Início: deve abrir o modal modalidades ao clicar no botão modalidades [OK]
13:20:01.386 detox[75457] i Início: deve conter a scrollView de cupons
13:20:09.349 detox[75457] i Início: deve conter a scrollView de cupons [OK]
13:20:09.353 detox[75457] i Início: deve fazer um reload ao arrastar a scrollView para baixo
13:20:18.201 detox[75457] i Início: deve fazer um reload ao arrastar a scrollView para baixo [OK]
13:20:18.202 detox[75457] i Início: deve ir para a tela CupomDados ao clicar em um cupom
13:20:27.105 detox[75457] i Início: deve ir para a tela CupomDados ao clicar em um cupom [OK]

PASS e2e/inicio/inicio.test.js (123.513 s)
Início
  ✓ deve conter o Olá ou Olá + nome Usuario (8124 ms)
  ✓ deve conter a frase Qual Cupom Vamos usar Hoje? (7994 ms)
  ✓ deve exibir o carrossel de patrocinadores (8033 ms)
  ✓ deve exibir o carrossel de botões (7671 ms)
  ✓ deve mostrar o botão cupons do dia (9569 ms)
  ✓ deve abrir o modal ao clicar em "Cupons do dia" (19225 ms)
  ✓ deve mostrar o botão Modalidades (9450 ms)
  ✓ deve abrir o modal modalidades ao clicar no botão modalidades (16875 ms)
  ✓ deve conter a scrollView de cupons (7962 ms)
  ✓ deve fazer um reload ao arrastar a scrollView para baixo (8848 ms)
  ✓ deve ir para a tela CupomDados ao clicar em um cupom (8899 ms)
```

```
"salvAE"
13:58:54.719 detox[78243] i Sobre: deve ter o logo do salvAE visível
13:59:08.919 detox[78243] i Sobre: deve ter o logo do salvAE visível [OK]
13:59:08.922 detox[78243] i Sobre: deve ter a scrollView visível
13:59:22.099 detox[78243] i Sobre: deve ter a scrollView visível [OK]
13:59:22.101 detox[78243] i Sobre: deve apresentar o texto 1 visível
13:59:35.351 detox[78243] i Sobre: deve apresentar o texto 1 visível [OK]
13:59:35.353 detox[78243] i Sobre: deve apresentar o texto 2 visível
13:59:48.580 detox[78243] i Sobre: deve apresentar o texto 2 visível [OK]
13:59:48.581 detox[78243] i Sobre: deve apresentar o texto 3 visível
14:00:01.876 detox[78243] i Sobre: deve apresentar o texto 3 visível [OK]
14:00:01.878 detox[78243] i Sobre: deve apresentar o texto 3 visível
14:00:15.156 detox[78243] i Sobre: deve apresentar o texto 3 visível [OK]
14:00:15.157 detox[78243] i Sobre: deve apresentar a view de imagens
14:00:28.416 detox[78243] i Sobre: deve apresentar a view de imagens [OK]
14:00:28.417 detox[78243] i Sobre: deve apresentar a imagem a esquerda
14:00:41.698 detox[78243] i Sobre: deve apresentar a imagem a esquerda [OK]
14:00:41.700 detox[78243] i Sobre: deve apresentar a imagem a direita
14:00:54.963 detox[78243] i Sobre: deve apresentar a imagem a direita [OK]
14:00:54.968 detox[78243] i Sobre: deve apresentar a imagem de baixo centralizada
14:01:09.443 detox[78243] i Sobre: deve apresentar a imagem de baixo centralizada [OK]

PASS e2e/sobre/sobre.test.js (143.434 s)
Sobre
  ✓ deve ter o logo do salvAE visível (14197 ms)
  ✓ deve ter a scrollView visível (13175 ms)
  ✓ deve apresentar o texto 1 visível (13250 ms)
  ✓ deve apresentar o texto 2 visível (13227 ms)
  ✓ deve apresentar o texto 3 visível (13294 ms)
  ✓ deve apresentar o texto 3 visível (13277 ms)
  ✓ deve apresentar a view de imagens (13258 ms)
  ✓ deve apresentar a imagem a esquerda (13279 ms)
  ✓ deve apresentar a imagem a direita (13261 ms)
  ✓ deve apresentar a imagem de baixo centralizada (14473 ms)
```

```
"salvAE"
14:01:38.270 detox[78243] i Assinatura: deve renderizar a Data de Assinatura
14:01:52.918 detox[78243] i Assinatura: deve renderizar a Data de Assinatura [OK]
14:01:52.921 detox[78243] i Assinatura: deve renderizar a Forma de Pagamento
14:02:07.460 detox[78243] i Assinatura: deve renderizar a Forma de Pagamento [OK]
14:02:07.462 detox[78243] i Assinatura: deve renderizar a Validade da Assinatura
14:02:21.928 detox[78243] i Assinatura: deve renderizar a Validade da Assinatura [OK]
14:02:21.929 detox[78243] i Assinatura: deve renderizar a Renovação Automática
14:02:36.435 detox[78243] i Assinatura: deve renderizar a Renovação Automática [OK]

PASS e2e/assinatura/assinatura.test.js (86.967 s)
Assinatura
  ✓ deve renderizar a Data de Assinatura (14646 ms)
  ✓ deve renderizar a Forma de Pagamento (14539 ms)
  ✓ deve renderizar a Validade da Assinatura (14465 ms)
  ✓ deve renderizar a Renovação Automática (14505 ms)
```



```

13:43:24.585 detox[78243] i cupom-dados.test.js is assigned to A5D51E25-D09F-43F0-8F13-443F69F3F067 (iPhone 15)
13:43:26.092 detox[78243] i salVAE.com.br launched. To watch simulator logs, run:
    /usr/bin/xcrun simctl spawn A5D51E25-D09F-43F0-8F13-443F69F3F067 log stream --level debug --style compact --predicate 'process ==
    "salVAE"'
13:43:29.758 detox[78243] i Cupom Dados: deve ir para a tela CupomDados ao clicar em um cupom
13:43:43.763 detox[78243] i Cupom Dados: deve ir para a tela CupomDados ao clicar em um cupom [OK]
13:43:43.766 detox[78243] i Cupom Dados: deve ter o botão de voltar visível
13:43:57.328 detox[78243] i Cupom Dados: deve ter o botão de voltar visível [OK]
13:43:57.330 detox[78243] i Cupom Dados: deve navegar para a tela anterior ao pressionar o botão de voltar
13:44:11.846 detox[78243] i Cupom Dados: deve navegar para a tela anterior ao pressionar o botão de voltar [OK]
13:44:11.856 detox[78243] i Cupom Dados: deve ter a imagem do prato visível
13:44:25.337 detox[78243] i Cupom Dados: deve ter a imagem do prato visível [OK]
13:44:25.339 detox[78243] i Cupom Dados: deve ter a logo do estabelecimento visível
13:44:38.904 detox[78243] i Cupom Dados: deve ter a logo do estabelecimento visível [OK]
13:44:38.905 detox[78243] i Cupom Dados: deve ter o nome do estabelecimento visível
13:44:52.435 detox[78243] i Cupom Dados: deve ter o nome do estabelecimento visível [OK]
13:44:52.436 detox[78243] i Cupom Dados: deve ter a categoria do estabelecimento visível
13:45:05.953 detox[78243] i Cupom Dados: deve ter a categoria do estabelecimento visível [OK]
13:45:05.955 detox[78243] i Cupom Dados: deve ter a logo da modalidade visível
13:45:19.469 detox[78243] i Cupom Dados: deve ter a logo da modalidade visível [OK]
13:45:19.470 detox[78243] i Cupom Dados: deve apresentar a view linha 1
13:45:33.072 detox[78243] i Cupom Dados: deve apresentar a view linha 1 [OK]
13:45:33.073 detox[78243] i Cupom Dados: deve apresentar a view de informações do cupom
13:45:46.661 detox[78243] i Cupom Dados: deve apresentar a view de informações do cupom [OK]
13:45:46.662 detox[78243] i Cupom Dados: deve ter o texto Sobre Cupom visível
13:46:00.241 detox[78243] i Cupom Dados: deve ter o texto Sobre Cupom visível [OK]
13:46:00.242 detox[78243] i Cupom Dados: deve ter a descrição visível
13:46:13.746 detox[78243] i Cupom Dados: deve ter a descrição visível [OK]
13:46:13.747 detox[78243] i Cupom Dados: deve ter o texto Cupom Válido para os dias visível
13:46:27.313 detox[78243] i Cupom Dados: deve ter o texto Cupom Válido para os dias visível [OK]
13:46:27.315 detox[78243] i Cupom Dados: deve apresentar todos os dias visível
13:46:40.933 detox[78243] i Cupom Dados: deve apresentar todos os dias visível [OK]
13:46:40.934 detox[78243] i Cupom Dados: deve apresentar as modalidades do estabelecimento
13:46:54.458 detox[78243] i Cupom Dados: deve apresentar as modalidades do estabelecimento [OK]
13:46:54.459 detox[78243] i Cupom Dados: deve apresentar a view linha 2
13:47:08.041 detox[78243] i Cupom Dados: deve apresentar a view linha 2 [OK]
13:47:08.044 detox[78243] i Cupom Dados: deve ter o texto Informações do Restaurante visível
13:47:21.572 detox[78243] i Cupom Dados: deve ter o texto Informações do Restaurante visível [OK]
13:47:21.573 detox[78243] i Cupom Dados: deve apresentar a scrollView de informações do estabelecimento
13:47:35.144 detox[78243] i Cupom Dados: deve apresentar a scrollView de informações do estabelecimento [OK]
13:47:35.145 detox[78243] i Cupom Dados: deve ser capaz de rolar a ScrollView
13:47:50.371 detox[78243] i Cupom Dados: deve ser capaz de rolar a ScrollView [OK]
13:47:50.372 detox[78243] i Cupom Dados: deve ter as informações do restaurante visíveis
13:48:04.159 detox[78243] i Cupom Dados: deve ter as informações do restaurante visíveis [OK]
13:48:04.161 detox[78243] i Cupom Dados: deve ter a logo da modalidade visível em Background
13:48:17.794 detox[78243] i Cupom Dados: deve ter a logo da modalidade visível em Background [OK]
13:48:17.796 detox[78243] i Cupom Dados: deve conter o botão gerar cupom visível
13:48:31.425 detox[78243] i Cupom Dados: deve conter o botão gerar cupom visível [OK]

```

PASS e2e/cupom-dados/cupom-dados.test.js (310.383 s)

Cupom Dados

- ✓ deve ir para a tela CupomDados ao clicar em um cupom (14002 ms)
- ✓ deve ter o botão de voltar visível (13561 ms)
- ✓ deve navegar para a tela anterior ao pressionar o botão de voltar (14515 ms)
- ✓ deve ter a imagem do prato visível (13481 ms)
- ✓ deve ter a logo do estabelecimento visível (13564 ms)
- ✓ deve ter o nome do estabelecimento visível (13529 ms)
- ✓ deve ter a categoria do estabelecimento visível (13515 ms)
- ✓ deve ter a logo da modalidade visível (13513 ms)
- ✓ deve apresentar a view linha 1 (13601 ms)
- ✓ deve apresentar a view de informações do cupom (13585 ms)
- ✓ deve ter o texto Sobre Cupom visível (13577 ms)
- ✓ deve ter a descrição visível (13503 ms)
- ✓ deve ter o texto Cupom Válido para os dias visível (13566 ms)
- ✓ deve apresentar todos os dias visível (13617 ms)
- ✓ deve apresentar as modalidades do estabelecimento (13523 ms)
- ✓ deve apresentar a view linha 2 (13581 ms)
- ✓ deve ter o texto Informações do Restaurante visível (13527 ms)
- ✓ deve apresentar a scrollView de informações do estabelecimento (13570 ms)
- ✓ deve ser capaz de rolar a ScrollView (15225 ms)
- ✓ deve ter as informações do restaurante visíveis (13785 ms)
- ✓ deve ter a logo da modalidade visível em Background (13632 ms)
- ✓ deve conter o botão gerar cupom visível (13629 ms)


```
"salvAE"
13:57:04.449 detox[78243] i Dados Pessoais: deve renderizar o Nome corretamente
13:57:19.232 detox[78243] i Dados Pessoais: deve renderizar o Nome corretamente [OK]
13:57:19.234 detox[78243] i Dados Pessoais: deve renderizar o Nome corretamente
13:57:33.778 detox[78243] i Dados Pessoais: deve renderizar o Nome corretamente [OK]
13:57:33.779 detox[78243] i Dados Pessoais: deve renderizar o Sobrenome corretamente
13:57:48.181 detox[78243] i Dados Pessoais: deve renderizar o Sobrenome corretamente [OK]
13:57:48.182 detox[78243] i Dados Pessoais: deve renderizar o Email corretamente
13:58:02.648 detox[78243] i Dados Pessoais: deve renderizar o Email corretamente [OK]
13:58:02.649 detox[78243] i Dados Pessoais: deve renderizar o CPF corretamente
13:58:17.087 detox[78243] i Dados Pessoais: deve renderizar o CPF corretamente [OK]
13:58:17.088 detox[78243] i Dados Pessoais: deve renderizar o Telefone corretamente
13:58:31.532 detox[78243] i Dados Pessoais: deve renderizar o Telefone corretamente [OK]
13:58:31.533 detox[78243] i Dados Pessoais: deve renderizar o Senha corretamente
13:58:45.980 detox[78243] i Dados Pessoais: deve renderizar o Senha corretamente [OK]
```

PASS e2e/dados-pessoais/dados-pessoais.test.js (130.543 s)

Dados Pessoais

- ✓ deve renderizar o Nome corretamente (14782 ms)
- ✓ deve renderizar o Nome corretamente (14542 ms)
- ✓ deve renderizar o Sobrenome corretamente (14400 ms)
- ✓ deve renderizar o Email corretamente (14462 ms)
- ✓ deve renderizar o CPF corretamente (14435 ms)
- ✓ deve renderizar o Telefone corretamente (14443 ms)
- ✓ deve renderizar o Senha corretamente (14446 ms)

```
"salvAE"
13:48:59.289 detox[78243] i Perfil: deve renderizar a foto de perfil.
13:49:13.211 detox[78243] i Perfil: deve renderizar a foto de perfil. [OK]
13:49:13.213 detox[78243] i Perfil: deve renderizar o nome do usuário.
13:49:27.180 detox[78243] i Perfil: deve renderizar o nome do usuário. [OK]
13:49:27.181 detox[78243] i Perfil: deve renderizar o nome do usuário.
13:49:41.033 detox[78243] i Perfil: deve renderizar o nome do usuário. [OK]
13:49:41.035 detox[78243] i Perfil: deve ser visível o botão Dados Pessoais.
13:49:54.903 detox[78243] i Perfil: deve ser visível o botão Dados Pessoais. [OK]
13:49:54.906 detox[78243] i Perfil: deve navegar para a tela Dados pessoais ao pressionar o botão Dados Pessoais.
13:50:14.604 detox[78243] i Perfil: deve navegar para a tela Dados pessoais ao pressionar o botão Dados Pessoais. [OK]
13:50:14.606 detox[78243] i Perfil: deve ser visível o botão Assinatura.
13:50:28.530 detox[78243] i Perfil: deve ser visível o botão Assinatura. [OK]
13:50:28.532 detox[78243] i Perfil: deve navegar para a tela Assinatura ao pressionar o botão Assinatura.
13:50:48.028 detox[78243] i Perfil: deve navegar para a tela Assinatura ao pressionar o botão Assinatura. [OK]
13:50:48.030 detox[78243] i Perfil: deve ser visível o botão Ajuda.
13:51:01.968 detox[78243] i Perfil: deve ser visível o botão Ajuda. [OK]
13:51:01.971 detox[78243] i Perfil: deve navegar para a tela Ajuda ao pressionar o botão Ajuda.
13:51:21.592 detox[78243] i Perfil: deve navegar para a tela Ajuda ao pressionar o botão Ajuda. [OK]
13:51:21.593 detox[78243] i Perfil: deve ser visível o botão Segurança.
13:51:35.468 detox[78243] i Perfil: deve ser visível o botão Segurança. [OK]
13:51:35.469 detox[78243] i Perfil: deve navegar para a tela Segurança ao pressionar o botão Segurança.
13:51:54.948 detox[78243] i Perfil: deve navegar para a tela Segurança ao pressionar o botão Segurança. [OK]
13:51:54.949 detox[78243] i Perfil: deve ser visível o botão Configurações.
13:52:08.802 detox[78243] i Perfil: deve ser visível o botão Configurações. [OK]
13:52:08.804 detox[78243] i Perfil: deve navegar para a tela Configurações ao pressionar o botão Configurações.
13:52:28.258 detox[78243] i Perfil: deve navegar para a tela Configurações ao pressionar o botão Configurações. [OK]
```

PASS e2e/perfil/perfil.test.js (236.805 s)

Perfil

- ✓ deve renderizar a foto de perfil. (13921 ms)
- ✓ deve renderizar o nome do usuário. (13967 ms)
- ✓ deve renderizar o nome do usuário. (13850 ms)
- ✓ deve ser visível o botão Dados Pessoais. (13867 ms)
- ✓ deve navegar para a tela Dados pessoais ao pressionar o botão Dados Pessoais. (19697 ms)
- ✓ deve ser visível o botão Assinatura. (13922 ms)
- ✓ deve navegar para a tela Assinatura ao pressionar o botão Assinatura. (19495 ms)
- ✓ deve ser visível o botão Ajuda. (13937 ms)
- ✓ deve navegar para a tela Ajuda ao pressionar o botão Ajuda. (19621 ms)
- ✓ deve ser visível o botão Segurança. (13874 ms)
- ✓ deve navegar para a tela Segurança ao pressionar o botão Segurança. (19476 ms)
- ✓ deve ser visível o botão Configurações. (13852 ms)
- ✓ deve navegar para a tela Configurações ao pressionar o botão Configurações. (19452 ms)


```

/usr/bin/xcrun simctl spawn A5D51E25-D09F-43F0-8F13-443F69F3F067 log stream --level debug --style compact
"salvAE"
13:52:37.797 detox[78243] i Login: deve redirecionar para a tela de login se o usuário não estiver logado
13:52:52.789 detox[78243] i Login: deve redirecionar para a tela de login se o usuário não estiver logado [OK]
13:52:52.792 detox[78243] i Login: deve apresentar o logo salvAE
13:53:07.720 detox[78243] i Login: deve apresentar o logo salvAE [OK]
13:53:07.722 detox[78243] i Login: deve apresentar o texto Login
13:53:22.657 detox[78243] i Login: deve apresentar o texto Login [OK]
13:53:22.659 detox[78243] i Login: deve apresentar o texto Acesse sua conta para continuar
13:53:37.460 detox[78243] i Login: deve apresentar o texto Acesse sua conta para continuar [OK]
13:53:37.461 detox[78243] i Login: deve apresentar o texto Acesse sua conta para continuar
13:53:52.217 detox[78243] i Login: deve apresentar o texto Acesse sua conta para continuar [OK]
13:53:52.219 detox[78243] i Login: deve apresentar o texto E-mail
13:54:06.918 detox[78243] i Login: deve apresentar o texto E-mail [OK]
13:54:06.919 detox[78243] i Login: deve apresentar o input do E-mail
13:54:21.652 detox[78243] i Login: deve apresentar o input do E-mail [OK]
13:54:21.654 detox[78243] i Login: deve apresentar o texto Senha
13:54:36.422 detox[78243] i Login: deve apresentar o texto Senha [OK]
13:54:36.424 detox[78243] i Login: deve apresentar o input da Senha
13:54:51.137 detox[78243] i Login: deve apresentar o input da Senha [OK]
13:54:51.139 detox[78243] i Login: deve apresentar o botão de login
13:55:05.880 detox[78243] i Login: deve apresentar o botão de login [OK]
13:55:05.882 detox[78243] i Login: deve apresentar o texto Entrar Sem Conta
13:55:20.689 detox[78243] i Login: deve apresentar o texto Entrar Sem Conta [OK]
13:55:20.691 detox[78243] i Login: deve apresentar o texto Ainda não possui cadastro
13:55:35.496 detox[78243] i Login: deve apresentar o texto Ainda não possui cadastro [OK]
13:55:35.497 detox[78243] i Login: deve apresentar o texto Crie sua conta
13:55:50.301 detox[78243] i Login: deve apresentar o texto Crie sua conta [OK]
13:55:50.303 detox[78243] i Login: deve apresentar o logo Maringá Gastronomia
13:56:05.135 detox[78243] i Login: deve apresentar o logo Maringá Gastronomia [OK]
13:56:05.136 detox[78243] i Login: deve apresentar o logo Maringá Gastronomia
13:56:20.010 detox[78243] i Login: deve apresentar o logo Maringá Gastronomia [OK]
13:56:20.011 detox[78243] i Login: deve apresentar o texto Todos os Direitos reservados
13:56:35.396 detox[78243] i Login: deve apresentar o texto Todos os Direitos reservados [OK]

PASS e2e/login/login.test.js (247.119 s)
Login
  ✓ deve redirecionar para a tela de login se o usuário não estiver logado (14990 ms)
  ✓ deve apresentar o logo salvAE (14926 ms)
  ✓ deve apresentar o texto Login (14933 ms)
  ✓ deve apresentar o texto Acesse sua conta para continuar (14800 ms)
  ✓ deve apresentar o texto Acesse sua conta para continuar (14754 ms)
  ✓ deve apresentar o texto E-mail (14698 ms)
  ✓ deve apresentar o input do E-mail (14732 ms)
  ✓ deve apresentar o texto Senha (14767 ms)
  ✓ deve apresentar o input da Senha (14710 ms)
  ✓ deve apresentar o botão de login (14740 ms)
  ✓ deve apresentar o texto Entrar Sem Conta (14807 ms)
  ✓ deve apresentar o texto Ainda não possui cadastro (14803 ms)
  ✓ deve apresentar o texto Crie sua conta (14803 ms)
  ✓ deve apresentar o logo Maringá Gastronomia (14832 ms)
  ✓ deve apresentar o logo Maringá Gastronomia (14874 ms)
  ✓ deve apresentar o texto Todos os Direitos reservados (15383 ms)

"salvAE"
14:02:53.037 detox[78243] i Teste da Barra de Navegação: deve navegar para a tela Sobre ao clicar no botão Sobre
14:03:02.071 detox[78243] i Teste da Barra de Navegação: deve navegar para a tela Sobre ao clicar no botão Sobre [OK]
14:03:02.073 detox[78243] i Teste da Barra de Navegação: deve renderizar a tela de perfil mesmo se o usuário não estiver logado
14:03:11.867 detox[78243] i Teste da Barra de Navegação: deve renderizar a tela de perfil mesmo se o usuário não estiver logado [OK]

PASS e2e/barra-de-navegacao/barra-de-navegacao.test.js (35.404 s)
Teste da Barra de Navegação
  ✓ deve navegar para a tela Sobre ao clicar no botão Sobre (9029 ms)
  ✓ deve renderizar a tela de perfil mesmo se o usuário não estiver logado (9792 ms)

14:03:15.589 detox[78243] i starter.test.js is assigned to A5D51E25-D09F-43F0-8F13-443F69F3F067 (iPhone 15)
14:03:17.164 detox[78243] i salvAE.com.br launched. To watch simulator logs, run:
  /usr/bin/xcrun simctl spawn A5D51E25-D09F-43F0-8F13-443F69F3F067 log stream --level debug --style compact --predicate 'process ==
"salvAE"'
14:03:21.016 detox[78243] i Example: deve carregar a tela inicial dentro de um tempo aceitável
14:03:23.965 detox[78243] i salvAE.com.br launched. To watch simulator logs, run:
  /usr/bin/xcrun simctl spawn A5D51E25-D09F-43F0-8F13-443F69F3F067 log stream --level debug --style compact --predicate 'process ==
"salvAE"'
14:03:23.969 detox[78243] i Example: deve carregar a tela inicial dentro de um tempo aceitável [OK]

PASS e2e/starter.test.js (12.066 s)
Example
  ✓ deve carregar a tela inicial dentro de um tempo aceitável (2954 ms)

Test Suites: 9 passed, 9 total
Tests: 86 passed, 86 total
Snapshots: 0 total
Time: 1326.648 s

```