

Engenharia de Software

Histórias de Usuário no Contexto de XP

Prof. Me João Paulo Biazotto

Universidade Estadual do Paraná – Campus Apucarana
Bacharelado em Ciência da Computação

Engenharia de Software
2026



Agenda

- 1 Contexto e ideia central
- 2 Construindo a primeira história
- 3 Quebrando histórias grandes
- 4 Dependências e tarefas técnicas
- 5 Critérios de aceitação
- 6 Regras de negócio e evolução das histórias
- 7 Priorização e estimativa
- 8 Qualidade das histórias
- 9 Exemplo completo e Trello
- 10 Fechamento

Agenda

- 1 Contexto e ideia central
- 2 Construindo a primeira história
- 3 Quebrando histórias grandes
- 4 Dependências e tarefas técnicas
- 5 Critérios de aceitação
- 6 Regras de negócio e evolução das histórias
- 7 Priorização e estimativa
- 8 Qualidade das histórias
- 9 Exemplo completo e Trello
- 10 Fechamento

Contexto do exemplo

Vamos usar como exemplo um sistema para uma clínica veterinária.

Problema

A clínica registra consultas em uma agenda de papel.

Objetivo

Organizar os agendamentos e reduzir conflitos de horário.

Fala inicial do cliente

“Eu preciso conseguir marcar as consultas dos animais.”

Por que essa frase ainda não é suficiente?

A frase do cliente é útil, mas ainda está ampla.

Problema

“Marcar consultas” pode envolver muitas funcionalidades diferentes.

- Quem marca a consulta?
- O que exatamente precisa ser feito?
- Qual valor isso gera?
- Como saberemos que está correto?

História de usuário

Uma história de usuário descreve uma necessidade do ponto de vista de alguém que usa ou se beneficia do sistema.

Estrutura comum

Como [usuário], quero [objetivo], para [benefício].

Importante

O objetivo não é decorar a fórmula, mas entender: quem quer algo, o que quer e por que isso gera valor.

Histórias de usuário em XP

No contexto de XP, histórias ajudam a manter o foco em:

- comunicação frequente com o cliente;
- feedback rápido;
- pequenas unidades de trabalho;
- planejamento incremental;
- valor para o usuário.

Ideia

A história orienta a conversa, não substitui a conversa.

Agenda

- 1 Contexto e ideia central
- 2 **Construindo a primeira história**
- 3 Quebrando histórias grandes
- 4 Dependências e tarefas técnicas
- 5 Critérios de aceitação
- 6 Regras de negócio e evolução das histórias
- 7 Priorização e estimativa
- 8 Qualidade das histórias
- 9 Exemplo completo e Trello
- 10 Fechamento

Passo 1 — Quem usa a funcionalidade?

Primeira pergunta:

Pergunta

Quem realiza essa ação?

Possíveis respostas:

- recepcionista;
- veterinário;
- cliente.

Após conversar com o cliente, identificamos que quem registra consultas é a **recepcionista**.

Passo 2 — O que o usuário quer fazer?

Segunda pergunta:

Pergunta

O que a recepcionista precisa fazer?

Resposta:

Objetivo

Registrar uma consulta.

Passo 3 — Qual valor isso gera?

Terceira pergunta:

Pergunta

Por que ela precisa fazer isso?

Resposta:

Valor

Para organizar os horários e evitar conflitos.

Primeira história

Com as três respostas, podemos escrever:

História inicial

Como **receptionista**, quero **agendar uma consulta para um animal**, para **organizar os horários de atendimento da clínica**.

Estrutura

Como [usuário], quero [objetivo], para [benefício].

O que observar nessa história?

A história possui:

- usuário claro: recepcionista;
- objetivo claro: agendar consulta;
- valor claro: organizar horários;
- relação com um problema real da clínica.

Próxima pergunta

Ela está pequena o suficiente?

Agenda

- 1 Contexto e ideia central
- 2 Construindo a primeira história
- 3 Quebrando histórias grandes**
- 4 Dependências e tarefas técnicas
- 5 Critérios de aceitação
- 6 Regras de negócio e evolução das histórias
- 7 Priorização e estimativa
- 8 Qualidade das histórias
- 9 Exemplo completo e Trello
- 10 Fechamento

A história está pequena o suficiente?

Pergunte:

Pergunta

Conseguimos compreender e validar essa história facilmente?

“Agendar uma consulta” pode envolver várias decisões:

- selecionar cliente e animal;
- escolher veterinário;
- verificar disponibilidade;
- selecionar data e horário;
- registrar motivo;
- confirmar agendamento.

Problema: história grande demais

A história inicial pode estar grande demais:

História ampla

Como recepcionista, quero agendar uma consulta para um animal, para organizar os horários da clínica.

Risco

Uma história muito grande é difícil de estimar, validar e entregar rapidamente.

Quebrando em histórias menores

A história pode ser dividida em:

- 1 consultar horários disponíveis;
- 2 registrar consulta;
- 3 confirmar agendamento.

Ideia

Cada história deve representar uma pequena entrega de valor.

História 1 — Consultar disponibilidade

História

Como **repcionista**, quero **visualizar os horários disponíveis de um veterinário**, para **encontrar um horário adequado para a consulta**.

Valor

Evitar tentativas de agendamento em horários ocupados.

História 2 — Registrar consulta

História

Como **repcionista**, quero **registrar uma consulta em um horário disponível**, para **reservar aquele horário para o animal**.

Valor

Transformar um horário livre em um horário reservado.

História 3 — Confirmar agendamento

História

Como **repcionista**, quero **visualizar uma confirmação** após o **agendamento**, para **saber que a consulta foi registrada corretamente**.

Valor

Dar segurança ao usuário de que a operação foi concluída.

Agenda

- 1 Contexto e ideia central
- 2 Construindo a primeira história
- 3 Quebrando histórias grandes
- 4 Dependências e tarefas técnicas**
- 5 Critérios de aceitação
- 6 Regras de negócio e evolução das histórias
- 7 Priorização e estimativa
- 8 Qualidade das histórias
- 9 Exemplo completo e Trello
- 10 Fechamento

Identificando dependências

Pergunte:

Pergunta

É possível registrar uma consulta sem consultar os horários disponíveis?

No fluxo do usuário, faz sentido conhecer primeiro os horários livres.

Consultar horários → Registrar consulta → Confirmar agendamento

História não é tarefa técnica

Evite transformar histórias em etapas técnicas.

Exemplos inadequados

- criar tabela consulta;
- criar tela de consulta;
- criar botão salvar.

Diferença

Histórias descrevem valor para alguém. Tarefas técnicas descrevem como construir.

História ou tarefa?

Item	Classificação
Consultar horários disponíveis	História
Criar tabela Consulta	Tarefa técnica
Registrar consulta em horário livre	História
Implementar botão Salvar	Tarefa técnica

Critério

Pergunte: isso gera valor observável para um usuário?

Agenda

- 1 Contexto e ideia central
- 2 Construindo a primeira história
- 3 Quebrando histórias grandes
- 4 Dependências e tarefas técnicas
- 5 Critérios de aceitação**
- 6 Regras de negócio e evolução das histórias
- 7 Priorização e estimativa
- 8 Qualidade das histórias
- 9 Exemplo completo e Trello
- 10 Fechamento

O que são critérios de aceitação?

Critérios de aceitação indicam como saberemos que uma história está correta.

Pergunta

Como saberemos que essa história foi atendida?

Eles tornam a história mais verificável, discutível e testável.

Exemplo: consultar horários disponíveis

História

Como recepcionista, quero visualizar os horários disponíveis de um veterinário, para encontrar um horário adequado para a consulta.

Pergunta

Como saberemos que essa história está correta?

Critérios de aceitação

- deve ser possível selecionar um veterinário;
- deve ser possível selecionar uma data;
- o sistema deve mostrar apenas horários livres;
- horários ocupados não devem aparecer como disponíveis;
- se não houver horário disponível, o sistema deve informar isso.

Importante

Um bom critério deve ser observável.

Melhorando critérios vagos

Ruim

Vago

O sistema deve ser fácil.

Melhor

Observável

A recepcionista deve localizar os horários disponíveis sem consultar outra tela.

Outro exemplo

Ruim

Vago

O sistema deve funcionar corretamente.

Regra

Critérios devem permitir verificação.

Melhor

Observável

Um horário já reservado não poderá ser selecionado para uma nova consulta.

Agenda

- 1 Contexto e ideia central
- 2 Construindo a primeira história
- 3 Quebrando histórias grandes
- 4 Dependências e tarefas técnicas
- 5 Critérios de aceitação
- 6 Regras de negócio e evolução das histórias**
- 7 Priorização e estimativa
- 8 Qualidade das histórias
- 9 Exemplo completo e Trello
- 10 Fechamento

Nova informação do cliente

Durante a conversa, o cliente informa:

Regra de negócio

Alguns veterinários atendem apenas determinadas espécies.

Consequência

Essa informação pode alterar uma história existente ou gerar uma nova história.

Nova história

História

Como **repcionista**, quero **visualizar apenas veterinários compatíveis com a espécie do animal**, para evitar agendamentos inválidos.

Também poderíamos adicionar um critério:

Critério

O sistema deve mostrar apenas veterinários que atendam à espécie do animal selecionado.

Histórias evoluem com a conversa

- O cliente traz novas regras.
- O time identifica dependências.
- Histórias podem ser divididas.
- Critérios podem ser refinados.
- Prioridades podem mudar.

XP

Histórias são parte de uma conversa contínua com feedback frequente.

Agenda

- 1 Contexto e ideia central
- 2 Construindo a primeira história
- 3 Quebrando histórias grandes
- 4 Dependências e tarefas técnicas
- 5 Critérios de aceitação
- 6 Regras de negócio e evolução das histórias
- 7 Priorização e estimativa**
- 8 Qualidade das histórias
- 9 Exemplo completo e Trello
- 10 Fechamento

Priorizando histórias

Considere as histórias:

- 1 consultar horários disponíveis;
- 2 registrar consulta;
- 3 confirmar agendamento;
- 4 filtrar veterinários por espécie;
- 5 enviar lembrete automático;
- 6 permitir reagendamento.

Pergunta

Se só pudéssemos trabalhar em três primeiro, quais escolheríamos?

Uma possível prioridade

- 1 Consultar horários;
- 2 Registrar consulta;
- 3 Filtrar veterinários por espécie.

Justificativa

Essas histórias estão diretamente relacionadas ao fluxo principal.

Pode esperar

Enviar lembrete automático é útil, mas não é essencial para o primeiro fluxo.

Estimativa simples

Para uma atividade inicial, use uma classificação simples:

- pequena;
- média;
- grande.

Pergunta

Alguma história ficou grande demais?

Se sim, tente quebrá-la.

Exemplo de estimativa

História	Tamanho
Consultar horários	Pequena
Registrar consulta	Média
Filtrar veterinários	Pequena
Reagendar consulta	Média
Enviar lembrete	Grande

Agenda

- 1 Contexto e ideia central
- 2 Construindo a primeira história
- 3 Quebrando histórias grandes
- 4 Dependências e tarefas técnicas
- 5 Critérios de aceitação
- 6 Regras de negócio e evolução das histórias
- 7 Priorização e estimativa
- 8 Qualidade das histórias**
- 9 Exemplo completo e Trello
- 10 Fechamento

Exemplo de história ruim

História ruim

Como usuário, quero um sistema completo de clínica, para facilitar meu trabalho.

Problemas:

- usuário genérico;
- objetivo muito amplo;
- valor pouco específico;
- difícil criar critérios;
- difícil estimar.

Versão melhor

História melhor

Como recepcionista, quero consultar os horários disponíveis de um veterinário, para agendar uma consulta sem gerar conflito.

Por que melhorou?

Há usuário, ação e valor mais claros.

Teste rápido de qualidade

Para cada história, pergunte:

- 1 Existe um usuário claro?
- 2 Existe uma ação clara?
- 3 Existe valor para esse usuário?
- 4 A história é pequena o suficiente?
- 5 Conseguimos definir como saber se ela está correta?

Regra prática

Se alguma resposta for “não”, revise a história.

Agenda

- 1 Contexto e ideia central
- 2 Construindo a primeira história
- 3 Quebrando histórias grandes
- 4 Dependências e tarefas técnicas
- 5 Critérios de aceitação
- 6 Regras de negócio e evolução das histórias
- 7 Priorização e estimativa
- 8 Qualidade das histórias
- 9 Exemplo completo e Trello
- 10 Fechamento

Exemplo completo — História

História

Como recepcionista, quero registrar uma consulta em um horário disponível, para reservar aquele horário para o animal.

- prioridade: alta;
- tamanho: média;
- dependência: consultar horários disponíveis.

Exemplo completo — Critérios

- deve existir um animal selecionado;
- deve existir um veterinário selecionado;
- o horário deve estar disponível;
- não deve ser possível registrar duas consultas para o mesmo veterinário no mesmo horário;
- após o registro, deve ser apresentada uma confirmação.

Levando a história para o Trello

Cada história pode virar um cartão.

Título

Agendar consulta

Descrição

Como recepcionista, quero registrar uma consulta em um horário disponível, para reservar aquele horário para o animal.

Checklist e critérios no Trello

Checklist

- selecionar animal;
- selecionar veterinário;
- selecionar horário;
- confirmar agendamento.

Critérios

- horário precisa estar livre;
- veterinário precisa atender à espécie;
- confirmação deve ser exibida.

Etiquetas

Etiquetas podem indicar:

- prioridade;
- sprint planejada;
- tipo de item;
- dependência;
- risco.

Ideia

A história passa a fazer parte do planejamento do projeto.

Agenda

- 1 Contexto e ideia central
- 2 Construindo a primeira história
- 3 Quebrando histórias grandes
- 4 Dependências e tarefas técnicas
- 5 Critérios de aceitação
- 6 Regras de negócio e evolução das histórias
- 7 Priorização e estimativa
- 8 Qualidade das histórias
- 9 Exemplo completo e Trello
- 10 **Fechamento**

História de usuário

História de usuário não descreve como vamos construir o sistema.

Ela descreve

Algo que alguém precisa conseguir fazer e o valor disso.



Fluxo recomendado

Necessidade do usuário → História → Conversa → Critérios → Priorização

No contexto de XP

Esse fluxo mantém o foco em comunicação frequente, feedback e trabalho em pequenas unidades.

Atividade em sala

Em grupos, escolha uma funcionalidade do projeto de vocês e produza:

- 1 uma história inicial;
- 2 uma versão quebrada em histórias menores;
- 3 critérios de aceitação;
- 4 uma prioridade;
- 5 uma estimativa simples.

Cuidado

Não escreva tarefas técnicas como se fossem histórias.