

Atividade — Protótipo Mobile e Organização dos Estilos com BEM

Contexto da atividade

Nesta etapa da disciplina, o grupo deverá iniciar a organização visual da aplicação que será desenvolvida em React.

O objetivo desta atividade não é implementar, neste momento, a aplicação completa. O foco está na construção das telas mobile em baixa fidelidade, na identificação dos elementos visuais presentes nessas telas e na organização inicial dos estilos CSS que darão suporte à futura implementação dos componentes em React.

As telas deverão, portanto, ser utilizadas como referência para compreender a estrutura da interface e reconhecer quais elementos poderão ser reutilizados ao longo da aplicação.

As telas fornecidas não deverão ser simplesmente reproduzidas em tamanho menor. O grupo deverá analisar sua função, seus conteúdos e seus elementos de interface e propor uma organização adequada ao contexto mobile.

Objetivo

Cada grupo deverá elaborar as 14 telas mobile previstas para o projeto e, a partir delas, identificar os elementos de interface que aparecem de forma recorrente.

Entre esses elementos podem estar:




Exemplos de elementos de interface que podem ser identificados e organizados para posterior reutilização na aplicação.

Durante a análise das telas mobile em baixa fidelidade, o grupo deverá identificar os diferentes elementos que compõem a interface da aplicação. Entre esses elementos podem estar **botões**, **cards**, **campos de formulário**, **barras de navegação**, **cabeçalhos**, **listas**, **itens de lista**, **menus**, **áreas de conteúdo**, **mensagens** e **alertas**, além de outros elementos considerados relevantes para o projeto. Essa identificação permite reconhecer estruturas recorrentes, compreender suas possíveis variações e organizar os respectivos estilos CSS de forma consistente, preparando esses elementos para sua posterior implementação e reutilização como componentes em React.


A identificação desses elementos deverá considerar que a aplicação será posteriormente construída em React.

Assim, um mesmo elemento visual utilizado em diferentes telas não deverá ser tratado, necessariamente, como uma nova estrutura. Quando houver uma base visual comum, o grupo deverá identificar o componente principal e suas possíveis variações.

Por exemplo, diferentes formas de apresentação de um card podem representar variações de um mesmo componente:



Representação das possíveis variações de um Card.



Representação das possíveis variações de um Button.

Essa organização deverá servir de base para a implementação posterior dos componentes React e para seu reaproveitamento em diferentes partes da aplicação.

Construção das telas mobile

As telas deverão ser elaboradas em **baixa fidelidade**.

Nesta etapa, não é necessário produzir uma interface visual final, com cores definitivas, imagens elaboradas ou acabamento gráfico completo.

A representação deverá permitir identificar com clareza:

- a organização geral de cada tela;
- a hierarquia das informações;
- a posição dos principais elementos;
- os componentes que aparecem em cada tela;
- os elementos que se repetem entre diferentes telas;
- as variações previstas para esses componentes.



Exemplos de telas mobile em baixa fidelidade utilizadas para representar a organização inicial da interface.

As telas em baixa fidelidade representam, de forma simplificada, a estrutura inicial da interface mobile. Nesse momento, o objetivo não é definir o acabamento visual da aplicação, como cores, tipografia definitiva, imagens ou detalhes gráficos, mas organizar os principais blocos de conteúdo e sua disposição na tela. A representação permite visualizar elementos como imagens, textos, listas, áreas de informação e botões, contribuindo para a definição da hierarquia das informações e para a identificação dos componentes que poderão ser reutilizados posteriormente na implementação da aplicação em React.

O grupo poderá utilizar ferramenta de prototipação, editor gráfico ou desenho digital, desde que as telas possam ser exportadas como imagem e incluídas no repositório.

Organização do CSS utilizando BEM

Os estilos CSS deverão ser estruturados utilizando o padrão **BEM** — **Block, Element, Modifier**, e deverão conter a estrutura inicial dos estilos associados aos componentes identificados. Não é necessário reproduzir um design visual final. Entretanto, as classes deverão demonstrar a aplicação do padrão BEM e representar os elementos e modificadores identificados nos wireframes, com suas respectivas propriedades.

O objetivo é estabelecer uma nomenclatura consistente para os elementos da interface e preparar a organização do projeto para a futura componentização em React.

Bloco

O bloco representa um componente independente da interface.

```
.card {  
}
```

Elemento

O elemento representa uma parte pertencente ao bloco.

```
.card__title {  
}  
  
.card__content {  
}  
  
.card__image {  
}
```

Modificador

O modificador representa uma variação do bloco ou de um de seus elementos.

```
.card--featured {  
}  
  
.card--compact {  
}
```

O mesmo princípio deverá ser aplicado aos demais componentes identificados pelo grupo.

Exemplo para botões:

```
.button {  
}  
  
.button--primary {  
}  
  
.button--secondary {  
}
```

```
.button--disabled {  
}
```

O uso de BEM não deverá ser entendido apenas como uma regra para nomear classes CSS. A nomenclatura deverá refletir a forma como os elementos da interface foram analisados e organizados.

A relação esperada é:



Relação entre a definição da interface, a organização dos estilos com BEM e a futura implementação dos componentes em React.

A construção da interface parte da representação das telas mobile em baixa fidelidade, utilizada para identificar os elementos visuais presentes na aplicação. A partir dessa análise, elementos recorrentes, como cards, botões, campos de formulário e áreas de navegação, podem ser reconhecidos como componentes, considerando também suas possíveis variações. Os estilos correspondentes são então organizados em classes CSS utilizando o padrão BEM, estabelecendo uma estrutura consistente que poderá ser posteriormente utilizada na implementação de componentes reutilizáveis em React.

Relação com a futura implementação em React

Nesta atividade, os componentes React ainda não precisam ser implementados.

Entretanto, a organização realizada pelo grupo deverá considerar que os elementos identificados nesta etapa poderão ser transformados posteriormente em componentes reutilizáveis.

Por exemplo, se diferentes telas utilizarem cards com a mesma estrutura básica, o grupo deverá evitar criar estilos completamente independentes para cada ocorrência.

A organização deverá procurar identificar:

- o que pertence à estrutura principal do componente;

- quais partes internas fazem parte desse componente;
- quais características representam apenas uma variação;
- quais elementos poderão ser reutilizados em diferentes telas.

Essa análise deverá contribuir para reduzir duplicações e estabelecer uma estrutura de interface mais consistente para a etapa de implementação em React.

Entregáveis

A atividade deverá ser entregue até **07/09/2026**.

Cada grupo deverá disponibilizar um **repositório público no GitHub** contendo os seguintes elementos:

1. Telas mobile em baixa fidelidade

O repositório deverá conter as 14 telas previstas para a aplicação.

As telas deverão estar organizadas em uma pasta específica, por exemplo:


```
/wireframes
```

2. Identificação dos componentes


A identificação dos componentes e de suas variações deverá ser registrada no README.md, um exemplo deste registro pode ser

Componente	Onde aparece	Variações
Card	Home, Categoria, Destaques	padrão, compacto, destaque
Button	Login, Newsletter, Administração	primary, secondary, disabled
Navigation	Todas as telas públicas	principal
Form	Login, Cadastro, Newsletter	login, cadastro, newsletter

outro exemplo é



Representação das possíveis variações de um Card.



Representação das possíveis variações de um Button.

Os dois exemplos são complementares e deverão fazer parte da documentação do projeto, constituindo uma referência para a interpretação posterior das decisões adotadas e para a preservação da memória do projeto.

3. Arquivos CSS

Os estilos correspondentes aos componentes identificados deverão ser organizados utilizando o padrão BEM, exemplo:



Exemplo de organização dos arquivos CSS de acordo com a responsabilidade dos elementos da interface.


Os arquivos CSS devem ser organizados de acordo com a responsabilidade de cada elemento da interface. Nesse exemplo, a pasta `css` reúne arquivos específicos para `variables`, `button`, `card`, `form` e `navigation`, evitando concentrar todos os estilos em um único arquivo. Essa separação facilita a localização das regras, melhora a manutenção do projeto e favorece o reaproveitamento dos estilos associados aos componentes que serão posteriormente utilizados na aplicação em React.

4. README.md

O arquivo `README.md` deverá apresentar:

- identificação dos integrantes do grupo;
- breve descrição da aplicação;
- relação das telas elaboradas;
- relação dos principais componentes identificados;
- variações previstas para os componentes;
- breve descrição da organização dos arquivos;
- link ou referência para as telas produzidas.

Estrutura para o repositório de trabalho



Organização da documentação inicial do projeto que será desenvolvido ao longo da disciplina.

A estrutura apresentada representa uma organização para a documentação inicial do projeto. O nome **projeto-mobile** não corresponde ao nome do repositório no GitHub, mas a uma pasta criada dentro do próprio repositório para concentrar os materiais produzidos nesta etapa. Nessa pasta, os **wireframes** registram as telas mobile em baixa fidelidade, enquanto a pasta **css** reúne os estilos iniciais organizados por responsabilidade. O arquivo **README.md** deverá documentar as decisões tomadas pelo grupo, os componentes identificados e as principais características da interface. Essa estrutura funcionará como a documentação inicial do projeto e será utilizada como referência para o desenvolvimento da aplicação que será construída em sala de aula nas etapas seguintes da disciplina.

Forma de entrega

A atividade deverá ser desenvolvida pelo **mesmo grupo responsável pelo projeto da disciplina**.

Todos os integrantes deverão participar da construção do trabalho e realizar commits no repositório, permitindo identificar sua participação no processo de desenvolvimento e organização da atividade.

Entretanto, **somente um integrante do grupo deverá realizar a entrega**, informando o link do repositório público no GitHub.

Não é necessário que todos os integrantes enviem o mesmo link.

Critério central da atividade

Nesta etapa, não será avaliada a implementação funcional da aplicação em React.

O foco estará na capacidade do grupo de:

1. representar as telas mobile;
2. reconhecer os elementos que compõem essas telas;
3. identificar elementos reutilizáveis;
4. reconhecer variações de um mesmo componente;
5. organizar os estilos utilizando BEM;
6. preparar uma estrutura coerente para a futura implementação em React.

A atividade deve estabelecer uma relação direta entre o desenho da interface e sua futura organização em componentes, que é: Desenhar → Identificar → Organizar → Reutilizar.

5. Fluxo de navegação entre as telas

As telas apresentadas representam diferentes partes de uma mesma aplicação e devem ser analisadas de forma integrada. O objetivo não é considerar cada tela isoladamente, mas compreender como elas se relacionam dentro de um fluxo de navegação e como determinados elementos se repetem ao longo da aplicação.

A **tela_01** corresponde à página inicial e representa o principal ponto de entrada do usuário. Nela estão organizadas as categorias populares, a relação de categorias disponíveis, as postagens em destaque e as escolhas do editor. A partir dessa tela, o usuário pode acessar diferentes áreas da aplicação utilizando os elementos de navegação presentes na interface.

Ao selecionar uma categoria, como **Techno**, o fluxo conduz à **tela_02**. Essa tela apresenta as postagens relacionadas à categoria selecionada, organizadas em cards. Também estão disponíveis recursos de filtragem e a possibilidade de carregar novos conteúdos, mantendo a mesma estrutura visual utilizada em outras áreas da aplicação.

A opção **Destaques**, disponível no menu principal, direciona o usuário para a **tela_03**. Nessa tela são apresentadas as postagens classificadas como destaque. A organização

permanece baseada em cards, permitindo observar que um mesmo tipo de componente pode ser reutilizado em diferentes contextos, alterando apenas o conteúdo apresentado.

A funcionalidade de assinatura da newsletter é representada pela **tela_04**. Essa tela pode ser acessada pela opção **Assinar**, disponível no menu principal, ou pelo botão de assinatura apresentado na página inicial. O fluxo concentra-se no preenchimento do endereço de e-mail, na concordância com as condições apresentadas e na confirmação da assinatura.

A busca constitui outro caminho de navegação disponível em diferentes partes da aplicação. O campo **Buscar**, presente no cabeçalho, permite informar um termo de consulta. O resultado dessa ação é apresentado na **tela_11**, que reúne as postagens localizadas para o termo pesquisado. Cada resultado mantém uma estrutura visual formada por imagem, título, categoria e data, permitindo posteriormente acessar o conteúdo correspondente.

O acesso à área de usuário é iniciado pela opção **Entrar**, que conduz à **tela_12**. Nessa tela são apresentados os campos necessários para autenticação, além da possibilidade de acesso por meio de outras formas disponibilizadas pela aplicação. Para usuários que ainda não possuem cadastro, a opção **Criar conta** conduz à **tela_13**.

A **tela_13** corresponde ao processo de cadastramento. Nela são solicitadas informações como nome, e-mail, senha e confirmação da senha, além da concordância com os termos e com a política de privacidade. Após a criação da conta e a autenticação, o usuário passa a ter acesso às funcionalidades associadas ao seu perfil.

A área de perfil é representada pela **tela_14**. Nela o usuário pode atualizar informações pessoais, visualizar suas postagens e consultar seus comentários. As postagens podem apresentar diferentes estados, como **Rascunho**, **Publicado** e **Em análise**, evidenciando que um mesmo conteúdo pode assumir diferentes condições ao longo do fluxo da aplicação.

As funcionalidades administrativas são representadas pelas **tela_05** a **tela_10**. Essas telas compartilham uma organização semelhante, formada por indicadores gerais, navegação lateral e uma área principal destinada às operações específicas de cada função.

A **tela_05** corresponde à administração das categorias. Nessa área é possível localizar categorias existentes e executar operações como edição e exclusão.

A **tela_06** representa a criação de uma nova postagem. O formulário permite informar título e conteúdo, selecionar categorias e tags e inserir uma imagem de capa. Ao final do processo, a postagem pode ser salva como rascunho, enviada para revisão ou publicada, dependendo das permissões associadas ao usuário.

Quando uma postagem é encaminhada para revisão, ela passa a integrar a **tela_09**, correspondente à fila de revisão. Nessa etapa são apresentados os conteúdos que aguardam avaliação, juntamente com informações sobre autoria e situação. O responsável pela revisão pode aprovar ou reprovar a postagem, determinando sua continuidade no fluxo de publicação.

A **tela_07** corresponde à administração das **Escolhas do Editor**. Essa área permite selecionar postagens que receberão maior destaque na aplicação. Os conteúdos configurados nessa etapa podem posteriormente ser apresentados na área de escolhas do editor existente na **tela_01**.

A **tela_08** concentra as operações relacionadas aos usuários da aplicação. Nela é possível localizar contas cadastradas, consultar informações básicas e executar ações relacionadas ao controle de acesso, como bloqueio e desbloqueio.

A **tela_10** representa a fila de comentários. Os comentários que dependem de moderação são organizados nessa área e podem ser aprovados ou reprovados antes de sua disponibilização na aplicação.

De forma geral, o fluxo público da aplicação parte da **tela_01** e permite o acesso às categorias, aos destaques, à assinatura da newsletter e aos resultados de busca. O fluxo de autenticação relaciona a **tela_12**, a **tela_13** e a **tela_14**. Já o fluxo administrativo é composto pelas **tela_05**, **tela_06**, **tela_07**, **tela_08**, **tela_09** e **tela_10**.

Um dos fluxos que merece atenção é o relacionado à produção de conteúdo:

tela_06 - Criar Post → tela_09 - Fila de revisão → aprovação → publicação.

Esse fluxo permite observar que a aplicação não é formada apenas por telas independentes. Existe uma relação entre ações, estados e componentes que deve ser considerada durante a análise.

A partir dessa compreensão, o trabalho deve identificar os elementos que aparecem de forma recorrente nas diferentes telas, como cabeçalhos, menus, cards, botões, campos de formulário, indicadores, listas e elementos de navegação. Esses elementos deverão posteriormente ser considerados na construção de uma nova representação mobile, preservando suas funções e relações, mas permitindo uma reorganização visual adequada ao novo layout.


Essa análise também deverá orientar a identificação dos componentes que poderão ser implementados em React e reutilizados ao longo da aplicação. As variações visuais desses

componentes deverão ser tratadas de forma consistente, inclusive na definição das classes CSS utilizando o padrão BEM.

Os blocos a seguir apresentam cada uma das telas utilizadas na análise do fluxo de navegação da aplicação. As figuras devem ser observadas em conjunto, considerando a função de cada tela, os elementos que se repetem e as relações estabelecidas entre as diferentes partes da interface.


As telas constituem referências funcionais para a atividade e representam os elementos, conteúdos e fluxos que deverão ser considerados na construção da versão mobile. O grupo deverá analisar essas telas e reorganizar seus elementos para uma interface adequada ao contexto mobile, preservando suas funções, relações e o fluxo de navegação apresentado. O objetivo não é reproduzir visualmente as telas em tamanho reduzido, mas propor uma nova organização para os mesmos elementos da aplicação, considerando as características e limitações de uma interface mobile.

A reorganização proposta deverá também permitir a identificação dos elementos recorrentes e de suas variações, que posteriormente poderão ser implementados como componentes reutilizáveis em React e organizados por meio de classes CSS utilizando o padrão BEM.



Tela inicial da aplicação e principal ponto de entrada para os diferentes fluxos de navegação.


A **tela_01** representa a página inicial da aplicação e funciona como ponto de partida para os principais percursos de navegação. Nela estão organizadas categorias populares, postagens em destaque, escolhas do editor e elementos de acesso às demais áreas. A partir dessa tela, o usuário pode selecionar uma categoria, acessar os destaques, realizar uma busca, iniciar o processo de assinatura da newsletter, entrar na aplicação ou acessar as funcionalidades administrativas, quando possuir permissão para isso.



Visualização das postagens relacionadas a uma categoria selecionada pelo usuário.

A **tela_02** apresenta os conteúdos associados a uma categoria selecionada a partir da página inicial. As postagens são organizadas em cards, mantendo uma estrutura visual semelhante àquela utilizada em outras partes da aplicação. Essa tela permite observar a reutilização de elementos de interface e a possibilidade de

aplicar filtros ou carregar novos conteúdos sem alterar a lógica principal de navegação.




Área destinada à apresentação das postagens classificadas como destaque.

A **tela_03** corresponde à área de destaques da aplicação. Essa tela reúne conteúdos que receberam maior evidência dentro da plataforma e pode ser acessada diretamente pelo menu principal. A organização em cards reforça a possibilidade de reutilização de um mesmo componente React em diferentes contextos, modificando apenas os dados apresentados e, eventualmente, pequenas variações visuais.

The image shows a mobile app interface with a newsletter sign-up form. At the top, there is a navigation bar with the text "HABIT" followed by links: "Início", "Páginas", "Destaques", "Assinar", and "Admin". To the right of the navigation bar is a search bar with the placeholder text "Buscar..." and two buttons labeled "Buscar" and "Entrar". Below the navigation bar is a large, light gray rectangular area containing a white rounded rectangle. Inside this white rectangle, the heading "Assine a newsletter" is displayed in bold. Below the heading is a text input field with the placeholder text "E-mail". Underneath the input field is a checkbox followed by the text "Concordo em receber comunicações e li a política de privacidade." Below the checkbox is a green button labeled "Assinar". At the bottom of the interface, there is a horizontal row of five buttons labeled "Instagram", "Work", "Bags", "Lamp", and "Books". Below this row, the footer text "© 2025 Meu Site • Meu site" is displayed.

Fluxo de assinatura da newsletter disponibilizado ao usuário.

A **tela_04** representa o processo de assinatura da newsletter. O usuário informa seu endereço de e-mail, registra a concordância com as condições apresentadas e confirma a operação por meio do botão de assinatura. Essa tela pode ser alcançada por diferentes pontos da aplicação, mostrando que uma mesma funcionalidade pode estar associada a mais de um elemento de navegação.



Área administrativa destinada à manutenção das categorias da aplicação.

A **tela_05** corresponde à administração das categorias. Nessa área são apresentadas as categorias cadastradas, acompanhadas das ações necessárias para sua manutenção, como edição e exclusão. A tela integra o conjunto de funcionalidades administrativas e compartilha elementos de estrutura com as demais telas desse ambiente, como indicadores, navegação lateral, tabelas e botões de ação.

HABIT [Início](#) [Páginas](#) [Destaques](#) [Assinar](#) [Admin](#)

Buscar

Entrar

Menu

- [Categorias](#)
- [Criar Post](#)
- [Escolhas do Editor](#)
- [Usuários](#)
- [Fila de revisão](#)
- [Fila de comentários](#)

Posts

128

Visualizações

54k

Inscritos

12k

Pendências

7

Criar Post

Título

Escreva aqui... (Editor simulador)

Categorias e tags

Upload da imagem de capa

Salvar rascunho

Enviar para revisão

Publicar (admin)

Instagram

Work

Bags

Lamp


Books

© 2025 Meu Site • Meu site

Tela utilizada para criação e encaminhamento de uma nova postagem.


A **tela_06** representa a criação de uma nova postagem. O formulário reúne os dados necessários para composição do conteúdo, como título, texto, categorias, tags e imagem de capa. Ao término do preenchimento, a postagem pode ser salva como rascunho, enviada para revisão ou publicada, conforme as permissões do usuário. Essa tela inicia um dos principais fluxos administrativos da aplicação, que pode prosseguir para a **tela_09** quando o conteúdo depende de revisão.

20 / 29




Administração dos conteúdos definidos como escolhas do editor.

A **tela_07** concentra as operações relacionadas às escolhas do editor. Nessa área é possível localizar postagens e definir quais conteúdos receberão maior destaque na interface pública. A relação com a **tela_01** é direta, pois os conteúdos selecionados nesse processo podem ser apresentados posteriormente na área de escolhas do editor da página inicial.




Área administrativa destinada ao gerenciamento dos usuários cadastrados.

A **tela_08** representa o gerenciamento dos usuários da aplicação. Nela podem ser consultadas informações básicas das contas cadastradas e executadas ações relacionadas ao controle de acesso, como bloqueio e desbloqueio. Essa tela permite observar componentes recorrentes no ambiente administrativo, incluindo campo de busca, listagem de registros, estados e botões associados a diferentes operações.




Fila de revisão das postagens encaminhadas para avaliação antes da publicação.

A **tela_09** corresponde à fila de revisão de postagens. Os conteúdos encaminhados pela **tela_06** são apresentados nessa área juntamente com informações sobre autoria e situação. O responsável pela revisão pode aprovar ou reprovar cada postagem, definindo sua continuidade no fluxo. Essa relação evidencia que as telas representam etapas de um processo e não apenas páginas independentes da aplicação.



Área de moderação dos comentários submetidos pelos usuários.

A **tela_10** representa a fila de comentários que dependem de moderação. Os registros são apresentados juntamente com informações do usuário e com o respectivo estado. As ações de aprovação e reprovação seguem uma lógica semelhante à utilizada na fila de revisão de postagens, permitindo identificar componentes e comportamentos que podem ser reaproveitados na implementação da aplicação.



Apresentação dos resultados produzidos a partir da busca realizada pelo usuário.

A [tela_11](#) apresenta os resultados obtidos a partir do termo informado no campo de busca. As postagens localizadas são organizadas em cards contendo informações como imagem, título, categoria e data. A tela mantém elementos já utilizados em outras partes da aplicação e reforça a necessidade de identificar quais estruturas visuais podem ser transformadas em componentes reutilizáveis.

The image shows a mobile application login screen. At the top, there is a navigation bar with the text 'HABIT' followed by links: 'Início', 'Páginas', 'Destaques', 'Assinar', and 'Admin'. To the right of these links is a search bar with the placeholder text 'Buscar...' and two buttons labeled 'Buscar' and 'Entrar'. Below the navigation bar is a large, light gray rectangular area containing a white rounded rectangle. Inside this white rectangle, the word 'Entrar' is displayed in bold. Below it are two input fields: 'E-mail' and 'Senha'. Under the 'Senha' field, there are two buttons: a dark green 'Entrar' button and a light blue 'Entrar com Google' button. Below these buttons, there is a link that says 'Esqueci a senha • Criar conta'. At the bottom of the screen, there is a row of five buttons labeled 'Instagram', 'Work', 'Bags', 'Lamp', and 'Books'. Below this row, there is a small copyright notice: '© 2025 Meu Site • Meu site'.


Tela de entrada utilizada para autenticação do usuário na aplicação.

A **tela_12** inicia o fluxo de autenticação. O usuário informa as credenciais necessárias para acesso à aplicação ou utiliza uma das formas alternativas disponibilizadas pela interface. Quando ainda não possui uma conta, a opção de criação de cadastro direciona para a **tela_13**. Após a autenticação, o usuário poderá acessar as funcionalidades relacionadas ao seu perfil.

The mockup shows a mobile application interface. At the top, there is a navigation bar with the logo 'HABIT' and links for 'Início', 'Páginas', 'Destaques', 'Assinar', and 'Admin'. To the right of the navigation bar is a search bar labeled 'Buscar...' and two buttons labeled 'Buscar' and 'Entrar'. The main content area is a light gray rectangle containing a white rounded rectangle with the title 'Criar Conta'. Inside this rectangle are four text input fields labeled 'Nome completo', 'E-mail', 'Senha', and 'Confirmar senha'. Below these fields is a checkbox labeled 'Concordo com os termos e a política de privacidade' and a green button labeled 'Cadastrar'. At the bottom of the screen, there is a horizontal row of five buttons labeled 'Instagram', 'Work', 'Bags', 'Lamp', and 'Books'. Below the buttons, there is a small copyright notice: '© 2025 Meu Site • Meu site'.

Formulário destinado ao cadastramento de um novo usuário na aplicação.

A **tela_13** corresponde ao processo de criação de uma nova conta. O formulário solicita os dados necessários ao cadastramento e inclui a confirmação da concordância com os termos e com a política de privacidade. Essa tela faz parte do mesmo fluxo iniciado na **tela_12** e, após a conclusão do cadastro e da autenticação, permite o acesso às áreas destinadas ao usuário registrado.



Área de perfil destinada ao acompanhamento das informações e conteúdos do usuário.

A **tela_14** representa a área de perfil do usuário autenticado. Nela podem ser atualizadas informações pessoais e consultados conteúdos associados à conta, como postagens e comentários. As postagens podem apresentar estados distintos, como rascunho, publicado ou em análise, permitindo observar como um mesmo componente visual pode assumir diferentes variações de acordo com a situação do conteúdo.

Checklist antes da entrega

Antes de enviar o link do repositório, o grupo deverá verificar se:

- as telas mobile em baixa fidelidade estão na pasta wireframes;
- os principais fluxos da aplicação estão representados;
- os elementos recorrentes das telas foram identificados;
- os componentes e suas variações estão documentados no README.md;
- os arquivos CSS estão organizados por responsabilidade;

- as classes CSS utilizam o padrão BEM;
- existe correspondência entre os componentes identificados e as classes CSS criadas;
- o README.md contém integrantes, descrição da aplicação, telas, componentes, variações e organização do projeto;
- todos os integrantes realizaram commits;
- o repositório está público.