ПЕРВЫЕ ШАГИ В ИСТОРИИ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ С ОТКРЫТЫМ ИСХОДНЫМ КОДОМ

ПЕРВЫЕ ОС И ОСНОВАТЕЛИ

SHARE OS (1955, SHARE/IBM 701): Роберт Патрик et al.; обмен кодом на лентах для ЭВМ.

Unix (1969, Кен Томпсон/Деннис Ритчи, Bell Labs): Портативный С-код, иерархическая ФС.

BSD (1977, Билл Джой, Беркли): Unix-форк для unis; первая полноценная Open OS.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОТЛИЧИЯ

Особенности: Минимализм (ассемблер/C), многозадачность, сетевые фичи; сообщества (DECUS: 50K+ devs) патчили код.

Vs проприетарные (IBM OS/360): Открытый доступ vs монополия/платность; экономия миллионов для unis.

ВЛИЯНИЕ НА OSM И СОБЫТИЯ

Влияние: "Hacker ethic" — доступность; вдохновили Столлмана (GNU, 1983).

Ключевые события:

Дата	Событие
1955	SHARE OS trends.rbc
1969	Unix исходники
1977	BSD 1.0 gitverse
1983	GNU Manifesto

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

BSD в unis (1980-е): ARPANET исследования; социальный плюс — доступ для бедных vs IBM-монополия.

Unix в Bell Labs: Разработка C; экономия на портировании (90% на C)

ИНТЕРВЬЮ И РОЛЬ СООБЩЕСТВА

Интервью с Биллом Джой (BSD): "Открытость ускорила ARPANET, но фрагментировала. GPL раньше? — Нет, пермиссивность привлекла больше."

Сообщества дали коллаборацию > проприетарных; преимущества: бесплатные инновации для глобального IT.