ЛИЦЕНЗИИ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ OPEN SOURCE

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТИПЫ

Роль: Гарантия 4 свобод (использование, изучение, изменение, распространение).

типы

Тип	Описание
Пермиссивные	MIT, BSD, Apache — закрытые форки OK
Копилефт	GPL — производные открыты

COPYLEFT И ПОПУЛЯРНЫЕ ЛИЦЕНЗИИ

Copyleft: "Заразительная" открытость (GPLv3 — весь продукт открыт).

Лицензия	Тип	Проект	Особенности
MIT	Пермиссивная	React	Гибкость
Apache 2.0	Пермиссивная	Android	Патенты
GPLv3	Копилефт	Linux	Открытые форки

СРАВНЕНИЕ И ПЛЮСЫ/МИНУСЫ

С проприетарными: Open Source — открыт/бесплатно vs закрыто/платно.

Аспект	Open Source	Проприетарные
Код	Открыт	Закрыт
Модификация	Да	Нет

СОВМЕСТИМОСТЬ И ВЛИЯНИЕ

Совместимость: MIT↔GPL да; Apache 2.0+GPLv3 да (матрицы OSADL).

Примеры: GitLab (MIT→AGPL); влияние: MIT ускоряет adoption, GPL — развитие (Linux).

Юридическая защита: Атрибуция, суды (Artifex); выбор определяет forks и интеграцию