

## Capitolo 8 — Segnaletica orizzontale

Le soluzioni sono raccolte in fondo al capitolo: prova a rispondere a tutte le domande prima di guardarle.

- 1 La segnaletica orizzontale va sempre rispettata anche se usurata o poco visibile; in tal caso il conducente deve fare maggiore affidamento sui segnali verticali.

☐VERO ☐FALSO
- 2 La striscia bianca trasversale continua indica il punto in cui i conducenti devono arrestarsi in presenza del segnale STOP o del semaforo rosso.

☐VERO ☐FALSO
- 3 Le corsie di preselezione impongono la direzione da seguire solo dopo aver superato l'incrocio, non prima.

☐VERO ☐FALSO
- 4 L'attraversamento pedonale può essere preceduto sulla destra da una striscia gialla a zig-zag, sulla quale è vietata la sosta.

☐VERO ☐FALSO
- 5 La striscia bianca continua di mezzzeria non può essere superata, nemmeno per effettuare un sorpasso.

☐VERO ☐FALSO
- 6 Le frecce direzionali sulla pavimentazione sono di colore blu sulle autostrade.

☐VERO ☐FALSO
- 7 Le strisce di delimitazione gialle possono individuare un'area di parcheggio riservata a persone con disabilità.

☐VERO ☐FALSO
- 8 La scritta STOP dipinta sulla pavimentazione può integrare, ma non sostituire, il segnale verticale di STOP.

☐VERO ☐FALSO
- 9 La doppia striscia continua non può essere superata in nessun caso.

☐VERO ☐FALSO
- 10 In presenza della sola striscia continua centrale è comunque consentita l'inversione di marcia.

☐VERO ☐FALSO
- 11 L'isola di traffico può essere realizzata anche con strisce bianche oblique.

☐VERO ☐FALSO
- 12 La striscia bianca discontinua consente di occupare temporaneamente l'altra corsia per effettuare un sorpasso.

☐VERO ☐FALSO
- 13 L'isola di traffico raffigurata sulla pavimentazione indica una zona dove è consentita la sosta dei veicoli.

☐VERO ☐FALSO
- 14 Quando la striscia discontinua è affiancata da una continua, solo il conducente che vede per primo la discontinua può sorpassare.

☐VERO ☐FALSO
- 15 La striscia gialla a zig-zag prima di un attraversamento pedonale indica che la sosta è consentita solo ai residenti.

☐VERO ☐FALSO
- 16 L'attraversamento pedonale è evidenziato da una serie di strisce bianche parallele tra loro.

☐VERO ☐FALSO
- 17 La scritta STOP dipinta sulla pavimentazione sostituisce completamente il segnale verticale di STOP, che può essere rimosso.

☐VERO ☐FALSO
- 18 Le corsie di preselezione permettono al conducente di posizionarsi in anticipo nella corsia corrispondente alla direzione che intende seguire.

☐VERO ☐FALSO
- 19 Le frecce direzionali dipinte sulla carreggiata indicano le direzioni consentite dalla corsia su cui sono tracciate, come diritto, svolta o più direzioni combinate.

☐VERO ☐FALSO
- 20 L'attraversamento ciclabile utilizza lo stesso disegno di segnaletica dell'attraversamento pedonale.

☐VERO ☐FALSO

**21** Le zebraure oblique sulla pavimentazione delimitano aree della carreggiata non transitabili né utilizzabili per la sosta.

☐ VERO ☐ FALSO

---

**22** L'attraversamento ciclabile è indicato da una segnaletica orizzontale diversa da quella dell'attraversamento pedonale.

☐ VERO ☐ FALSO

---

**23** In presenza della doppia striscia continua è comunque consentito circolare a cavallo di essa.

☐ VERO ☐ FALSO

---

**24** L'isola di traffico realizzata con strisce bianche oblique consente comunque il transito dei ciclomotori.

☐ VERO ☐ FALSO

---

**25** I segnali orizzontali sono di colore normalmente bianco, giallo nei cantieri temporanei.

☐ VERO ☐ FALSO

---

1. **VERO** — Possono quindi imporre obblighi o divieti anche da soli.
2. **VERO** — Segna fisicamente il limite oltre il quale non si può procedere.
3. **FALSO** — Permettono di posizionarsi in anticipo, prima di raggiungere l'incrocio.
4. **VERO** — Serve a mantenere libera la visuale in prossimità dell'attraversamento.
5. **VERO** — È un divieto assoluto, indipendentemente dal motivo della manovra.
6. **FALSO** — Le frecce dipinte sulla carreggiata restano di colore bianco; il blu è tipico della segnaletica verticale di indicazione, non di quella orizzontale.
7. **VERO** — È una delle destinazioni specifiche previste per questo colore di striscia.
8. **VERO** — Rafforza la percezione dell'obbligo, senza sostituirsi al cartello.
9. **VERO** — È il divieto più rigido tra le strisce longitudinali di mezzzeria.
10. **FALSO** — La striscia continua non può essere superata per nessuna manovra, compresa l'inversione a U.
11. **VERO** — È una delle modalità previste per evidenziarla sulla pavimentazione.
12. **VERO** — È la funzione principale di questo tipo di segnaletica orizzontale.
13. **FALSO** — È una zona non transitabile destinata a incanalare il traffico, non un'area di sosta.
14. **VERO** — Il conducente che vede la continua deve invece rispettare il divieto di sorpasso.
15. **FALSO** — Indica un divieto generale di sosta in quel tratto, per mantenere la visibilità dell'attraversamento.
16. **VERO** — È la forma tipica delle strisce pedonali, sia nei centri abitati sia fuori.
17. **FALSO** — La scritta integra il segnale verticale, senza sostituirlo.
18. **VERO** — Sono utilizzate soprattutto in prossimità di incroci complessi.
19. **VERO** — L'obbligo delle frecce vale a prescindere dal tipo di striscia laterale presente.
20. **FALSO** — Ha un disegno specifico che lo distingue dalle strisce pedonali.
21. **VERO** — Segnalano tratti particolari della carreggiata che richiedono prudenza.
22. **VERO** — Ha un disegno specifico che lo distingue dalle strisce pedonali.
23. **FALSO** — Non è consentito né superarla né circolare a cavallo di essa.
24. **FALSO** — È una zona non transitabile, destinata solo a incanalare il traffico.
25. **VERO** — Sono i colori previsti dalla normativa per la segnaletica orizzontale.