

Capitolo 20 — Circolazione nelle rotatorie

Le soluzioni sono raccolte in fondo al capitolo: prova a rispondere a tutte le domande prima di guardarle.

- 1 In una rotatoria a due corsie, è sempre possibile occupare la corsia esterna anche se si intende percorrere l'intero giro dell'anello.

☐ VERO ☐ FALSO

- 2 Un errore frequente è non dare la precedenza ai pedoni che attraversano sulle strisce poste sui bracci di accesso o di uscita di una rotatoria.

☐ VERO ☐ FALSO

- 3 All'interno di una rotatoria a una sola corsia, il conducente deve mantenersi il più possibile vicino al margine destro.

☐ VERO ☐ FALSO

- 4 Se l'uscita desiderata si trova sul lato sinistro della rotatoria, ci si immette come per una svolta a sinistra, occupando la corsia più a sinistra della strada di accesso.

☐ VERO ☐ FALSO

- 5 I pedoni non hanno mai diritto di attraversare in corrispondenza degli accessi o delle uscite di una rotatoria.

☐ VERO ☐ FALSO

- 6 L'uscita da una rotatoria a una corsia non richiede alcuna segnalazione, se non ci sono altri veicoli nelle vicinanze.

☐ VERO ☐ FALSO

- 7 In assenza del segnale di dare precedenza all'ingresso di una rotatoria, si applica comunque, in pratica, la regola della prudenza e della moderazione della velocità in fase di ingresso.

☐ VERO ☐ FALSO

- 8 In una rotatoria a due corsie, un veicolo che si trova nella corsia interna ha sempre la precedenza automatica su un veicolo che deve uscire dalla corsia esterna.

☐ VERO ☐ FALSO

- 9 Un errore comune dei ciclomotoristi e motociclisti è posizionarsi troppo vicino al margine destro in una rotatoria a più corsie, riducendo la propria visibilità agli altri conducenti.

☐ VERO ☐ FALSO

- 10 Se un conducente sbaglia corsia all'interno di una rotatoria a due corsie, la soluzione corretta è effettuare un cambio di corsia improvviso per correggere l'errore.

☐ VERO ☐ FALSO

- 11 In una rotatoria a una corsia, se si intende uscire alla prima uscita, la freccia destra va azionata solo dopo essere entrati nella rotatoria.

☐ VERO ☐ FALSO

- 12 Un errore comune è azionare la freccia sinistra all'ingresso di una rotatoria a una corsia, generando confusione negli altri conducenti.

☐ VERO ☐ FALSO

- 13 In quasi tutte le rotatorie moderne italiane, la precedenza spetta a chi già circola all'interno dell'anello.

☐ VERO ☐ FALSO

- 14 Un errore comune è occupare la corsia interna di una rotatoria a due corsie e uscire direttamente da essa, tagliando la strada a chi si trova sulla corsia esterna.

☐ VERO ☐ FALSO

- 15 In una rotatoria a due corsie, è consentito uscire direttamente dalla corsia interna, senza prima spostarsi su quella esterna.

☐ VERO ☐ FALSO

- 16 Un errore comune è sottovalutare la velocità dei veicoli già in circolazione nell'anello al momento dell'immissione.

☐ VERO ☐ FALSO

- 17 Il senso di marcia all'interno di una rotatoria a una corsia in Italia è sempre lo stesso, indipendentemente dalla posizione geografica.

☐ VERO ☐ FALSO

- 18 Le rotatorie possono ridurre i tempi di attesa rispetto a un incrocio semaforizzato, in condizioni di traffico non troppo intenso.
☐VERO ☐FALSO
- 19 In una rotatoria a due corsie, un veicolo di grandi dimensioni può avere la necessità di impegnare più di una corsia durante la manovra, per ragioni di ingombro.
☐VERO ☐FALSO
- 20 Prima di spostarsi dalla corsia interna a quella esterna per uscire, bisogna dare la precedenza ai veicoli che già occupano la corsia esterna.
☐VERO ☐FALSO
- 21 In una rotatoria a due corsie, la freccia destra va sempre azionata con un anticipo di circa 3-4 secondi prima dell'uscita desiderata.
☐VERO ☐FALSO
- 22 In una rotatoria a una corsia, per uscite successive alla prima, la freccia destra va azionata con adeguato anticipo prima dell'uscita desiderata, non all'ingresso.
☐VERO ☐FALSO
- 23 In una rotatoria a una corsia, una volta entrati, non è più necessario dare la precedenza a nessuno fino all'uscita.
☐VERO ☐FALSO
- 24 Fermarsi bruscamente al centro di una rotatoria senza motivo non è considerato un errore, perché la precedenza spetta comunque a chi è già dentro.
☐VERO ☐FALSO
- 25 Le rotatorie a doppia carreggiata sono progettate per gestire un volume di traffico maggiore rispetto a quelle a una sola corsia.
☐VERO ☐FALSO
- 26 Le rotatorie sono generalmente più sicure per i pedoni e i ciclisti rispetto agli incroci tradizionali, se correttamente progettate.
☐VERO ☐FALSO
- 27 Un errore comune è entrare in una rotatoria senza ridurre la velocità, confidando eccessivamente sulla propria precedenza percepita.
☐VERO ☐FALSO
- 28 In una rotatoria a due corsie, la freccia sinistra va utilizzata quando si intende restare sulla corsia interna per proseguire il giro.
☐VERO ☐FALSO
- 29 Ignorare la segnaletica orizzontale di preselezione all'ingresso di una rotatoria a più corsie non comporta alcun rischio pratico.
☐VERO ☐FALSO
- 30 Il segnale triangolare di pericolo 'circolazione rotatoria' e il segnale circolare di obbligo 'rotatoria' hanno lo stesso significato e sono intercambiabili.
☐VERO ☐FALSO
- 31 In una rotatoria a due corsie, la corsia esterna (destra) è generalmente utilizzata da chi esce alla prima o alla seconda uscita.
☐VERO ☐FALSO
- 32 Le rotatorie aumentano il numero di punti di conflitto rispetto a un incrocio a raso tradizionale a quattro bracci.
☐VERO ☐FALSO
- 33 Le rotatorie non richiedono alcuna riduzione di velocità, perché la precedenza è sempre chiara.
☐VERO ☐FALSO
- 34 In una rotatoria a una corsia, chi si trova già all'interno dell'anello ha comunque l'obbligo di prestare attenzione ai veicoli che si accingono a immettersi.
☐VERO ☐FALSO
- 35 Una rotatoria a una corsia con quattro accessi ha sempre lo stesso numero di uscite quante sono le strade che vi confluiscono.
☐VERO ☐FALSO
- 36 Le rotatorie riducono la gravità degli incidenti rispetto agli incroci tradizionali, perché eliminano gli angoli di impatto frontale e laterale ad alta velocità.
☐VERO ☐FALSO
- 37 Le rotatorie di piccole dimensioni nei centri abitati funzionano secondo la stessa logica di quelle di grandi dimensioni extraurbane.
☐VERO ☐FALSO
- 38 Un errore comune è non azionare alcun indicatore di direzione in uscita da una rotatoria.
☐VERO ☐FALSO

- 39 In una rotatoria a una corsia, è consentito effettuare un'inversione di marcia completando l'intero giro dell'anello.
☐VERO ☐FALSO
-
- 40 Avvicinandosi a una rotatoria a una corsia, il conducente deve tenersi sulla destra della carreggiata di accesso.
☐VERO ☐FALSO
-
- 41 Nelle rotatorie a due corsie senza preselezione segnalata, il conducente deve comunque dare la precedenza ai veicoli che occupano la corsia di destra al momento dell'ingresso.
☐VERO ☐FALSO
-
- 42 L'indicatore di direzione sinistro, in una rotatoria a due corsie, non ha alcuna funzione pratica e può essere omoesso.
☐VERO ☐FALSO
-
- 43 Un errore comune è accelerare bruscamente subito dopo essere entrati in una rotatoria, senza aver valutato la posizione degli altri veicoli.
☐VERO ☐FALSO
-
- 44 In condizioni di traffico intenso, è comunque vietato accedere a una rotatoria a più corsie occupando una corsia centrale, anche se prevista.
☐VERO ☐FALSO
-
- 45 In caso di dubbio sulla corsia da seguire in una rotatoria complessa, è più sicuro completare un giro aggiuntivo piuttosto che effettuare un cambio di corsia rischioso all'ultimo momento.
☐VERO ☐FALSO
-
- 46 Non esiste alcun errore tipico legato alla mancata verifica degli specchietti prima di cambiare corsia all'interno di una rotatoria.
☐VERO ☐FALSO
-
- 47 Chi percorre la corsia interna di una rotatoria a due corsie e deve uscire, deve spostarsi sulla corsia esterna con adeguato anticipo, segnalando con la freccia destra.
☐VERO ☐FALSO
-
- 48 La circolazione rotatoria in Italia avviene in senso antiorario, coerentemente con la guida a destra.
☐VERO ☐FALSO
-
- 49 In una rotatoria a due corsie, la corsia interna (sinistra) è generalmente utilizzata da chi deve proseguire oltre la seconda uscita o svoltare a sinistra.
☐VERO ☐FALSO
-
- 50 In una rotatoria non è necessario segnalare le manovre con gli indicatori di direzione.
☐VERO ☐FALSO
-
- 51 In una rotatoria, tutti i veicoli circolano nello stesso senso, riducendo il rischio di collisioni frontali.
☐VERO ☐FALSO
-
- 52 In una rotatoria a una corsia con il segnale di dare precedenza a ogni ingresso, il conducente si immette dando la precedenza ai veicoli che stanno già circolando all'interno.
☐VERO ☐FALSO
-
- 53 Un buon metodo per affrontare correttamente una rotatoria complessa è osservare in anticipo la segnaletica di preselezione e pianificare la corsia corretta prima dell'ingresso.
☐VERO ☐FALSO
-
- 54 Restare troppo a lungo nella corsia interna di una rotatoria a due corsie senza necessità, occupandola per l'intero giro, non genera alcun tipo di intralcio agli altri utenti.
☐VERO ☐FALSO
-
- 55 Le rotatorie impongono generalmente una riduzione della velocità rispetto a un incrocio semaforizzato con via libera.
☐VERO ☐FALSO
-

1. **VERO** — È una regola generale che vale indipendentemente dalla distanza dell'uscita desiderata.
2. **VERO** — Gli attraversamenti pedonali sui bracci della rotatoria seguono le regole generali sulla precedenza ai pedoni.
3. **VERO** — È la posizione corretta in una rotatoria a corsia unica.
4. **VERO** — È la procedura corretta per raggiungere un'uscita posizionata sul lato sinistro dell'anello.
5. **FALSO** — Se sono presenti attraversamenti pedonali sui bracci della rotatoria, i pedoni hanno il diritto di attraversare secondo le regole generali.
6. **FALSO** — L'indicatore di direzione destro va comunque azionato per segnalare l'uscita, indipendentemente dalla presenza di altri veicoli.
7. **VERO** — È il comportamento raccomandato indipendentemente dalla presenza formale del segnale.
8. **FALSO** — È vero il contrario: chi vuole spostarsi dalla corsia interna a quella esterna per uscire deve dare la precedenza a chi già occupa la corsia esterna.
9. **VERO** — Una posizione più centrale nella propria corsia può aumentare la visibilità e la sicurezza.
10. **FALSO** — La soluzione corretta è completare il giro e ritentare, evitando cambi di corsia improvvisi e pericolosi.
11. **FALSO** — Se l'uscita è la prima, la freccia destra va azionata poco prima di entrare nella rotatoria, non dopo.
12. **VERO** — In una rotatoria a corsia unica la freccia sinistra in ingresso non ha senso e può essere fraintesa.
13. **VERO** — È la regola pratica applicata nella grande maggioranza delle rotatorie, grazie al segnale di dare precedenza in ingresso.
14. **VERO** — È uno degli errori più pericolosi e frequenti nelle rotatorie a più corsie.
15. **FALSO** — Non è consentito uscire direttamente dalla corsia interna: bisogna prima spostarsi sulla corsia esterna, con anticipo e segnalando la manovra.
16. **VERO** — Una valutazione errata della velocità altrui è tra le cause più comuni di mancata precedenza in rotatoria.
17. **VERO** — Il senso antiorario è uniforme su tutto il territorio nazionale.
18. **VERO** — È uno dei vantaggi pratici delle rotatorie rispetto ai semafori in condizioni di traffico moderato.
19. **VERO** — Gli altri conducenti devono tenerne conto e mantenere una distanza adeguata.
20. **VERO** — È una regola di cambio corsia analoga a quella prevista su qualsiasi altra strada a più corsie.
21. **VERO** — È il tempo di anticipo consigliato per segnalare correttamente la manovra.
22. **VERO** — Segnalare troppo presto l'uscita potrebbe confondere gli altri conducenti sulla propria reale intenzione.
23. **FALSO** — Bisogna comunque prestare attenzione e prudenza durante tutto il percorso all'interno dell'anello.
24. **FALSO** — È un comportamento pericoloso e scorretto, che può causare tamponamenti da parte dei veicoli che seguono.
25. **VERO** — È uno dei motivi principali per cui vengono realizzate su strade con maggiore flusso veicolare.
26. **VERO** — La minore velocità dei veicoli favorisce la sicurezza degli utenti più vulnerabili.
27. **VERO** — La riduzione di velocità in ingresso è sempre necessaria, anche quando si ha diritto di precedenza.
28. **VERO** — Segnala agli altri conducenti l'intenzione di non uscire alla prossima uscita.
29. **FALSO** — Comporta il rischio di occupare la corsia sbagliata e di dover effettuare manovre pericolose per correggere l'errore.
30. **FALSO** — Sono due segnali distinti: il primo è un segnale di pericolo che preannuncia la rotatoria, il secondo è un segnale di obbligo che ne impone il senso di percorrenza.
31. **VERO** — È la corsia consigliata per le uscite più vicine all'ingresso.
32. **FALSO** — Le rotatorie riducono il numero di punti di conflitto rispetto a un incrocio tradizionale, grazie alla circolazione in un unico senso.
33. **FALSO** — Richiedono comunque una riduzione della velocità in fase di avvicinamento e ingresso.
34. **VERO** — La precedenza non esonera dalla prudenza generale richiesta a ogni conducente.

35. **VERO** — Ogni strada che confluisce nella rotatoria rappresenta sia un possibile ingresso sia una possibile uscita.

36. **VERO** — È uno dei principali vantaggi in termini di sicurezza delle rotatorie rispetto agli incroci a raso.

37. **VERO** — I principi di precedenza e circolazione restano gli stessi, indipendentemente dal diametro dell'anello.

38. **VERO** — Rende difficile per gli altri conducenti prevedere la manovra del veicolo in uscita.

39. **VERO** — È uno dei vantaggi pratici delle rotatorie rispetto agli incroci tradizionali per invertire il senso di marcia.

40. **VERO** — È la posizione corretta di avvicinamento per una rotatoria a corsia singola.

41. **VERO** — È un principio di prudenza pratica applicabile anche in assenza di segnaletica di preselezione dettagliata.

42. **FALSO** — Segnala l'intenzione di restare sulla corsia interna o di cambiare corsia verso sinistra, ed è quindi rilevante per gli altri conducenti.

43. **VERO** — Può creare situazioni di pericolo per i veicoli già in circolazione nell'anello.

44. **FALSO** — In condizioni di traffico intenso è consentito accedere anche tenendo una corsia centrale, spostandosi poi con anticipo verso l'esterno prima dell'uscita.

45. **VERO** — È il metodo più sicuro raccomandato per correggere un errore di corsia in una rotatoria.

46. **FALSO** — È un errore comune e pericoloso, che può causare collisioni con veicoli nell'angolo cieco.

47. **VERO** — È la manovra corretta per uscire in sicurezza da una rotatoria a due corsie.

48. **VERO** — È il senso di marcia previsto per tutte le rotatorie italiane.

49. **VERO** — È la corsia consigliata per percorrere un tratto più lungo dell'anello.

50. **FALSO** — L'uso degli indicatori di direzione resta obbligatorio in ingresso, durante l'eventuale cambio di corsia e in uscita.

51. **VERO** — È la caratteristica strutturale che rende le rotatorie più sicure rispetto agli incroci tradizionali.

52. **VERO** — È la regola pratica applicata nella grande maggioranza delle rotatorie con segnale di dare precedenza.

53. **VERO** — È il metodo pratico più efficace per evitare errori di corsia in rotatorie complesse.

54. **FALSO** — Può generare intralcio e confusione, poiché la corsia interna dovrebbe essere utilizzata solo da chi deve proseguire oltre le prime uscite.

55. **VERO** — La geometria curva della rotatoria obbliga naturalmente a rallentare.