

Capitolo 21 — Uso delle luci, dispositivi acustici, spie e simboli

Le soluzioni sono raccolte in fondo al capitolo: prova a rispondere a tutte le domande prima di guardarle.

- 1 Percorrendo una strada extraurbana in una giornata assolata con buona visibilità, è comunque necessario tenere accese le luci di posizione.
☐ VERO ☐ FALSO
- 2 La spia del dispositivo per sbrinare o disappannare il parabrezza è di colore rosso.
☐ VERO ☐ FALSO
- 3 Il simbolo del triangolo posto sul cruscotto può indicare il comando del segnale di emergenza, ossia l'accensione simultanea delle quattro frecce.
☐ VERO ☐ FALSO
- 4 La spia degli indicatori di direzione è di colore verde e lampeggia quando le frecce sono in funzione.
☐ VERO ☐ FALSO
- 5 I catadiottri posteriori del veicolo sono di colore bianco, come le luci di posizione anteriori.
☐ VERO ☐ FALSO
- 6 Di notte, in caso di sosta fuori dalla carreggiata, è obbligatorio tenere accese le luci di posizione.
☐ VERO ☐ FALSO
- 7 La spia delle luci anabbaglianti è di colore rosso.
☐ VERO ☐ FALSO
- 8 L'uso dei fendinebbia posteriori è ammesso in qualsiasi condizione di visibilità, anche con cielo sereno.
☐ VERO ☐ FALSO
- 9 Le luci di posizione, durante la marcia, possono essere usate da sole, senza abbinarle ad altre luci.
☐ VERO ☐ FALSO
- 10 La spia del freno di stazionamento (freno a mano) è di colore rosso.
☐ VERO ☐ FALSO
- 11 L'uso delle luci anabbaglianti non è consentito nelle gallerie illuminate.
☐ VERO ☐ FALSO

- 12 Le luci di posizione anteriori sono di colore bianco o giallo, mentre quelle posteriori sono di colore rosso.
☐ VERO ☐ FALSO
- 13 Gli indicatori di direzione devono essere usati quando, partendo dal margine della carreggiata, ci si vuole immettere nella circolazione.
☐ VERO ☐ FALSO
- 14 Le quattro frecce (luci di emergenza) vanno utilizzate, tra l'altro, per segnalare un pericolo imminente agli altri utenti della strada, ad esempio in caso di arresto improvviso.
☐ VERO ☐ FALSO
- 15 L'uso del clacson è consentito liberamente in qualsiasi momento, anche solo per attirare l'attenzione senza motivi di sicurezza.
☐ VERO ☐ FALSO
- 16 Durante la marcia nei centri abitati, è obbligatorio tenere accese le luci anabbaglianti da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima del sorgere del sole.
☐ VERO ☐ FALSO
- 17 L'obbligo di spegnere i proiettori abbaglianti seguendo un veicolo a breve distanza vale solo se il veicolo che precede è un'autovettura.
☐ VERO ☐ FALSO
- 18 I proiettori abbaglianti vanno sostituiti con gli anabbaglianti quando vi è il pericolo di abbagliare altri utenti della strada, compresi i pedoni.
☐ VERO ☐ FALSO
- 19 È obbligatorio tenere accese le luci del veicolo a partire da mezz'ora dopo il tramonto del sole fino a mezz'ora prima del suo sorgere.
☐ VERO ☐ FALSO
- 20 Il dispositivo per lo sbrinamento del parabrezza è utile per migliorare la visibilità in condizioni di freddo o umidità.
☐ VERO ☐ FALSO
- 21 La spia di colore blu segnala che sono accesi i proiettori abbaglianti.
☐ VERO ☐ FALSO

- 22 La spia della cintura di sicurezza non allacciata è di colore verde.
☐VERO ☐FALSO
- 23 I dispositivi acustici devono essere utilizzati con la massima moderazione e solamente ai fini della sicurezza stradale.
☐VERO ☐FALSO
- 24 L'uso intermittente dei proiettori abbaglianti è consentito soltanto sulle strade extraurbane.
☐VERO ☐FALSO
- 25 Le spie di colore rosso indicano potenziali pericoli o problemi critici, come la pressione dell'olio o la temperatura del liquido di raffreddamento.
☐VERO ☐FALSO
- 26 La spia della temperatura del liquido di raffreddamento, se accesa, può segnalare un rischio di surriscaldamento del motore.
☐VERO ☐FALSO
- 27 Durante la marcia, è obbligatorio tenere accesi i proiettori abbaglianti dal tramonto al sorgere del sole.
☐VERO ☐FALSO
- 28 L'accensione simultanea delle quattro frecce (segnale di emergenza) è segnalata da una spia di colore rosso.
☐VERO ☐FALSO
- 29 L'uso dei proiettori abbaglianti è di norma vietato durante la marcia nei centri abitati.
☐VERO ☐FALSO
- 30 Le spie di colore verde sul cruscotto indicano funzioni attive, come le luci di posizione, gli anabbaglianti o gli indicatori di direzione.
☐VERO ☐FALSO
- 31 Una spia di colore rosso relativa alla batteria, se accesa durante la marcia, può indicare un problema all'impianto di ricarica del veicolo.
☐VERO ☐FALSO
- 32 La spia della pressione dell'olio motore, se accesa durante la marcia, deve essere ignorata se il motore sembra funzionare normalmente.
☐VERO ☐FALSO
- 33 Le spie di colore giallo segnalano condizioni che richiedono attenzione, come la riserva di carburante o il fendinebbia posteriore.
☐VERO ☐FALSO
- 34 Non si devono usare gli indicatori di direzione se, per entrare in un passo carrabile, occorre svoltare a destra.
☐VERO ☐FALSO
- 35 È consentito l'uso intermittente dei proiettori abbaglianti, sia di giorno che di notte e anche nei centri abitati, per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare.
☐VERO ☐FALSO
- 36 L'uso dei proiettori abbaglianti è consentito, fuori dai centri abitati, quando l'illuminazione pubblica manca o è insufficiente e non si incrociano altri veicoli.
☐VERO ☐FALSO
- 37 È obbligatorio tenere accesi i proiettori abbaglianti durante le ore diurne su strada extraurbana.
☐VERO ☐FALSO
- 38 Fuori dai centri abitati, seguendo un veicolo a breve distanza, i conducenti devono spegnere i proiettori abbaglianti e usare gli anabbaglianti.
☐VERO ☐FALSO
- 39 La spia delle luci fendinebbia posteriori è di colore rosso.
☐VERO ☐FALSO
- 40 In caso di scarsa visibilità dovuta a condizioni atmosferiche come neve, pioggia o nebbia, è obbligatorio tenere accese le luci di posizione e quelle anabbaglianti.
☐VERO ☐FALSO

1. **FALSO** — In condizioni di buona visibilità diurna non è necessario l'uso di luci artificiali.
2. **FALSO** — È di colore giallo.
3. **VERO** — È uno dei simboli più riconoscibili sul cruscotto di un veicolo.
4. **VERO** — È una delle spie di funzione normale, quindi di colore verde.
5. **FALSO** — I catadiottri posteriori sono di colore rosso, non bianco.
6. **VERO** — Serve a rendere visibile il veicolo agli altri utenti della strada.
7. **FALSO** — La spia delle luci anabbaglianti è di colore verde, non rosso.
8. **FALSO** — L'uso dei fendinebbia posteriori è previsto solo in condizioni di effettiva scarsa visibilità, non genericamente.
9. **FALSO** — Durante la marcia il solo uso delle luci di posizione non è consentito, va sempre abbinato ad altre luci come anabbaglianti, abbaglianti o fendinebbia.
10. **VERO** — Segnala una condizione che, se ignorata, può causare danni o pericoli durante la marcia.
11. **FALSO** — È vero il contrario: l'uso delle luci anabbaglianti è comunque consentito, e spesso opportuno, anche nelle gallerie illuminate.
12. **VERO** — È la combinazione cromatica standard prevista per le luci di posizione.
13. **VERO** — È uno dei casi generali di obbligo di segnalazione con le frecce.
14. **VERO** — È uno degli usi previsti per il segnale di emergenza.
15. **FALSO** — Il suo utilizzo va limitato a effettive esigenze di sicurezza, non a un uso generico o non necessario.
16. **VERO** — È l'orario standard di obbligo di accensione delle luci.
17. **FALSO** — Vale indipendentemente dal tipo di veicolo che precede.
18. **VERO** — Serve a evitare di compromettere la visibilità di altri utenti, anche non motorizzati.
19. **VERO** — È l'orario generale di riferimento per l'obbligo di illuminazione del veicolo.
20. **VERO** — Serve a garantire una visuale libera in condizioni climatiche avverse.
21. **VERO** — È l'unica funzione segnalata con questo colore specifico.
22. **FALSO** — È di colore rosso, come le altre spie che segnalano condizioni di potenziale pericolo.
23. **VERO** — È il principio generale che regola l'uso del clacson.
24. **FALSO** — È consentito sia in centro abitato sia fuori, sia di giorno sia di notte.
25. **VERO** — È il colore riservato alle situazioni più critiche.
26. **VERO** — È una delle spie rosse più critiche per la sicurezza del veicolo.
27. **FALSO** — Di norma si usano gli anabbaglianti; gli abbaglianti si usano solo in condizioni specifiche fuori dai centri abitati.
28. **VERO** — Segnala una condizione di potenziale pericolo per la circolazione.
29. **VERO** — È uno dei limiti generali all'uso degli abbaglianti.
30. **VERO** — È il colore standard per le funzioni normalmente attive del veicolo.
31. **VERO** — È una delle spie critiche che richiedono attenzione immediata.
32. **FALSO** — Indica un problema potenzialmente grave e va sempre presa sul serio, anche se il motore sembra funzionare normalmente.
33. **VERO** — È il colore intermedio tra le funzioni normali e quelle di pericolo.
34. **FALSO** — Gli indicatori di direzione vanno comunque usati per segnalare la manovra, indipendentemente dal tipo di accesso.
35. **VERO** — È una delle eccezioni pratiche al divieto generale di uso degli abbaglianti nei centri abitati.
36. **VERO** — È la condizione base per l'utilizzo corretto degli abbaglianti.
37. **FALSO** — Durante il giorno, in condizioni di buona visibilità, non è richiesto l'uso di alcun proiettore particolare.
38. **VERO** — Serve a non abbagliare il conducente del veicolo che precede attraverso lo specchietto retrovisore.

39. **FALSO** — È di colore giallo, come le altre spie di attenzione.

40. **VERO** — È una misura di sicurezza fondamentale in condizioni meteo avverse.