

Capitolo 24 — Guida e condizioni fisiche e psichiche, alcool, dr

Le soluzioni sono raccolte in fondo al capitolo: prova a rispondere a tutte le domande prima di guardarle.

1 L'accertamento del tasso alcolemico può avvenire tramite etilometro, uno strumento utilizzato dalle forze dell'ordine.

☐ VERO ☐ FALSO

2 L'alcool, se assunto in piccole quantità, migliora la capacità di concentrazione e attenzione alla guida.

☐ VERO ☐ FALSO

3 La sonnolenza è uno degli effetti che l'alcool può provocare nel conducente.

☐ VERO ☐ FALSO

4 Guidare in stato di ebbrezza alcolica, con concentrazione superiore al limite stabilito, può comportare l'arresto.

☐ VERO ☐ FALSO

5 È necessario che trascorrono alcune ore affinché un conducente che abbia assunto una quantità eccessiva di bevande alcoliche recuperi l'idoneità alla guida.

☐ VERO ☐ FALSO

6 L'alimentazione con cibi di difficile digestione può provocare una diminuzione dell'attenzione e un aumento dei tempi di reazione.

☐ VERO ☐ FALSO

7 Per il conducente che accusa segni di stanchezza, è opportuno raggiungere la più vicina piazzola di sosta e riposare.

☐ VERO ☐ FALSO

8 Per il conducente che accusa segni di stanchezza, è opportuno avvicinarsi il più possibile al veicolo che lo precede nella marcia.

☐ VERO ☐ FALSO

9 La legge italiana vieta il rilascio o la conferma della patente di guida a chi si trova in stato di dipendenza da sostanze stupefacenti.

☐ VERO ☐ FALSO

10 L'idoneità alla guida non è mai influenzata da condizioni psicologiche temporanee, come stress o ansia.

☐ VERO ☐ FALSO

11 Assumere alcool insieme a un farmaco può amplificarne gli effetti collaterali, compresi quelli che riducono la capacità di guida.

☐ VERO ☐ FALSO

12 Un conducente in stato emotivo alterato, ad esempio per un forte stress, può avere una ridotta capacità di concentrazione alla guida.

☐ VERO ☐ FALSO

13 La guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti costituisce reato, indipendentemente dalla quantità assunta.

☐ VERO ☐ FALSO

14 L'idoneità alla guida può essere compromessa se si fa uso di farmaci sedativi o antidepressivi.

☐ VERO ☐ FALSO

15 L'alcool può causare uno stato di euforia, con conseguente sottovalutazione del pericolo e aumento dei tempi di reazione.

☐ VERO ☐ FALSO

16 Per i conducenti professionali, come autisti di autobus o mezzi pesanti, il limite di concentrazione di alcool nel sangue è più permissivo rispetto agli altri conducenti.

☐ VERO ☐ FALSO

17 Guidare con un basso livello di attenzione, anche senza aver assunto alcol o sostanze, può comunque aumentare il rischio di incidente.

☐ VERO ☐ FALSO

18 Per i neopatentati (patente da meno di tre anni), il limite di concentrazione di alcool nel sangue consentito è pari a zero.

☐ VERO ☐ FALSO

19 Prima di mettersi alla guida dopo aver assunto un farmaco, è opportuno leggere attentamente il foglio illustrativo per verificare eventuali controindicazioni alla guida.

☐ VERO ☐ FALSO

- 20 Il colpo di sonno può manifestarsi improvvisamente anche in conducenti che si ritengono ben riposati.
☐VERO ☐FALSO
- 21 Nei farmaci sedativi sono presenti alcune sostanze che possono compromettere la facoltà di guida.
☐VERO ☐FALSO
- 22 Guidare per molte ore consecutive senza pause aumenta il rischio di colpo di sonno.
☐VERO ☐FALSO
- 23 Un conducente che ha assunto una quantità eccessiva di bevande alcoliche può recuperare velocemente l'idoneità alla guida se assume caffè amaro.
☐VERO ☐FALSO
- 24 L'assunzione di alcool riduce generalmente i tempi di reazione del conducente, rendendoli più rapidi.
☐VERO ☐FALSO
- 25 Per il primo rilascio della patente di guida, non è mai richiesta alcuna certificazione relativa al non abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti.
☐VERO ☐FALSO
- 26 Il rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico da parte delle forze dell'ordine non comporta alcuna conseguenza per il conducente.
☐VERO ☐FALSO
- 27 Alcuni disturbi visivi o uditivi non compensati da lenti o apparecchi possono compromettere l'idoneità alla guida.
☐VERO ☐FALSO
- 28 Chi guida sotto l'effetto di droghe non rischia il ritiro della patente, ma solo una sanzione pecuniaria.
☐VERO ☐FALSO
- 29 L'uso di sostanze stupefacenti alla guida può comportare conseguenze sia penali sia amministrative, come la sospensione della patente.
☐VERO ☐FALSO
- 30 È sconsigliabile guidare quando si ha uno stato emotivo alterato.
☐VERO ☐FALSO
- 31 Alcune malattie, se non adeguatamente trattate o compensate, possono compromettere l'idoneità alla guida.
☐VERO ☐FALSO
- 32 Una dieta scorretta o pasti abbondanti prima di mettersi alla guida possono influire negativamente sulla prontezza dei riflessi.
☐VERO ☐FALSO
- 33 Un conducente che ha assunto una quantità eccessiva di bevande alcoliche non può recuperare velocemente l'idoneità alla guida, specie se ha assunto anche dei farmaci.
☐VERO ☐FALSO
- 34 L'uso di sostanze stupefacenti alla guida è consentito, purché il conducente si senta comunque in grado di guidare in sicurezza.
☐VERO ☐FALSO
- 35 Il limite generale di concentrazione di alcool nel sangue consentito per la guida è di 0,5 grammi per litro.
☐VERO ☐FALSO
- 36 L'assunzione di farmaci antidepressivi non ha mai alcun effetto sulla capacità di guida.
☐VERO ☐FALSO
- 37 Le fasce sanzionatorie per la guida in stato di ebbrezza sono uguali, indipendentemente dal tasso alcolemico rilevato.
☐VERO ☐FALSO
- 38 L'assunzione di energy drink prima di un lungo viaggio elimina completamente il rischio di colpo di sonno.
☐VERO ☐FALSO
- 39 Chi guida un veicolo senza motore, con una concentrazione di alcool nel sangue superiore al limite stabilito, non è soggetto ad alcuna sanzione.
☐VERO ☐FALSO
- 40 L'abuso di sostanze alcoliche è tra le principali cause di incidenti stradali gravi.
☐VERO ☐FALSO

1. **VERO** — È lo strumento standard per la rilevazione del tasso alcolemico su strada.
2. **FALSO** — Anche piccole quantità di alcool possono compromettere la capacità di concentrazione e attenzione.
3. **VERO** — È uno degli effetti che rendono pericolosa la guida in stato di ebbrezza.
4. **VERO** — È una delle conseguenze penali previste per le fasce più gravi di ebbrezza.
5. **VERO** — L'organismo smaltisce l'alcool gradualmente nel tempo, non istantaneamente.
6. **VERO** — È uno dei fattori fisici che possono compromettere la prontezza alla guida.
7. **VERO** — È il comportamento corretto per contrastare la stanchezza alla guida.
8. **FALSO** — È opportuno rallentare e fermarsi in un'area di sosta, non avvicinarsi al veicolo che precede.
9. **VERO** — È una delle condizioni ostative previste per il conseguimento o il rinnovo della patente.
10. **FALSO** — Anche condizioni psicologiche temporanee possono influire negativamente sulla capacità di guida.
11. **VERO** — È uno dei rischi principali dell'interazione tra alcool e farmaci.
12. **VERO** — Lo stress e altre condizioni psicologiche temporanee possono influire negativamente sulla guida.
13. **VERO** — A differenza dell'alcool, non esistono soglie quantitative tollerate per le sostanze stupefacenti.
14. **VERO** — Alcuni principi attivi presenti in questi farmaci riducono la prontezza di riflessi.
15. **VERO** — È uno degli effetti più pericolosi dell'alcool sulla capacità di guida.
16. **FALSO** — Per i conducenti professionali il limite è più restrittivo, pari a zero, non più permissivo.
17. **VERO** — La disattenzione resta un fattore di rischio indipendente dall'assunzione di sostanze.
18. **VERO** — È un limite più restrittivo rispetto a quello generale, previsto per chi guida da meno tempo.
19. **VERO** — È una buona pratica per evitare di guidare sotto l'effetto di sostanze che alterano i riflessi.
20. **VERO** — È uno dei pericoli più insidiosi legati alla guida prolungata.
21. **VERO** — È uno dei motivi per cui è importante leggere il foglio illustrativo prima di mettersi alla guida.
22. **VERO** — È una delle principali cause di questo fenomeno.
23. **FALSO** — Il caffè non accelera lo smaltimento dell'alcool nel sangue, che richiede tempo indipendentemente da eventuali rimedi.
24. **FALSO** — L'alcool aumenta i tempi di reazione, rendendo i riflessi più lenti, non più rapidi.
25. **FALSO** — Per il primo rilascio della patente è richiesta un'apposita certificazione relativa al non abuso di alcol e al non uso di sostanze stupefacenti.
26. **FALSO** — Il rifiuto di sottoporsi all'accertamento comporta sanzioni, spesso equiparate a quelle previste per il tasso più elevato.
27. **VERO** — È uno dei motivi per cui vengono effettuati controlli specifici per il rilascio della patente.
28. **FALSO** — La guida sotto l'effetto di droghe può comportare, tra le altre conseguenze, il ritiro della patente, oltre a sanzioni penali.
29. **VERO** — Sono conseguenze che si sommano tra loro in caso di accertata positività.
30. **VERO** — Uno stato emotivo alterato può ridurre la lucidità e la prontezza necessarie alla guida.
31. **VERO** — È uno dei motivi per cui esistono requisiti fisici specifici per il rilascio della patente.
32. **VERO** — La digestione impegnativa può ridurre la lucidità e la reattività del conducente.
33. **VERO** — La combinazione tra alcool e farmaci può prolungare gli effetti negativi sulla guida.
34. **FALSO** — L'uso di sostanze stupefacenti alla guida è sempre vietato e costituisce reato, indipendentemente dalla percezione soggettiva del conducente.
35. **VERO** — È il limite generale previsto dal Codice della Strada per la generalità dei conducenti.
36. **FALSO** — L'idoneità alla guida può essere compromessa dall'assunzione di alcuni farmaci antidepressivi.

37. **FALSO** — Le sanzioni sono progressive e aumentano in base al tasso alcolemico rilevato.

38. **FALSO** — Non elimina il rischio in modo definitivo; il riposo resta la misura più efficace contro la stanchezza.

39. **FALSO** — Anche chi guida un veicolo senza motore, come un velocipede, può essere soggetto a sanzioni in caso di stato di ebbrezza.

40. **VERO** — È un dato confermato dalle statistiche sulla sicurezza stradale.