

Capitolo 25 — Primo soccorso

Le soluzioni sono raccolte in fondo al capitolo: prova a rispondere a tutte le domande prima di guardarle.

1 Chi soccorre un infortunato con arresto del battito cardiaco e dell'attività respiratoria deve effettuare la respirazione artificiale e il massaggio cardiaco.

☐ VERO ☐ FALSO

2 Se un ferito della strada è in stato di incoscienza, bisogna verificare se respira ancora, mettendo una mano sulla parte laterale bassa del torace o sull'addome.

☐ VERO ☐ FALSO

3 Per ridurre un'emorragia esterna venosa, è utile tamponare a pressione la ferita con materiale possibilmente sterile.

☐ VERO ☐ FALSO

4 In caso di sospetta frattura della colonna vertebrale, bisogna mantenere fermi piedi e testa dell'infortunato.

☐ VERO ☐ FALSO

5 In caso di svenimento di un passeggero trasportato, il primo intervento consiste nel controllare la frequenza del respiro e del polso.

☐ VERO ☐ FALSO

6 In caso di emorragia esterna, la ferita va tamponata facendo pressione con materiale pulito o possibilmente sterile.

☐ VERO ☐ FALSO

7 Se una frattura è esposta, significa che l'osso fuoriesce dalla pelle.

☐ VERO ☐ FALSO

8 Se la ferita ha tracce di terra, occorre lavarla con acqua.

☐ VERO ☐ FALSO

9 La posizione anti-shock prevede il posizionamento del ferito a terra con le gambe leggermente sollevate.

☐ VERO ☐ FALSO

10 Un'abbondante perdita di sangue può provocare lo stato di shock.

☐ VERO ☐ FALSO

11 La respirazione artificiale serve per introdurre anidride carbonica nell'infortunato.

☐ VERO ☐ FALSO

12 Se un ferito della strada è in stato di incoscienza, può essere mosso solo se si è certi che non abbia traumi alla colonna vertebrale.

☐ VERO ☐ FALSO

13 Lo stato di shock si manifesta con presenza di sudore freddo alla fronte.

☐ VERO ☐ FALSO

14 La posizione laterale di sicurezza è la posizione più appropriata per un infortunato incosciente che respira.

☐ VERO ☐ FALSO

15 Se un infortunato della strada ha un'abbondante emorragia esterna, bisogna tamponare la ferita e chiamare subito i soccorsi.

☐ VERO ☐ FALSO

16 Solo chi ha frequentato un corso da soccorritore e superato un esame può prestare il primo soccorso a un infortunato.

☐ VERO ☐ FALSO

17 Chi presta soccorso a un infortunato incosciente deve verificare se il cuore batte e se respira.

☐ VERO ☐ FALSO

18 In caso di fratture agli arti, bisogna chiedere all'infortunato di muoverli, per valutare il tipo di lesione.

☐ VERO ☐ FALSO

19 In caso di sospetta frattura della colonna vertebrale, bisogna sollevare e trasportare immediatamente il ferito in ospedale con mezzi di fortuna.

☐ VERO ☐ FALSO

20 In caso di incendio dei vestiti di una persona, bisogna spegnere le fiamme soffocandole con altri indumenti o una coperta.

☐ VERO ☐ FALSO

- 21 Se un infortunato della strada ha riportato fratture agli arti, bisogna bloccarglieli e subito dopo, se necessario, attuare le normali misure anti-shock.
☐ VERO ☐ FALSO
-
- 22 In caso di gravi ustioni provocate dalla bruciatura dei vestiti, bisogna spogliare immediatamente l'infortunato, indipendentemente dal tipo di tessuto.
☐ VERO ☐ FALSO
-
- 23 In caso di abbondante emorragia esterna, è opportuno dare da bere acqua all'infortunato per compensare la perdita di liquidi.
☐ VERO ☐ FALSO
-
- 24 In caso di fratture agli arti, bisogna cercare di far camminare l'infortunato, per diminuire il dolore.
☐ VERO ☐ FALSO
-
- 25 Nel caso di emorragia esterna venosa, bisogna immediatamente anestetizzare l'infortunato.
☐ VERO ☐ FALSO
-
- 26 In presenza di un ferito in stato di shock, occorre dargli piccoli schiaffi su guance e gambe, per riattivargli la circolazione del sangue.
☐ VERO ☐ FALSO
-
- 27 Se un ferito della strada è in stato di incoscienza e fa fatica a respirare, bisogna liberare subito il naso e la bocca da eventuali ostruzioni.
☐ VERO ☐ FALSO
-
- 28 In caso di frattura delle costole, è necessario mettere la vittima in posizione laterale di sicurezza.
☐ VERO ☐ FALSO
-
- 29 Lo stato di shock si manifesta con pelle molto pallida e fredda.
☐ VERO ☐ FALSO
-
- 30 La frattura si riconosce da segni come dolore violento al minimo movimento, gonfiore e deformazione della parte lesa.
☐ VERO ☐ FALSO
-
- 31 Nel caso di incidente stradale, bisogna attendere il personale sanitario per lo spostamento dei feriti, a meno che non siano in grave e imminente pericolo.
☐ VERO ☐ FALSO
-
- 32 In caso di frattura delle costole, la vittima proverà dolore nella respirazione.
☐ VERO ☐ FALSO
-
- 33 La posizione laterale di sicurezza accelera il battito cardiaco.
☐ VERO ☐ FALSO
-
- 34 Se un ferito della strada è in stato di incoscienza, bisogna somministrargli bevande alcoliche per rianimarlo.
☐ VERO ☐ FALSO
-
- 35 Se un ferito ha un corpo estraneo in un occhio, bisogna massaggiare delicatamente la palpebra, per favorire la lacrimazione.
☐ VERO ☐ FALSO
-
- 36 Se un ferito della strada è in stato di incoscienza, bisogna metterlo in posizione semiseduta, indipendentemente dal fatto che respiri.
☐ VERO ☐ FALSO
-
- 37 Il fine del primo soccorso è quello di assistere il ferito, come meglio possibile, in attesa che arrivi il soccorso medico.
☐ VERO ☐ FALSO
-
- 38 Nel caso di emorragia venosa il sangue esce zampillando.
☐ VERO ☐ FALSO
-
- 39 In caso di fratture, l'infortunato non deve essere coperto.
☐ VERO ☐ FALSO
-
- 40 Se l'infortunato è incosciente ma respira, è necessario porlo nella posizione laterale di sicurezza.
☐ VERO ☐ FALSO
-

1. **VERO** — Sono le manovre di rianimazione cardiopolmonare di base.
2. **VERO** — È il primo controllo da effettuare su una persona incosciente.
3. **VERO** — È la tecnica base di primo soccorso per le emorragie esterne.
4. **VERO** — Serve a prevenire ulteriori danni neurologici in attesa dei soccorsi specializzati.
5. **VERO** — È la prima valutazione da effettuare in questa situazione.
6. **VERO** — È la tecnica base per arrestare o ridurre il sanguinamento.
7. **VERO** — È la definizione di frattura esposta, particolarmente delicata da gestire.
8. **VERO** — Serve a ridurre il rischio di infezione della ferita.
9. **VERO** — Aiuta a ridistribuire il flusso sanguigno verso il cervello.
10. **VERO** — È una delle cause più comuni di shock in caso di incidente stradale.
11. **FALSO** — La respirazione artificiale serve a introdurre ossigeno, non anidride carbonica, nell'organismo dell'infortunato.
12. **VERO** — È una precauzione fondamentale per non aggravare eventuali lesioni.
13. **VERO** — È uno dei sintomi caratteristici dello stato di shock.
14. **VERO** — È la posizione raccomandata in questa condizione specifica.
15. **VERO** — È il comportamento corretto in presenza di un'emorragia importante.
16. **FALSO** — Chiunque si trovi sul posto ha il dovere di prestare assistenza nei limiti delle proprie capacità, non è richiesta una qualifica specifica.
17. **VERO** — È il primo controllo essenziale prima di qualunque altra manovra.
18. **FALSO** — Non bisogna muovere né far muovere gli arti fratturati, per evitare di aggravare la lesione.
19. **FALSO** — Non bisogna spostare l'infortunato con sospetta frattura della colonna, se non in casi di pericolo imminente, in attesa dei soccorsi specializzati.
20. **VERO** — È la tecnica corretta per spegnere rapidamente le fiamme senza usare acqua, se non disponibile.
21. **VERO** — È il comportamento corretto per prevenire ulteriori danni e complicazioni.
22. **FALSO** — Bisogna prestare attenzione, poiché alcuni tessuti sintetici possono aderire alla pelle; la rimozione va fatta con cautela, evitando di strappare la pelle.
23. **FALSO** — Non bisogna dare da bere all'infortunato con abbondante emorragia esterna.
24. **FALSO** — Bisogna evitare di far muovere l'infortunato con fratture, non farlo camminare.
25. **FALSO** — Non è compito del soccorritore occasionale anestetizzare l'infortunato; bisogna tamponare la ferita e attendere i soccorsi specializzati.
26. **FALSO** — Non si devono dare schiaffi al ferito in stato di shock; occorre invece mantenerlo disteso e al caldo, secondo le tecniche corrette.
27. **VERO** — Serve a garantire la pervietà delle vie aeree.
28. **FALSO** — In caso di frattura delle costole, l'infortunato va tenuto preferibilmente in posizione semiseduta, per facilitare la respirazione.
29. **VERO** — È un altro dei segni tipici di questa condizione.
30. **VERO** — Sono i segni clinici tipici di una frattura.
31. **VERO** — È la regola generale per non aggravare eventuali lesioni interne o alla colonna vertebrale.
32. **VERO** — È uno dei sintomi caratteristici di questo tipo di trauma.
33. **FALSO** — La posizione laterale di sicurezza serve a mantenere libere le vie respiratorie, non ad accelerare il battito cardiaco.
34. **FALSO** — Non si devono mai somministrare bevande alcoliche a una persona incosciente.
35. **FALSO** — Non bisogna massaggiare l'occhio con un corpo estraneo, per evitare di causare ulteriori danni.
36. **FALSO** — Se l'infortunato è incosciente ma respira, la posizione corretta è quella laterale di sicurezza, non quella semiseduta.
37. **VERO** — È la definizione generale dello scopo del primo soccorso stradale.

38. **FALSO** — Il sangue che esce zampillando è tipico di un'emorragia arteriosa, non venosa.
39. **FALSO** — È generalmente opportuno coprire l'infortunato per mantenerlo caldo e prevenire lo shock.
40. **VERO** — Serve a mantenere libere le vie respiratorie ed evitare l'inalazione di eventuali vomito.