✦ DESCARGA GRATUITA

3 Hábitos GLP-1 Naturales que Cambian tu Energía

Empieza hoy. Sin pastillas. Sin dieta.

LO QUE VAS A CONSEGUIR:

⚡ *Menos antojos a las 4pm — desde la primera semana*

🔋 *Energía estable después de comer — sin café extra*

😌 *Menos hinchazón y más saciedad real*

🧠 *Entender por qué tu cuerpo hace lo que hace*

Una guía de inicio. Tu equilibrio hormonal es posible.

¿Esto te suena?

MARCA LO QUE RECONOCES EN TI:

- ✓ Tienes hambre 2 horas después de comer, aunque hayas comido bien
- ✓ Los antojos te atacan a las 4-5pm, especialmente de dulce
- ✓ Tu energía cae después de comer — necesitas café o azúcar para seguir
- ✓ Comes razonablemente bien pero tu peso no se mueve
- ✓ Te sientes hinchada con frecuencia, especialmente por la tarde
- ✓ Has probado dietas y nada funciona de forma sostenida

No estás rota. Tu cuerpo está enviando una señal que nadie te ha enseñado a leer.

Lo que describes es el patrón clásico de **GLP-1 bajo** — la hormona natural de la saciedad. Cuando funciona bien, todo encaja. Cuando falla, nada funciona.

La buena noticia: **puedes activarla de nuevo.** Sin pastillas. Con hábitos concretos que la ciencia lleva años estudiando.

¿Qué es el GLP-1 y por qué importa?

El **GLP-1** es una hormona que tu intestino produce cada vez que comes. Es tu señal natural de "ya estoy llena". El Ozempic funciona porque la imita artificialmente — tú puedes activar la real.

LO QUE HACE CUANDO FUNCIONA BIEN:

🧠 Le dice a tu cerebro que estás saciada — antes de comer de más

📊 Estabiliza el azúcar en sangre — sin picos ni bajones

🔥 Reduce los antojos — especialmente de dulce y ultraprocesados

⚡ Regula la energía — sin caídas a media tarde

El Ozempic cuesta €200/mes y tiene efectos secundarios.
Tu GLP-1 natural es gratis y ya lo tienes.

A partir de los 35 — y más en la perimenopausia — el GLP-1 cae junto con el estrógeno. No es tu culpa. **Es biología. Y tiene solución.**

📚 *Holst JJ. Physiol Rev. 2007 · Malin SK et al. J Clin Endocrinol Metab. 2018*

3 hábitos que activan tu GLP-1 hoy mismo

1 🌾 Proteína + Fibra primero

Empieza cada comida con proteína y verdura **antes que los hidratos**. Este orden reduce el pico de glucosa hasta un 75% y activa el GLP-1 antes de que el azúcar suba.

→ *HOY: desayuna yogur griego + semillas antes de cualquier otra cosa*

📚 Shukla AP, BMJ Open Diab. 2017

2 🚶 10 minutos caminando después de comer

Un paseo suave tras la comida sube el GLP-1 hasta un **30%** según ensayos clínicos. No necesitas gimnasio ni equipo. Solo moverte.

→ *HOY: sal a caminar 10 min después de tu comida principal*

📚 Solomon TP, Diabetologia. 2008

3 🧘 Un momento de calma al día

El cortisol suprime el GLP-1 directamente. **5 minutos de respiración profunda**, una caminata en verde o música que te gusta activan tu hormona de la saciedad desde la mente.

→ *HOY: pon una práctica de calma en tu agenda — lo que sea*

📚 Kiefer M, Psychoneuroendocrinology. 2005

*Empieza con **uno** hoy. Eso es suficiente.*

Lo que notan las mujeres

SEMANA 1

"Menos antojos a las 4pm. Me sorprendí comiendo menos sin esfuerzo."

SEMANA 2

"Energía más estable después de comer. Ya no necesito café por la tarde."

SEMANA 3

"Mis pantalones me quedan diferente. Y me siento menos hinchada todo el día."

¡YA PROBASTE LOS 3 HÁBITOS!
¿Lista para tu PLAN COMPLETO 7 DÍAS?

- *Lista de compra con alternativas locales incluidas*
- *21 comidas GLP-1 ya planeadas*
- *Sustitutos si algo falta*
- *Rutina anti-antojos 4pm*
- *Bonus: 7 días gratis en Lumera app*

PRECIO DE LANZAMIENTO

GLP-1 Natural Completo | Plan 7 Días · Solo €6.99

Descarga instantánea · Sin suscripción

— o —

PRUEBA GRATIS 3 DÍAS

Obtén tu equilibrio hormonal con LUMI

getlumera.app · Sin tarjeta

✦ *Lumera — Ciencia y cuidado diseñados para ti*