夏普震旦 OMO 全通路零售 AI 平台

ERP 作廢／銷退異動 API 規格書

H. 作廢／銷退異動

文件對象：震旦通訊 資訊部

提出方：夏普震旦 OMO 全通路零售 AI 平台

版本：v1.0

中華民國 115 年 10 月 15 日

壹、文件資訊

項目	內容
文件名稱	ERP 作廢／銷退異動 API 規格書
文件對象	震旦通訊 資訊部（ERP 資料交換 API 開發窗口）
提出方	夏普震旦 OMO 全通路零售 AI 平台（以下稱「本平台」）
版本	v1.0 / 2026-10-15
對應現行規格	ERP 系統對接 API 需求規格書 v1.4，D. 銷售訂單
新增資源	H. 作廢／銷退異動（現行 A～G 已使用，E 爲電信合約，故本資源編爲 H）

貳、目的與背景

現行 D. 銷售訂單 API 只回傳銷售資料；發票作廢或銷退時，ERP 是在原發票上更新狀態並押上銷退日期，本平台拿不到「哪一張、哪些品項、多少金額被沖回」，營收與銷量無法與 ERP 對帳。

經業主決定：原銷售單開立後不變動；每發生一次作廢或退貨，另產生一筆異動資料（銷售與異動分兩個 ROW），本平台以「原銷售＋負數異動」沖銷，而不是改寫原單狀態。本文件定義此新資源的端點、欄位、規則與範例。

以 2026-09-29～30 兩日對帳爲例：33 張銷退原單與 8 張當日作廢單，在 10/15 呼叫銷售 API 時皆已查無，另有 13 張補登單因 updated_at 取交易時間而被增量漏抓（8/1 起累計漏抓 244 張），帳差因此無法自動歸零。

參、端點與呼叫方式

一、端點

項目	內容
資源	H. 作廢／銷退異動
方法	POST（同現行，參數全部放在 JSON body）
URL	https://dataexchangeapi-oauth2.azurewebsites.net/api/dataexchange/{H 資源 GUID}
資源 GUID	待資訊部配發（現行 D 銷售訂單爲 1fa77d00-9aa9-47cd-9575-9c3b532f2f5f）
Header	Authorization: Bearer <access_token>；Content-Type: application/json
呼叫頻率	每小時增量一次，與 D 銷售訂單同批次

二、認證（同現行）

OAuth 2.0 Client Credentials，沿用本平台現有 client_id／client_secret，不另發憑證。

```
POST https://dataexchangeapi-oauth2.azurewebsites.net/oauth2/token
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

grant_type=client_credentials&client_id=***&client_secret=***&scope=erp.dataexcha
nge.write

→ 200 {"token_type": "bearer", "expires_in": 599, "access_token": "***"}
```

三、Request body 參數

參數	型別	必填	說明
updated_since	string (ISO 8601)	是	只回 updated_at 嚴格大於此時間的異動資料。updated_at 爲「異動寫入 ERP 的時間」，非作廢／退貨發生時間。未帶時請回 HTTP 400 INVALID_PARAMETER，不要回空陣列（避免被誤判爲「沒有異動」）
page_size	int	否	每頁筆數；上限請 ≥ 1000（本平台目前以 10000 呼叫，同現行）
cursor	string	否	分頁游標，帶上一頁回傳的 next_cursor

四、回應結構（同現行）

與 D 銷售訂單相同的 envelope：data 爲異動資料陣列；pagination 含 next_cursor、has_more、page_size。最後一頁 has_more = false、next_cursor = ""（同現行實際行爲）。時間一律 ISO 8601 並帶 +08:00 時區。

```
{
  "data": [
    "{ 異動資料 }",
    "..."
  ],
  "pagination": {
    "next_cursor": "eyJ...",
    "has_more": true,
    "page_size": 10000
  }
}
```

肆、回應欄位

一、異動資料（data[] 每筆）

欄位	型別	必有	說明	範例
adjustment_id	string	✔	異動單號，全域唯一；同一筆異動重送時不可變。建議組法：原單號＋類型＋序號（待確認 ERP 是否已有銷退單號可用）	CD87654321202610 10-R01
txn_status	string	✔	交易狀態：V＝作廢；R＝銷退（退貨）	R
original_order_id	string	✔	原銷售單號（ORIGINAL_ORDER_ID），＝ D 銷售訂單的 order_id（發票號＋發票日 YYYYMMDD）	CD87654321202610 10
original_invoice_no	string	✔	原發票號碼（10 碼）	CD87654321
original_invoice_date	string (YYYY-MM-DD)	✔	原發票日	2026-10-10
occurred_at	string (ISO 8601)	✔	異動日期：作廢或退貨實際發生的時間（即 ERP 押上的銷退日期）	2026-10-14T16:20:00+08:00

欄位	型別	必有	說明	範例
updated_at	string (ISO 8601)	✔	異動寫入 ERP 的時間，增量依據。補登的單必須是實際寫入時間，不可回填成 occurred_at	2026-10-14T21:05:00+08:00
member_id	string		會員編號，可 null（非會員）。同銷售訂單	C348000001
store_id	string	✔	門市代號。同銷售訂單（原單門市；跨店退貨見待確認）	C348
channel	string	✔	通路，固定 store。同銷售訂單	store
total_amount	number	✔	含稅金額，負數。口徑同銷售訂單 total_amount	-990.0
untaxed_amount	number	✔	未稅金額，負數	-943.0
tax_amount	number	✔	稅額，負數；untaxed_amount ＋ tax_amount ＝ total_amount	-47.0
items	array	✔	異動明細（見下表）。作廢列原單全部品項；部分退貨只列退掉的品項	見範例

二、items[] 每筆

欄位	型別	必有	說明	範例
sku	string	✔	商品料號。同銷售訂單（對應 B 商品主檔）	07010259855
name	string	✔	商品名稱。同銷售訂單	hoda 鏡頭貼+底座iPhone18Pro-藍
qty	int	✔	數量，負數	-1
unit_price	number	✔	單價，正數，與原銷售單該品項單價相同	990.0
line_total	number	✔	小計，負數（qty × unit_price；有折扣分攤時填實際沖回金額）	-990.0

三、正負號規則

- 數量（qty）與金額（total_amount、untaxed_amount、tax_amount、line_total）一律爲負數。
- 單價（unit_price）維持正數，與原銷售單一致。
- 本平台以「原銷售單金額 ＋ 異動金額」得出淨額，因此異動資料不需要也不應該回傳原單的正數金額。

伍、業務規則

1. **一次作廢或退貨＝一筆異動資料。**異動資料只新增，不覆蓋、不刪除原銷售單，也不覆蓋先前的異動資料。
2. **原銷售單開立後不變動，且銷售 API 持續回傳。**原單被作廢或銷退後，D 銷售訂單 API 仍須以原內容回傳該單，其 updated_at 不因狀態更新而變動。（現況：

9/29～30 共 33 張銷退原單、8 張當日作廢單，10/15 呼叫銷售 API 皆已查無。）

3. **同一原單可多次部分退貨。**每次退貨各產生一筆異動資料（adjustment_id 不同、original_order_id 相同）；同一 SKU 累計退貨數量不得超過原單數量。
4. **作廢一律整張。**txn_status = V 時，items 須列原單全部品項、金額爲原單全額之負數。
5. **當日開立即作廢者，銷售 API 仍須回傳原銷售單**，再由 H 回傳一筆作廢異動，兩者淨額爲零。若 ERP 無法回傳此類原單，H 的作廢資料仍須帶完整明細與金額，本平台將以作廢資料反推原單（列入待確認）。
6. **換貨＝退貨一筆＋新銷售一筆。**退回的品項由 H 回傳一筆 R；換出的品項依一般銷售在 D 開立新發票回傳。
7. **updated_at 一律是實際寫入 ERP 的時間（D 與 H 皆適用）。**晚上或隔日補登的單，updated_at 須爲補登當下時間，不可沿用交易時間。8/1 起本平台增量漏抓 244 張銷售單，原因即爲銷售 API 的 updated_at 取交易時間。
8. **updated_since 比對採嚴格大於（>）**，同現行規格 §6；重送同一 adjustment_id 時，本平台以該單號 upsert，不會重複沖銷。

陸、範例

一、Request

```
POST https://dataexchangeapi-oauth2.azurewebsites.net/api/dataexchange/{H 資源 GUID}
Authorization: Bearer ***
Content-Type: application/json

{"updated_since": "2026-10-15T00:00:00+08:00", "page_size": 10000}
```

二、Response：作廢（整張）

原單 AB1234567820261015 開立後五分鐘作廢，兩個品項全部列出，金額爲原單全額之負數。


```
{
  "data": [
    {
      "adjustment_id": "AB1234567820261015-V01",
      "txn_status": "V",
      "original_order_id": "AB1234567820261015",
      "original_invoice_no": "AB12345678",
      "original_invoice_date": "2026-10-15",
      "occurred_at": "2026-10-15T11:05:00+08:00",
      "updated_at": "2026-10-15T11:06:00+08:00",
      "member_id": "D060000001",
      "store_id": "D060",
      "channel": "store",
      "total_amount": -13910.0,
      "untaxed_amount": -13248.0,
      "tax_amount": -662.0,
      "items": [
        {
          "sku": "05010122957",
          "name": "平板APPLE iPad11(128G)WIFI藍(A16)TW",
          "qty": -1,
          "unit_price": 13640.0,
          "line_total": -13640.0
```

```
        },
        {
          "sku": "07010254430",
          "name": "FAFATEC FC1 Type C充電線1M",
          "qty": -1,
          "unit_price": 270.0,
          "line_total": -270.0
        }
      ]
    }
  ],
  "pagination": {
    "next_cursor": "",
    "has_more": false,
    "page_size": 1
  }
}
```


三、Response：部分退貨

原單 CD8765432120261010 含三個品項，10/14 下午只退鏡頭貼一項；門市當晚 21:05 才補登進 ERP，故 occurred_at 與 updated_at 不同。原單其他兩項不列出。


```
{
  "data": [
    {
      "adjustment_id": "CD8765432120261010-R01",
      "txn_status": "R",
      "original_order_id": "CD8765432120261010",
      "original_invoice_no": "CD87654321",
      "original_invoice_date": "2026-10-10",
      "occurred_at": "2026-10-14T16:20:00+08:00",
      "updated_at": "2026-10-14T21:05:00+08:00",
      "member_id": "C348000001",
      "store_id": "C348",
      "channel": "store",
      "total_amount": -990.0,
      "untaxed_amount": -943.0,
      "tax_amount": -47.0,
      "items": [
        {
          "sku": "07010259855",
          "name": "hoda 鏡頭貼+底座iPhone18Pro-藍",
          "qty": -1,
          "unit_price": 990.0,
          "line_total": -990.0
        }
      ]
    }
  ],
  "pagination": {
    "next_cursor": "",
    "has_more": false,
    "page_size": 1
  }
}
```


註：範例之發票號、會員編號爲示意值。

柒、待資訊部確認事項

#	事項	本平台建議／說明
1	H 資源 GUID 與上線時程（測試、正式）	配發後本平台即可串接，與 D 同批次每小時呼叫
2	ERP 是否已有銷退單號／作廢流水號可作 adjustment_id	若無，建議「原單號＋V/R＋兩位序號」，例如 CD8765432120261010-R01
3	銷售 API 對已作廢／已銷退的原單能否持續回傳且內容不變	必要條件；否則原單消失，沖銷無從對應
4	當日開立即作廢的原單，銷售 API 能否回傳	若不能，請在 H 帶完整明細與金額，本平台以作廢資料反推原單
5	D 與 H 的 updated_at 能否改爲實際寫入 ERP 的時間	若暫時無法，本平台以往回重撈 3 天補救，但超過 3 天的補登仍會漏抓
6	是否有跨門市退貨；store_id 應填原單門市或辦理退貨門市	建議填原單門市，另加 return_store_id（選填）記辦理門市
7	未稅金額與稅額能否提供，及尾差（四捨五入）規則	需與 ERP 報表口徑一致，才能逐張對帳
8	部分退貨時折扣／促銷的分攤方式	line_total 請填實際沖回金額，加總需等於 total_amount
9	換貨、作廢後重開發票在 ERP 的實際作法	若一律爲「異動＋新發票」，則無須另外處理
10	8/1 起已發生的作廢／銷退能否一次回補	本平台將以 updated_since = 2026-08-01T00:00:00+08:00 呼叫一次取回歷史資料