



## Guía para instalación de Plugin BIBLAT en OJS

### Comprobar versión de nuestro OJS

Ingresa con usuario con privilegios de administrador

Open Journal Systems

INICIO ACERCA DE... INGRESAR REGISTRO BUSCAR

---

Inicio > Entrar

### Entrar

---

Nombre usuario/a

Contraseña

☐ Recordar mi nombre de usuario/a y contraseña

» [¿Aún no se ha registrado? Hágalo ahora](#)

» [¿Ha olvidado su contraseña?](#)

Actual Archivos Acerca de ▾

---

Inicio / Entrar

Nombre usuario \*


Contraseña \*

[¿Has olvidado tu contraseña?](#)

☒ Mantenerme conectado

[¿No es usuario/a? Regístrese en el sitio](#)

Seleccionar en el menú lateral izquierdo la opción “Administrador” o “Administración”



Clic en la opción “Información del sistema” listada debajo del encabezado “Funciones administrativas”

# Open Journal Systems

INICIO ACERCA DE... ÁREA PERSONAL BUSCAR

---

Inicio > Usuario/a > Administración del sitio

## Administración del sitio

---


⚠ ##site.upgradeAvailable.admin##

### Gestión del sitio

- » [Configuración del sitio](#)
- » [Revistas alojadas](#)
- » [Idiomas](#)
- » [Fuentes de autenticación](#)
- » [##admin.categories##](#)

### Funciones administrativas

- » [Información del sistema](#)
- » [Caducidad de las sesiones](#)
- » [Vaciar la cache de datos](#)
- » [Vaciar la cache de la plantilla](#)
- » [Combinar usuarios](#)



Envíos

Números

Ajustes

Usuarios/as y roles

Herramientas

Estadísticas

Administración

## Administración del sitio

### Gestión del sitio

[Revistas alojadas](#)

### Funciones administrativas

- [Información del sistema](#)
- [Caducidad de las sesiones](#)
- [Borrar caché de datos](#)
- [Borrar caché de la plantilla](#)
- [Limpiar el registro de ejecución de tareas programadas](#)

Podremos ver la versión de nuestro OJS

## Open Journal Systems

[INICIO](#) [ACERCA DE...](#) [ÁREA PERSONAL](#) [BUSCAR](#)

[Inicio](#) > [Usuario/a](#) > [Administración del sitio](#) > [Información del sistema](#)

### Información del sistema

#### Versión de OJS

##### Versión actual

2.4.0.0 (February 17, 2022 - 04:28 AM)

[Buscar actualizaciones](#)

#### Historial de versiones

VERSIÓN	MAYOR	MENOR	REVISIÓN	BUILD	FECHA DE INSTALACIÓN
2.4.0.0	2	4	0	0	2022-02-17



OPEN JOURNAL SYSTEMS

[Envíos](#)

[Números](#)

[Ajustes](#)

[Usuarios/as y roles](#)

[Herramientas](#)

#### Información del sistema

Versión actual: 3.1.2.0 (September 9, 2021 - 02:59 AM)

[Buscar actualizaciones](#)

#### Historial de versiones

Versión	Principal	Secundario	Revisión	Crear	Fecha de instalación
3.1.2.0	3	1	2	0	2021-09-09


## Descarga de Plugin

Copiar el enlace correspondiente y pegar en nuestro navegador

Versiones	Descargar	
	Linux	Windows
3.3.0-10 3.3.0-9 3.3.0-8 3.3.0-7 3.3.0-6 3.3.0-5 3.3.0-4 3.3.0-3 3.3.0 3.2.1-4 3.2.1-3 3.2.1-2 3.2.1-1 3.2.1 3.2.0-3 3.2.0-2 3.2.0-1 3.2.0	<a href="https://drive.google.com/file/d/1WV6-bZDER79E-ceH9CHt850AiZ0UsyuC/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1WV6-bZDER79E-ceH9CHt850AiZ0UsyuC/view?usp=sharing</a>	<a href="https://drive.google.com/file/d/1xc_2yDLymaA_RwwVWU2P40zVjzT3x3Q/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1xc_2yDLymaA_RwwVWU2P40zVjzT3x3Q/view?usp=sharing</a>
3.1.2-4 3.1.2-3 3.1.2-2 3.1.2-1 3.1.2	<a href="https://drive.google.com/file/d/13EsmKauidOSVT_ALrXIWWJf8FcjeCPqr/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/13EsmKauidOSVT_ALrXIWWJf8FcjeCPqr/view?usp=sharing</a>	<a href="https://drive.google.com/file/d/1Jc9KKJq8fyid_0n5mZRP_Zr0tQLm067s/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1Jc9KKJq8fyid_0n5mZRP_Zr0tQLm067s/view?usp=sharing</a>
3.1.1-4 3.1.1-2 3.1.1-1 3.1.1 3.1.0-1 3.1.0 3.0.2 3.0.1 3.0.0	<a href="https://drive.google.com/file/d/1epmx0aRRkm_xlh_FHyuy0poEHUHc7c2x/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1epmx0aRRkm_xlh_FHyuy0poEHUHc7c2x/view?usp=sharing</a>	<a href="https://drive.google.com/file/d/16eMt2bLlWbZbLLc5ugbiZzWLzheMdxmd/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/16eMt2bLlWbZbLLc5ugbiZzWLzheMdxmd/view?usp=sharing</a>
2.4.8-5 2.4.8-4	<a href="https://drive.google.com/file/d/1pOga6w-GA4c-3yDIfe0DjWXuMIFR6k3L/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1pOga6w-GA4c-3yDIfe0DjWXuMIFR6k3L/view?usp=sharing</a>	<a href="https://drive.google.com/file/d/1IVbuzC6AmtmuT-br6JsRDBBvVH4n48g7/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1IVbuzC6AmtmuT-br6JsRDBBvVH4n48g7/view?usp=sharing</a>


2.4.8-3 2.4.8-2 2.4.8-1 2.4.8 2.4.7-1 2.4.7 2.4.6 2.4.5 2.4.4-1 2.4.4-0 2.4.3 2.4.2 2.4.1 2.4.0		
2.3.8 2.3.6	<a href="https://drive.google.com/file/d/16wzJg-UTldDjed85u7yfYf1EQdgEoL7/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/16wzJg-UTldDjed85u7yfYf1EQdgEoL7/view?usp=sharing</a>	

Aparecerá una pantalla similar a la que se muestra a continuación y daremos clic en Descargar



## Instalación del Plugin (Hasta la versión 2.4.8-4)

Volviendo a nuestra aplicación OJS, dependiendo de la versión.  
Primero seleccionamos “Gestor/a de Revistas”




En el siguiente menú “System Plugins”



Siguiente Menú, “Instalar un Nuevo Plugin”




En la siguiente pantalla damos clic para seleccionar un archivo “Choose File”





Abrirá un navegador de archivos, buscamos y seleccionamos el plugin que descargamos “biblat.tar.gz” y damos clic en “Continuar”.



INICIO ACERCA DE... ÁREA PERSONAL BUSCAR ACTUAL ARCHIVOS

Inicio > Usuario/a > Gestión de la revista > Gestión de plugins > Instalar un Nuevo Plugin


## Instalar un Nuevo Plugin

Este formulario te permite instalar un nuevo plugin. Comprueba que el plugin está comprimido como un fichero .tar.gz.

Seleccionar fichero de plugin

Choose File biblat.tar.gz Continuar

En la siguiente pantalla nos indicará que el plugin está instalado.



INICIO ACERCA DE... ÁREA PERSONAL BUSCAR ACTUAL ARCHIVOS

Inicio > Usuario/a > Gestión de la revista > Gestión de plugins > Instalar un Nuevo Plugin


## Instalar un Nuevo Plugin

» Versión correctamente instalada 1.0.0.0

Seleccionar fichero de plugin

Choose File No file chosen Continuar

Si regresamos a “Gestión de Plugins”



INICIO ACERCA DE... ÁREA PERSONAL BUSCAR ACTUAL ARCHIVOS

Inicio > Usuario/a > Gestión de la revista > Gestión de plugins > Instalar un Nuevo Plugin

## Instalar un Nuevo Plugin

» Versión correctamente instalada 1.0.0.0

Seleccionar fichero de plugin

Choose File No file chosen Continuar

Y vamos a la opción “Plugins de Formato de Metadatos de OAI”

INICIO ACERCA DE... ÁREA PERSONAL BUSCAR

---

Inicio > Usuario/a > Gestión de la revista > **Gestión de plugins**

## Gestión de plugins

---

Esta página permite al Gestor de Revista revisar y configurar los complementos de plugins

- » [##plugins.categories.metadata##](#)
- » [Plugins de autorización](#)
- » [Complementos de Bloques](#)
- » [Complementos de Formato de Referencias](#)
- » [##plugins.categories.citationLookup##](#)
- » [##plugins.categories.citationOutput##](#)
- » [##plugins.categories.citationParser##](#)
- » [Plugins de pasarela](#)
- » [Plugins genéricos](#)
- » ["Plugins" Implícitos de Autenticación](#)
- » [Plugins de importación/exportación](#)
- » [Plugins de Formato de Metadatos de OAI](#)
- » [Complementos de Pago](#)
- » [##plugins.categories.publids##](#)
- » ["Plugins" de Reportes](#)
- » [Complementos de Aspecto](#)

[Instalar un Nuevo Plugin](#)

Podremos observar que aparece el “Formato BIBLAT de Metadatos”

## Plugins de Formato de Metadatos de OAI

---

Estos plugins de formato expresan metadatos en comunicaciones OAI

### Formato MARC de Metadatos

Estructura los metadatos de forma que son consistentes con el formato MARC.

[PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN](#) [BORRAR PLUGIN](#)

### Formato de Metadatos RFC1807

Estructura los metadatos de una manera consistente con el formato RFC1807.

[PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN](#) [BORRAR PLUGIN](#)

### Formato de Metadatos MARC21

Estructura los metadatos de una manera consistente con el formato MARC21.

[PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN](#) [BORRAR PLUGIN](#)

### Formato de metadatos DC

Estructura los metadatos de una manera consistente con el formato Dublin Core.

[PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN](#) [BORRAR PLUGIN](#)

### Formato BIBLAT de Metadatos

Estructura los metadatos de forma que son consistentes con el formato BIBLAT.

[PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN](#) [BORRAR PLUGIN](#)

## Instalación del Plugin (A partir de la versión 3.0.0 )


Nos posicionamos en el menú lateral en la opción de “Ajustes”, se desplegará un submenú y daremos clic en la opción de “Sitio web”



Ubicamos la opción que dice “Cargar un nuevo módulo” en la parte superior y a la derecha dentro de esta sección de “Módulos” que acabamos de abrir y damos clic



En la pantalla que aparece damos clic en “Subir fichero”, abrirá un navegador de archivos, buscamos y seleccionamos el plugin que descargamos “biblat.tar.gz”



Cargar un nuevo módulo

Seleccione un archivo de módulo \*


Arrastre y suelte aquí el fichero para empezar a subirlo

Subir fichero

Guardar Cancelar

\* Campos obligatorios

Ya que lo ubicamos y seleccionamos damos clic en “Guardar”



Cargar un nuevo módulo

Seleccione un archivo de módulo \*


✓ biblat.tar.gz

Cambiar fichero

Guardar Cancelar

\* Campos obligatorios

Un mensaje nos indicará que hemos instalado el módulo




Al final, si nos desplazamos hacia abajo en la pantalla hasta la sección que dice “Módulos de Formato de Metadatos de OAI” podremos observar que aparece el “Formato BIBLAT de Metadatos”


Tareas 0		
▶	Módulo XML nativo	Importar y exportar libros en el formato XML nativo. <input checked="" type="checkbox"/>
▶	Módulo de exportación CrossRef XML	Exportar los metadatos del artículo en formato CrossRef XML. <input checked="" type="checkbox"/>
Módulos de Formato de Metadatos de OAI (5)		
▶	Formato MARC de Metadatos	Estructura los metadatos de forma que son consistentes con el formato MARC. <input checked="" type="checkbox"/>
▶	Formato de Metadatos RFC1807	Estructura los metadatos de una manera consistente con el formato RFC1807. <input checked="" type="checkbox"/>
▶	Formato de Metadatos MARC21	Estructura los metadatos de una manera consistente con el formato MARC21. <input checked="" type="checkbox"/>
▶	Formato de metadatos DC	Estructura los metadatos con consistencia con el formato Dublin Core. <input checked="" type="checkbox"/>
▶	Formato BIBLAT de Metadatos	Estructura los metadatos de forma que son consistentes con el formato MARC BIBLAT. <input checked="" type="checkbox"/>

## Actualización del Plugin


En nuestra aplicación OJS, nos posicionamos en el menú lateral en la opción de “Ajustes”, se desplegará un submenú y daremos clic en la opción de “Sitio web”



En el menú superior, damos clic en la opción de “Módulos”



Ubicamos el plugin para actualizar, damos clic y se despliegan las opciones para Eliminar y Actualizar.



Al dar clic en actualizar aparecerá una pantalla similar a cuando se instaló el plugin la primera vez para seleccionar el archivo.

Daremos clic en “Subir fichero”, lo seleccionamos y guardamos.

Actualizar módulo

×

Este formulario le permite actualizar un módulo. Asegúrese de que el módulo está comprimido como un archivo .tar.gz.

**Seleccione un archivo de módulo \***

Arrastre y suelte aquí el fichero para empezar a subirlo

Subir fichero

GuardarCancelar

\* Campo obligatorio

Formato de metadatos MARC 21Estructura los metadatos de una manera

Actualizar módulo

×

Este formulario le permite actualizar un módulo. Asegúrese de que el módulo está comprimido como un archivo .tar.gz.

**Seleccione un archivo de módulo \***

✓ biblat.tar.gzCambiar fichero


GuardarCancelar

\* Campo obligatorio


Descomprimir



Ubicar la ruta donde se encuentra la instalación de OJS



Ir a la carpeta plugins\oaiMetadataFormats











Copiar la carpeta descomprimida de “biblat” en esta dirección

htdocs > ojs-3.3.0-9 > plugins > oaiMetadataFormats

Nombre

 biblat  
 dc  
 marc  
 marcxml  
 rfc1807

Revisar la sección “Ajustes del sitio web / Módulos”



Módulo Biblat instalado

Módulos de Formato de Metadatos de OAI (5)		
► Formato BIBLAT de Metadatos	Estructura los metadatos de forma que son consistentes con el formato BIBLAT.	<input checked="" type="checkbox"/>