





# Guía para instalación de Plugin BIBLAT en OJS


### Comprobar versión de nuestro OJS

Ingresar con usuario con privilegios de administrador





Seleccionar en el menú lateral izquierdo la opción "Administrador" o "Administración"





Clic en la opción "Información del sistema" listada debajo del encabezado "Funciones administrativas"

# **Open Journal Systems**

INICIO ACERCA DE... ÁREA PERSONAL

.....

Inicio > Usuario/a > Administración del sitio

# Administración del sitio



##site.upgradeAvailable.admin##

### Gestión del sitio

- » Configuración del sitio
- » Revistas alojadas
- » Idiomas
- » Fuentes de autentificación
- » ##admin.categories##

# Funciones administrativas

- » Información del sistema
- Caducidad de las sesio
- » Vaciar la cache de la plantilla
- » Combinar usuarios



Envíos

Números

**Ajustes** 

Usuarios/as y roles

Herramientas

**Estadísticas** 

Administración

Administración del sitio

Gestión del sitio

Revistas alojadas

**Funciones administrativas** 

Información del sistema

Borrar caché de datos

Borrar caché de la plantilla

Limpiar el registro de ejecución de tareas programadas

### Podremos ver la versión de nuestro OJS

# Open Journal Systems

INICIO ACERCA DE... ÁREA PERSONAL BUSCAR

Inicio > Usuario/a > Administración del sitio > Información del sistema

#### Información del sistema

### Versión de OJS

Versión actual

2.4.0.0 (February 17, 2022 - 04:28)

### Historial de versiones

| VERSIÓN | MAYOR | MENOR | REVISIÓN | BUILD | FECHA DE INSTALACIÓN |
|---------|-------|-------|----------|-------|----------------------|
| 2.4.0.0 | 2     | 4     | 0        | 0     | 2022-02-17           |



# Descarga de Plugin

Copiar el enlace correspondiente y pegar en nuestro navegador

| Versiones  | Descargar  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | Linux  | Windows  |  |  |  |
| 3.3.0-10 3.3.0-9 3.3.0-8 3.3.0-7 3.3.0-6 3.3.0-5 3.3.0-4 3.3.0-3 3.3.0 3.2.1-4 3.2.1-3 3.2.1-2 3.2.1-1 3.2.0-3 3.2.0-2 3.2.0-1 3.2.0 | https://drive.google.com/file/d/1WV<br>6-bZDER79E-<br>ceH9CHt850AiZ0UsyuC/view?usp<br>=sharing | https://drive.google.com/file/d/1xc_2yD_LymaA_RwwVWU2P40zVjzT3x3Q/view?usp=sharing           |  |  |  |
| 3.1.2-4<br>3.1.2-3<br>3.1.2-2<br>3.1.2-1<br>3.1.2  | https://drive.google.com/file/d/13Es<br>mKauidOSVT_ALrXIWWJf8FcjeCP<br>gr/view?usp=sharing     | https://drive.google.com/file/d/1Jc9KKJq<br>8fyid_0n5mZRP_Zr0tQLm067s/view?us<br>p=sharing   |  |  |  |
| 3.1.1-4<br>3.1.1-2<br>3.1.1-1<br>3.1.0-1<br>3.1.0<br>3.0.2<br>3.0.1<br>3.0.0   | https://drive.google.com/file/d/1ep<br>mx0aRRkm_xlh_FHyuy0poEHUHc<br>7c2x/view?usp=sharing     | https://drive.google.com/file/d/16eMt2bL<br> WbZbLLc5ugbiZzWLzheMdxmd/view?u<br>  sp=sharing |  |  |  |
| 2.4.8-5  | https://drive.google.com/file/d/1pO  | https://drive.google.com/file/d/1IVbuzC6   |  |  |  |


| 2.4.8-4 2.4.8-3 2.4.8-2 2.4.8-1 2.4.8 2.4.7-1 2.4.7 2.4.6 2.4.5 2.4.4-1 2.4.4-0 2.4.3 2.4.2 2.4.1 2.4.0 | ga6w-GA4c-<br>3yDlfe0DjWXuMIFR6k3L/view?usp<br>=sharing  | AmtmuT-<br>br6JsRDBBvVH4n48g7/view?usp=shari<br>ng   |
|---|--|--|
| 2.3.8<br>2.3.6  | https://drive.google.com/file/d/16wz<br>Jg-<br>UTIdDjed85u7yfYYf1EQdgEoL7/vi<br>ew?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1rNOzKc<br>XA2hKLmr8kKkHTYmsWN3m399Q5/vi<br>ew?usp=sharing |

Aparecerá una pantalla similar a la que se muestra a continuación y daremos clic en Descargar



# Instalación del Plugin (Hasta la versión 2.4.8-4)

Volviendo a nuestra aplicación OJS, dependiendo de la versión. Primero seleccionamos "Gestor/a de Revistas"



En el siguiente menú "System Plugins"

| INICIO  | ACERCA DE   | ÁREA PERSONAL |
|---|---|---------------|
| Inicio > Usu  | uario/a > Gestión de  | la revista    |
| Gesti   | ón de la rev  | vista –       |
|   | e.upgradeAvailable.n  | nanager##     |
| » Naveg<br>» Seccio<br>» Formo<br>» Idiomo<br>» Equipo<br>» Plantil<br>» Herrar<br>» Config | gación de ficheros<br>ones de la revista<br>ularios Revisión<br>as<br>o de trabajo<br>llas de correos-e<br>mientas de lectura |               |
|   | m Plugins<br>tar/exporter intd0   | i <u>ón</u>   |


### Siguiente Menú, "Instalar un Nuevo Plugin"




En la siguiente pantalla damos clic para seleccionar un archivo "Choose File"



Abrirá un navegador de archivos, buscamos y seleccionamos el plugin que descargamos "biblat.tar.gz" y damos clic en "Continuar".



En la siguiente pantalla nos indicará que el plugin está instalado.



### Si regresamos a "Gestión de Plugins"



INICIO ACERCA DE... ÁREA PERSONAL BUSCAR

Inicio > Usuario/a > Gestión de la revista > Gestión de plugins

# Gestión de plugins

Esta página permite al Gestor de Revista revisar y configurar los complen

- » ##plugins.categories.metadata##
- » Plugins de autorización
- » Complementos de Bloques
- » Complementos de Formato de Referencias
- » ##plugins.categories.citationLookup##
- » ##plugins.categories.citationOutput##
- » ##plugins.categories.citationParser##
- » Plugins de pasarela
- » Plugins genéricos
- » "Plugins" Implícitos de Autenticación
- » Plugins de importación/exportación
- » Plugins de Formato de Metadatos de OAI
- » Complementes de Pago
- » ##plugins.categories.publds##
- » "Plugins" de Reportes
- » Complementos de Aspecto

Instalar un Nuevo Plugin

Podremos observar que aparece el "Formato BIBLAT de Metadatos"

# Plugins de Formato de Metadatos de OAI

Estos plugin de formato expresan metadatos en comunicaciones OAI

### Formato MARC de Metadatos

Estructura los metadatos de forma que son consistentes con el formato MARC. PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN

#### Formato de Metadatos RFC1807

Estructura los metadatos de una manera consistente con el formato RFC1807. PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN

### Formato de Metadatos MARC21

Estructura los metadatos de una manera consistente con el formato MARC21. PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN

#### Formato de metadatos DC

Estructura los metadatos de una manera consistente con el formato Dublin Core.

PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN


### Formato BIBLAT de Metadatos

Estructura los metadatos de forma que son consistentes con el formato BIBLAT.

PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN BORRAR PLUGIN

# Instalación del Plugin (A partir de la versión 3.0.0)


Nos posicionamos en el menú lateral en la opción de "Ajustes", se desplegará un submenú y daremos clic en la opción de "Sitio web"



En la pantalla que aparece damos clic en "Subir fichero", abrirá un navegador de archivos, buscamos y seleccionamos el plugin que descargamos "biblat.tar.gz"



Ya que lo ubicamos y seleccionamos damos clic en "Guardar"



Un mensaje nos indicará que hemos instalado el módulo



Al final, si nos desplazarnos hacia abajo en la pantalla hasta la sección que dice "Módulos de Formato de Metadatos de OAI" podremos observar que aparece el "Formato BIBLAT de Metadatos"

| reas 0                                     |  |          |
|--|--|----------|
| Módulo XML nativo                          | Importar y exportar libros en el formato XML nativo.                               | <b>~</b> |
| Módulo de exportación CrossRef XML         | Exportar los metadatos del artículo en formato CrossRef XML.                       | <b>~</b> |
| Módulos de Formato de Metadatos de OAI (5) |  |          |
| ► Formato MARC de Metadatos                | Estructura los metadatos de forma que son consistentes con el formato MARC.        | ✓        |
| ► Formato de Metadatos RFC1807             | Estructura los metadatos de una manera consistente con el formato RFC1807.         | <b>V</b> |
| Formato de Metadatos MARC21                | Estructura los metadatos de una manera consistente con el formato MARC21.          | <b>V</b> |
| Formato de metadatos DC                    | Estructura los metadatos con consistencia con el formato Dublin Core.              | <b>V</b> |
| ▶ Formato BIBLAT de Metadatos              | Estructura los metadatos de forma que son consistentes con el formato MARC BIBLAT. | <b>V</b> |

### Actualización del Plugin

En nuestra aplicación OJS, nos posicionamos en el menú lateral en la opción de "Ajustes", se desplegará un submenú y daremos clic en la opción de "Sitio web"



En el menú superior, damos clic en la opción de "Módulos"




Ubicamos el plugin para actualizar, damos clic y se despliegan las opciones para Eliminar y Actualizar.



Al dar clic en actualizar aparecerá una pantalla similar a cuando se instaló el plugin la primera vez para seleccionar el archivo.

Daremos clic en "Subir fichero", lo seleccionamos y guardamos.




# Instalación de Plugin en Windows


Descomprimir




Ubicar la ruta donde se encuentra la instalación de OJS



Ir a la carpeta plugins\oaiMetadataFormats



### Copiar la carpeta descomprimida de "biblat" en esta dirección



# Revisar la sección "Ajustes del sitio web / Módulos"



### Módulo Biblat instalado

