



Guía para instalación de Plugin BIBLAT en OJS

Comprobar versión de nuestro OJS

Ingresar con usuario con privilegios de administrador

Open Journal Systems

INICIO ACERCA DE... INGRESAR REGISTRO BUSCAR

Inicio > Entrar

Entrar

Nombre usuario/a

Contraseña

Recordar mi nombre de usuaria/o y contraseña

» [¿Aún no se ha registrado? Hágalo ahora](#)
» [¿Ha olvidado su contraseña?](#)

Actual Archivos Acerca de ▾

Inicio / Entrar

*Nombre usuario **

*Contraseña **

[¿Has olvidado tu contraseña?](#)

Mantenerme conectado

[¿No es usuario/a? Regístrese en el sitio](#)

Seleccionar en el menú lateral izquierdo la opción “Administrador” o ”Administración”

Open Journal Systems

INICIO ACERCA DE... ÁREA PERSONAL BUSCAR

Inicio > Inicio

Inicio

» [Administrador/a](#)

Mis revistas

Mis cuentas

» [Editar mi perfil](#)
» [Cambiar contraseña](#)
» [Salir](#)

OJS

OPEN JOURNAL SYSTEMS

Envíos

Envíos Números Ajustes Usuarios/as y roles Herramientas Estadísticas Administración

Envíos

Mi lista Envíos sin asignar Todo activo Archivos

Mis envíos asignados

Buscar

Clic en la opción “Información del sistema” listada debajo del encabezado “Funciones administrativas”

Open Journal Systems

INICIO ACERCA DE... ÁREA PERSONAL BUSCAR

Inicio > Usuario/a > Administración del sitio

Administración del sitio

 ##site.upgradeAvailable.admin##

Gestión del sitio

- » [Configuración del sitio](#)
- » [Revistas alojadas](#)
- » [Idiomas](#)
- » [Fuentes de autentificación](#)
- » [##admin.categories##](#)

Funciones administrativas

- » [Información del sistema](#)
- » [Caducidad de las sesiones](#)
- » [Vaciar la cache de datos](#)
- » [Vaciar la cache de la plantilla](#)
- » [Combinar usuarios](#)

OJS
OPEN JOURNAL SYSTEMS

Administración del sitio

Gestión del sitio

- [Revistas alojadas](#)

Funciones administrativas

- [Información del sistema](#)
- [Caducidad de las sesiones](#)
- [Borrar caché de datos](#)
- [Borrar caché de la plantilla](#)
- [Limpiar el registro de ejecución de tareas programadas](#)

Envíos
Números
Ajustes
Usuarios/as y roles
Herramientas
Estadísticas
Administración

Podremos ver la versión de nuestro OJS

Open Journal Systems

INICIO ACERCA DE... ÁREA PERSONAL BUSCAR

Inicio > Usuario/a > Administración del sitio > Información del sistema

Información del sistema

Versión de OJS

Versión actual

2.4.0.0 (February 17, 2022 - 04:25 PM)

[Buscar actualizaciones](#)

Historial de versiones

VERSIÓN	MAYOR	MENOR	REVISIÓN	BUILD	FECHA DE INSTALACIÓN
2.4.0.0	2	4	0	0	2022-02-17

OJS
OPEN JOURNAL SYSTEMS

Información del sistema

Versión actual: 3.1.2.0 (September 9, 2021 - 02:59 AM)

[Buscar actualizaciones](#)

Historial de versiones

Versión	Principal	Secundario	Revisión	Crear	Fecha de instalación
3.1.2.0	3	1	2	0	2021-09-09


Descarga de Plugin

Copiar el enlace correspondiente y pegar en nuestro navegador

Versiones	Descargar	
	Linux	Windows
3.4.0-1 3.4.0-0	https://drive.google.com/file/d/13eBIZqxcZohEJmdC5Xe3WVCcUiGw7-Hj/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1O0iTENgHIXHfV26P3n320e9q4deOmK9/view?usp=sharing
3.3.0-14 3.3.0-13 3.3.0-12 3.3.0-11	https://drive.google.com/file/d/1v5QjaR7VZS40IQxKMLS71U_F0wqB-14d/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1Hjuduta4WkAoTz9zdXv20cHN6js6uv5B/view?usp=sharing
3.3.0-10 3.3.0-9 3.3.0-8 3.3.0-7 3.3.0-6 3.3.0-5 3.3.0-4 3.3.0-3 3.3.0	https://drive.google.com/file/d/1WV6-bZDER79E-ceH9CHt850AiZ0UsyuC/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1xc_2yDLymA_RwwVWU2P40zVjzT3x3Q/view?usp=sharing
3.2.1-4 3.2.1-3 3.2.1-2 3.2.1-1 3.2.1 3.2.0-3 3.2.0-2 3.2.0-1 3.2.0	https://drive.google.com/file/d/1wVFtDPHmRDoreCUDnsIYgjccuV7t-nNa/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1X3hAJBDFA3aNMZf6aVetvTgB-pSG50O/view?usp=sharing
3.1.2-4 3.1.2-3 3.1.2-2 3.1.2-1 3.1.2	https://drive.google.com/file/d/13Es_mKauidOSVT_ALrXIWWJf8FcjeCPqr/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1Jc9KKJq8fyid_0n5mZRP_Zr0tQLm067s/view?usp=sharing
3.1.1-4 3.1.1-2 3.1.1-1	https://drive.google.com/file/d/1epmx0aRRkm_xlh_FHyuy0poEHUHc7c2x/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/16eMt2bLIWbZbLLc5ugbiZzWLzheMdxmd/view?usp=sharing

3.1.1		
3.1.0-1		
3.1.0		
3.0.2		
3.0.1		
3.0.0		
2.4.8-5	https://drive.google.com/file/d/1pQga6w-GA4c-3yDlfe0DjWXuMIFR6k3L/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1IVbuzC6AmtmuT-br6JsRDBBvVH4n48g7/view?usp=sharing
2.4.8-4		
2.4.8-3		
2.4.8-2		
2.4.8-1		
2.4.8		
2.4.7-1		
2.4.7		
2.4.6		
2.4.5		
2.4.4-1		
2.4.4-0		
2.4.3		
2.4.2		
2.4.1		
2.4.0		
2.3.8	https://drive.google.com/file/d/16wzJg-UTIdDjed85u7yfYYf1EQdgEoL7/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1rNOzKcXA2hKLmr8kKkHTYmsWN3m399Q5/iew?usp=sharing
2.3.6		

Aparecerá una pantalla similar a la que se muestra a continuación y daremos clic en Descargar



Instalación del Plugin (Hasta la versión 2.4.8-4)

Volviendo a nuestra aplicación OJS, dependiendo de la versión.
Primero seleccionamos “Gestor/a de Revistas”

The screenshot shows the OJS homepage with a green header bar containing the title "Open Journal Systems". Below the header is a navigation menu with links: "INICIO", "ACERCA DE...", "ÁREA PERSONAL", and "BUSCAR". A horizontal dotted line follows. Below the menu, the breadcrumb trail "Inicio > Inicio" is shown. The main content area has a light green background. It features a section titled "Mis revistas" with a link "» Administrador/a". Below this is a section titled "Biblat" with a link "» Gestor/a de revistas". This link is circled in blue. Further down is a section titled "Mis cuentas" with links: "» Editar mi perfil", "» Cambiar contraseña", and "» Salir".

En el siguiente menú “System Plugins”

The screenshot shows a page titled "Gestión de la revista". At the top left is a warning icon with the text "⚠ ##site.upgradeAvailable.manager##". Below this is a section titled "Páginas de gestión" containing a list of links: "» Navegación de ficheros", "» Secciones de la revista", "» Formularios Revisión", "» Idiomas", "» Equipo de trabajo", "» Plantillas de correos-e", "» Herramientas de lectura", "» Configuración", "» Estadísticas e informes", "» System Plugins", and "» Importar/exportar información". The link "» System Plugins" is circled in blue.

Siguiente Menú, “Instalar un Nuevo Plugin”

INICIO ACERCA DE... ÁREA PERSONAL BUSCAR

Inicio > Usuario/a > Gestión de la revista > **Gestión de plugins**

Gestión de plugins

Esta página permite al Gestor de Revista revisar y configurar los complejos

- » [##plugins.categories.metadata##](#)
- » [Plugins de autorización](#)
- » [Complementos de Bloques](#)
- » [Complementos de Formato de Referencias](#)
- » [##plugins.categories.citationLookup##](#)
- » [##plugins.categories.citationOutput##](#)
- » [##plugins.categories.citationParser##](#)
- » [Plugins de pasarela](#)
- » [Plugins genéricos](#)
- » ["Plugins" Implícitos de Autenticación](#)
- » [Plugins de importación/exportación](#)
- » [Plugins de Formato de Metadatos de OAI](#)
- » [Complementos de Pago](#)
- » [##plugins.categories.pubIds##](#)
- » ["Plugins" de Reportes](#)
- » [Complementos de Aspecto](#)

[Instalar un Nuevo Plugin](#)

En la siguiente pantalla damos clic para seleccionar un archivo “Choose File”

INICIO ACERCA DE... ÁREA PERSONAL BUSCAR ACTUAL ARCHIVOS

Inicio > Usuario/a > Gestión de la revista > Gestión de plugins > **Instalar un Nuevo Plugin**

Instalar un Nuevo Plugin

Este formulario te permite instalar un nuevo plugin. Comprueba que el plugin está comprimido como un fichero .tar.gz.

Seleccionar fichero de plugin

No file chosen

Abrirá un navegador de archivos, buscamos y seleccionamos el plugin que descargamos “biblat.tar.gz” y damos clic en “Continuar”.

INICIO ACERCA DE... ÁREA PERSONAL BUSCAR ACTUAL ARCHIVOS

Inicio > Usuario/a > Gestión de la revista > Gestión de plugins > **Instalar un Nuevo Plugin**

Instalar un Nuevo Plugin

Este formulario te permite instalar un nuevo plugin. Comprueba que el plugin está comprimido como un fichero .tar.gz.

Seleccionar fichero de plugin **Continuar**



En la siguiente pantalla nos indicará que el plugin está instalado.


INICIO ACERCA DE... ÁREA PERSONAL BUSCAR ACTUAL ARCHIVOS

Inicio > Usuario/a > Gestión de la revista > Gestión de plugins > **Instalar un Nuevo Plugin**

Instalar un Nuevo Plugin

» Versión correctamente instalada 1.0.0.0

Seleccionar fichero de plugin **Continuar**



Si regresamos a “Gestión de Plugins”

INICIO ACERCA DE... ÁREA PERSONAL BUSCAR ACTUAL ARCHIVOS

Inicio > Usuario/a > **Gestión de la revista** > Gestión de plugins > **Instalar un Nuevo Plugin**

Instalar un Nuevo Plugin

» Versión correctamente instalada 1.0.0.0

Seleccionar fichero de plugin **Continuar**



Y vamos a la opción “Plugins de Formato de Metadatos de OAI”

INICIO ACERCA DE... ÁREA PERSONAL BUSCAR

Inicio > Usuario/a > Gestión de la revista > Gestión de plugins

Gestión de plugins

Esta página permite al Gestor de Revista revisar y configurar los complejos

- » [##plugins.categories.metadata##](#)
- » [Plugins de autorización](#)
- » [Complementos de Bloques](#)
- » [Complementos de Formato de Referencias](#)
- » [##plugins.categories.citationLookup##](#)
- » [##plugins.categories.citationOutput##](#)
- » [##plugins.categories.citationParser##](#)
- » [Plugins de pasarela](#)
- » [Plugins genéricos](#)
- » ["Plugins" Implícitos de Autenticación](#)
- » [Plugins de Importación/Exportación](#)
- » [Plugins de Formato de Metadatos de OAI](#)
- » [Complementos de Pagg](#)
- » [##plugins.categories.pubIds##](#)
- » ["Plugins" de Reportes](#)
- » [Complementos de Aspecto](#)

[Instalar un Nuevo Plugin](#)

Podremos observar que aparece el “Formato BIBLAT de Metadatos”

Plugins de Formato de Metadatos de OAI

Estos plugin de formato expresan metadatos en comunicaciones OAI

Formato MARC de Metadatos

Estructura los metadatos de forma que son consistentes con el formato MARC.
[PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN](#) [BORRAR PLUGIN](#)

Formato de Metadatos RFC1807

Estructura los metadatos de una manera consistente con el formato RFC1807.
[PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN](#) [BORRAR PLUGIN](#)

Formato de Metadatos MARC21

Estructura los metadatos de una manera consistente con el formato MARC21.
[PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN](#) [BORRAR PLUGIN](#)

Formato de metadatos DC


Estructura los metadatos de una manera consistente con el formato Dublin Core.
[PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN](#) [BORRAR PLUGIN](#)

Formato BIBLAT de Metadatos

Estructura los metadatos de forma que son consistentes con el formato BIBLAT.
[PLUGIN DE ACTUALIZACIÓN](#) [BORRAR PLUGIN](#)

Instalación del Plugin (A partir de la versión 3.0.0)

Nos posicionamos en el menú lateral en la opción de “Ajustes”, se desplegará un submenú y daremos clic en la opción de “Sitio web”



The screenshot shows the OJS 3.1.2.0 dashboard. On the left, there's a sidebar with 'Envíos', 'Números', and 'Ajustes' (which is expanded). Under 'Ajustes', there are 'Revista' (Journal), 'Sitio web' (Website), 'Herramientas' (Tools), 'Estadísticas' (Statistics), and 'Administración' (Administration). The 'Sitio web' option is circled in blue. The main content area has a header 'Información del sistema' and displays 'Versión actual: 3.1.2.0 (September 9, 2021 - 02:59 AM)'. Below it is a link 'Buscar actualizaciones'. To the right, there's a table with columns 'Nombre de configuración' and 'Valor de configuración', showing 'Principal' and 'Seguridad' with values 3 and 1 respectively.

En el menú superior, damos clic en la opción de “Módulos”




The screenshot shows the 'Ajustes del sitio web' (Site Web Settings) page. At the top, there are tabs for 'Apariencia', 'Información', 'Almacenamiento', 'Idiomas', 'Módulos' (which is circled in blue), 'Avisos', and 'Menús de navegación'. Below the tabs, there are two buttons: 'Módulos instalados' and 'Galería de módulos'. The main content area is titled 'Módulos' and lists 'Módulos de Metadatos (3)'. It shows a table with columns 'Nombre', 'Descripción', and 'Activo'. A search bar 'Q. Buscar' and a button 'Cargar un nuevo módulo' are at the bottom right.

Ubicamos la opción que dice “Cargar un nuevo módulo” en la parte superior y a la derecha dentro de esta sección de “Módulos” que acabamos de abrir y damos clic




The screenshot shows the 'Módulos' (Modules) settings page. At the top, there are tabs for 'Apariencia', 'Información', 'Almacenamiento', 'Idiomas', 'Módulos' (selected and highlighted with a blue oval), 'Avisos', and 'Menús de navegación'. Below the tabs, there are two buttons: 'Módulos instalados' and 'Galería de módulos'. The main content area is titled 'Módulos' and lists 'Módulos de Metadatos (3)'. It shows a table with columns 'Nombre', 'Descripción', and 'Activo'. A search bar 'Q. Buscar' and a button 'Cargar un nuevo módulo' are at the bottom right.

En la pantalla que aparece damos clic en “Subir fichero”, abrirá un navegador de archivos, buscamos y seleccionamos el plugin que descargamos “biblat.tar.gz”



Ya que lo ubicamos y seleccionamos damos clic en “Guardar”



Un mensaje nos indicará que hemos instalado el módulo




Al final, si nos desplazarnos hacia abajo en la pantalla hasta la sección que dice “Módulos de Formato de Metadatos de OAI” podremos observar que aparece el “Formato BIBLAT de Metadatos”

Tareas 0	
► Módulo XML nativo	Importar y exportar libros en el formato XML nativo. <input checked="" type="checkbox"/>
► Módulo de exportación CrossRef XML	Exportar los metadatos del artículo en formato CrossRef XML. <input checked="" type="checkbox"/>
Módulos de Formato de Metadatos de OAI (5)	
► Formato MARC de Metadatos	Estructura los metadatos de forma que son consistentes con el formato MARC. <input checked="" type="checkbox"/>
► Formato de Metadatos RFC1807	Estructura los metadatos de una manera consistente con el formato RFC1807. <input checked="" type="checkbox"/>
► Formato de Metadatos MARC21	Estructura los metadatos de una manera consistente con el formato MARC21. <input checked="" type="checkbox"/>
► Formato de metadatos DC	Estructura los metadatos con consistencia con el formato Dublin Core. <input checked="" type="checkbox"/>
► Formato BIBLAT de Metadatos	Estructura los metadatos de forma que son consistentes con el formato MARC BIBLAT. <input checked="" type="checkbox"/>

Actualización del Plugin

En nuestra aplicación OJS, nos posicionamos en el menú lateral en la opción de “Ajustes”, se desplegará un submenú y daremos clic en la opción de “Sitio web”




The screenshot shows the OJS 3.1.2.0 dashboard. On the left, there's a sidebar with various menu items: Envíos, Números, Ajustes (which is currently selected and highlighted in blue), Usuarios/as y roles, Herramientas, Estadísticas, and Administración. The main content area has a header "Información del sistema" and displays the message "Versión actual: 3.1.2.0 (September 9, 2021 - 02:59 AM)". Below this, there's a link "Buscar actualizaciones". The central part of the screen shows a table with columns "Nombre de configuración" and "Valor de configuración". The table has two rows: one for "Principal" with value "3" and another for "Segundo" with value "1". At the bottom of the table, it says "información del servidor".

En el menú superior, damos clic en la opción de “Módulos”



The screenshot shows the "Ajustes del sitio web" (Site Web Settings) page. At the top, there are several tabs: Apariencia, Información (which is selected and highlighted in blue), Almacenamiento, Idiomas, Módulos (which is highlighted with a blue oval), Avisos, and Menús de navegación. The main content area is titled "Módulos de Formato de Metadatos de OAI (5)". It lists a single module: "Formato BIBLAT de Metadatos". To the right of the module name, there's a description: "Estructura los metadatos de forma que son consistentes con el formato BIBLAT." Below the module description, there are two buttons: "Eliminar" (Delete) and "Actualizar" (Update).

Ubicamos el plugin para actualizar, damos clic y se despliegan las opciones para Eliminar y Actualizar.



The screenshot shows the "Módulos de Formato de Metadatos de OAI" settings page. It displays a single module: "Formato BIBLAT de Metadatos". To the right of the module name, there's a description: "Estructura los metadatos de forma que son consistentes con el formato BIBLAT." Below the module description, there are two buttons: "Eliminar" (Delete) and "Actualizar" (Update). The "Actualizar" button is highlighted with a red oval.

Al dar clic en actualizar aparecerá una pantalla similar a cuando se instaló el plugin la primera vez para seleccionar el archivo.

Daremos clic en “Subir fichero”, lo seleccionamos y guardamos.

Actualizar módulo

Este formulario le permite actualizar un módulo. Asegúrese de que el módulo está comprimido como un archivo .tar.gz.

Seleccione un archivo de módulo *

Arrastra y suelte aquí el fichero para empezar a subirlo

Subir fichero

Guardar **Cancelar**

* Campo obligatorio

Actualizar módulo

Este formulario le permite actualizar un módulo. Asegúrese de que el módulo está comprimido como un archivo .tar.gz.

Seleccione un archivo de módulo *

biblat.tar.gz

Cambiar fichero

Guardar **Cancelar**

* Campo obligatorio

Instalación del Plugin en Windows

Descomprimir



Ubicar la ruta donde se encuentra la instalación de OJS

htdocs > ojs-3.3.0-9 >

Nombre ^

- api
- cache
- classes
- controllers
- dbscripts
- docs
- js
- lib
- locale
- pages
- plugins
- public

Ir a la carpeta plugins\oaiMetadataFormats


htdocs > ojs-3.3.0-9 > plugins > oaiMetadataFormats

Nombre ^

- dc
- marc
- marcxml
- rfc1807

Copiar la carpeta descomprimida de “biblat” en esta dirección

htdocs > ojs-3.3.0-9 > plugins > oaiMetadataFormats



Revisar la sección “Ajustes del sitio web / Módulos”

A screenshot of the 'Ajustes del sitio web' (Site Web Settings) page in OJS. The top navigation bar shows tabs for 'Envíos', 'Números', 'Apariencia', 'Configuración', and 'Módulos'. The 'Módulos' tab is selected. On the left, a sidebar lists 'Ajustes', 'Revista', and 'Sitio web', with 'Sitio web' currently selected. The main content area is titled 'Ajustes del sitio web' and shows two sections: 'Módulos instalados' and 'Galería de módulos'. The 'Biblat' module is listed under 'Módulos instalados'.

Módulo Biblat instalado

A screenshot of the 'Módulos de Formato de Metadatos de OAI' (OAI Metadata Format Modules) section. It shows a list of modules: 'Formato BIBLAT de Metadatos' (selected), 'Formato MARC de Metadatos', 'Formato DC de Metadatos', 'Formato XML de Metadatos', and 'Formato RIS de Metadatos'. Each module has a description and a checkbox. The 'Formato BIBLAT de Metadatos' module has its checkbox checked.