



的临床诊断、疗效考核以及流行病学调查。鉴于各种免疫学诊断技术,在相应的免疫学书籍或手册中均有全面介绍,故本节仅重点介绍与寄生虫病诊断有关的免疫学技术。

一、一般免疫学诊断技术

(一) 间接血凝试验

间接血凝试验(indirect hemagglutination assay, IHA)是以红细胞作为可溶性抗原的载体并使之致敏,致敏的红细胞与特异性抗体结合而产生肉眼可视的凝集现象,抗原与抗体间的特异性反应即由此而显现。常用的红细胞为绵羊或O型人红细胞。

IHA操作简便,特异性和敏感性均较理想,适用于寄生虫病的辅助诊断和现场流行病学调查。现已用于诊断疟疾、阿米巴病、弓形虫病、血吸虫病、猪囊尾蚴病、旋毛虫病、卫氏并殖吸虫病和华支睾吸虫病等。

(二) 乳胶凝集试验

乳胶凝集试验(latex agglutination test, LAT)是以乳胶微粒作为载体的凝集反应。即可将可溶性抗原或抗体吸附于乳胶颗粒表面,特异性抗体或抗原与之结合后,在有电解质存在的适宜条件下,可产生凝集反应,从而观察反应的结果。该法敏感性和特异性较高,快速简便,判断结果肉眼可见,适于现场应用。主要用于弓形虫病、囊虫病、旋毛虫病、血吸虫病、棘球蚴病等的诊断。

(三) 间接免疫荧光抗体试验

间接免疫荧光抗体试验(indirect immunofluorescent antibody test, IFAT)是用荧光素(异硫氰基荧光素)标记第二抗体,利用抗原抗体反应的原理,可用于抗原或抗体的检测。本法具有较高的敏感性、特异性和重现性等优点,除可用于寄生虫病的快速诊断、流行病学调查和疫情监测外,还可用于组织切片中抗原定位,以及在细胞和亚细胞水平的观察和鉴定抗原、抗体和免疫复合物。目前已用于疟疾、丝虫病、血吸虫病、卫氏并殖吸虫病、华支睾吸虫病、棘球蚴病及弓形虫病的诊断。

在荧光免疫分析的基础上,还发展了另一种基于非核素的免疫分析技术,即时间分辨荧光免疫测定(time resolved fluoroimmunoassay, TRFIA)。该法是以镧系元素作为长效荧光标志物来标记抗原或抗体,用时间分辨技术测量荧光,对波长和时间两个参数进行信号分辨,从而极大提高分析的灵敏度。该方法已应用于一些原虫的检测,如弓形虫、隐孢子虫等。

(四) 酶联免疫吸附试验

酶联免疫吸附试验(enzyme linked immunosorbent assay, ELISA)是将标记的抗原或抗体与包被于固相载体上的配体结合,再使之与相应的无色底物作用而显示颜色,根据显色深浅程度目测或用酶标仪测定吸光度(OD)值来判定结果。本法可用于宿主体液、排泄物和分泌物中特异抗体或抗原的检测,已用于多种寄生虫感染的诊断和血清流行病学调查。

(五) 酶联免疫斑点试验

酶联免疫斑点试验(enzyme-linked immunospot assay, ELISPOT assay)是一种体外检测特异性分泌抗体细胞和分泌细胞因子细胞的固相酶联免疫斑点技术。基本原理就是用抗体捕获培养的细胞分泌的细胞因子,并以酶联斑点显色的方式将其表现出来。本法不仅可获得更多的分泌细胞因子细胞群的信息,而且能从单细胞水平评价细胞因子产物。具有易操作、更高的敏感性和特异性的优点。ELISPOT试验除了直接用于临床诊断,还为治疗和用药提供重要的参考信息。



（六）免疫酶染色试验

免疫酶染色试验 (immunoenzyme staining test, IEST) 是以含寄生虫病原的组织切片、印片或培养物涂片为固相抗原, 当其与待测标本中的特异性抗体结合后, 可再与酶标记的第二抗体反应形成酶标记免疫复合物, 后者可与酶的相应底物作用而出现肉眼或光镜下可见的呈色反应。本法适用于血吸虫病、卫氏并殖吸虫病、华支睾吸虫病、丝虫病、猪囊尾蚴病和弓形虫病等的诊断和流行病学调查。

（七）免疫印迹试验

免疫印迹试验 (immunoblotting) 又称免疫印渍或 Western blot, 是由十二烷基硫酸钠-聚丙烯酰胺凝胶电泳 (SDS-PAGE)、电转印及固相酶免疫试验三项技术结合为一体的一种特殊的分析检测技术。本法具有高度敏感性和特异性, 可用于寄生虫抗原分析和寄生虫病的免疫诊断。

（八）免疫层析技术

免疫层析技术 (immunochromatography assay, ICA) 是一种将层析技术和抗原-抗体特异性免疫反应相结合的免疫检测技术。该技术以固定有检测线的条状纤维层析材料为固定相, 待检样本溶液为流动相, 通过毛细管作用使得待测样品在层析条上移动, 当待测物在检测线处发生抗原-抗体特异性结合时, 示踪物标记可使其在检测线处浓集显色。常见的标记示踪物包括胶体金、荧光标记材料、磁性纳米材料等。根据待测分子的大小和结合方式, ICA 可分为夹心法和竞争法。夹心法是指以抗体固定于检测线, 待测抗原的不同表位分别与两种抗体结合, 在检测线处形成固相抗体-抗原-标记抗体夹心结构, 适用于大分子待测物, 检测线颜色强度与待测物含量成正比。竞争法一般用于小分子, 以抗原或抗原类似物固定于检测线, 它与待测物竞争结合标记抗体, 所以检测线颜色强度与待测物的含量成反比。目前, 胶体金免疫层析技术因其快速简便、特异敏感、稳定性强、不需特殊设备和试剂、结果判断直观等优点, 已广泛应用于常见寄生虫病的快速诊断。

二、寄生虫学特殊免疫学诊断技术

（一）诊断弓形虫感染的染色试验

染色试验 (dye test, DT) 是诊断弓形虫病的一种经典方法, 具有高度的特异性和敏感性。其主要缺点是必须要求活的虫体和人血清, 具有较高的危险性, 检测也有一定的局限性。

1. 原理 将活弓形虫滋养体与正常血清混合, 在 37℃ 孵育 1 小时或室温数小时后, 大多数虫体失去原有的新月形特征, 而变为圆形或椭圆形, 此时若用碱性亚甲蓝染色则胞质深染。相反, 将虫体与免疫血清和补体(辅助因子)混合时, 则仍保持原有形态, 对碱性亚甲蓝也不着色。

2. 材料和试剂

(1) 辅助因子: 取正常人血清, 与弓形虫速殖子混合, 于 37℃ 作用 1 小时, 只有 90% 以上虫体被亚甲蓝染色, 该血清方可使用, 分装后置 -20℃ 备用。

(2) 抗原制备: 用弓形虫速殖子经腹腔感染小鼠, 3 日后抽取腹腔液, 以生理盐水离心 (3 000r/min × 10 分钟) 3 次, 收集纯净虫体, 用含补体的血清稀释后, 将虫液调至约 50 个虫体/高倍视野。

(3) 碱性亚甲蓝溶液: 将亚甲蓝 10g, 溶于 100ml 浓度为 95% 的酒精内, 制成饱和酒精溶液, 过滤后取 3ml 再与 10ml 临时配制的碱性缓冲液 (pH 11.0) 混合。

(4) 待检血清: 经 56℃、30 分钟灭活, 4℃ 保存备用。

(5) 检测: 取经生理盐水倍比稀释的待检血清, 每管 0.1ml, 加抗原液 0.1ml, 置 37℃ 水浴 1 小时, 加碱性亚甲蓝溶液 0.02ml/管, 继续水浴 15 分钟, 自每管取悬液 1 滴镜检。

(6) 结果判断: 镜下计数 100 个弓形虫速殖子, 统计着色和不着色速殖子比例数。以 50% 虫体不着色



的血清稀释度为该份受试血清的最高稀释度。以血清稀释度 1:8 阳性者判断为隐性感染;1:125 阳性者为活动性感染;1:1024 及以上阳性者为急性感染。

(二) 血吸虫环卵沉淀试验

1. 原理 血吸虫环卵沉淀试验 (circum oval precipitin test, COPT) 是诊断血吸虫病特有的免疫学试验。血吸虫虫卵内毛蚴分泌的抗原物质经卵壳微孔渗出后与待检血清中的特异性抗体结合,在虫卵周围形成显微镜下可见的免疫复合物沉淀,即为阳性反应。产生阳性反应虫卵占全部虫卵的百分率称环沉率。

2. 试验步骤 在洁净的载玻片中滴加待检血清 2~3 滴,用细针挑取适量鲜卵或干卵 (100~150 个),混匀,加 24mm × 24mm 盖玻片,用石蜡密封,37℃ 温箱 48 小时,低倍镜观察结果 (必要时可至 72 小时)。

3. 结果观察 典型的阳性反应为卵壳周围出现泡状、指状、片状或细长卷曲状的折光性沉淀物。观察 100 个虫卵,计算环沉率。凡环沉率 ≥ 5% 者为阳性 (在血吸虫病传播控制或传播阻断地区环沉率 ≥ 3% 者可判为阳性),1%~4% 者为弱阳性。环沉率的动态变化在治疗上具有参考意义。

(三) 旋毛虫环蚴沉淀试验

取 50~100 条脱囊的旋毛虫活动幼虫 (冻干幼虫或空气干燥幼虫也可) 放入待检血清中,37℃ 温育 24 小时,如 1 条以上幼虫体表面出现泡状或袋状沉淀物附着,即为阳性反应。

环蚴沉淀试验有较高的敏感性和特异性,阳性率可高达 97% 以上,与常见的线虫 (蛔虫、钩虫、丝虫、鞭虫) 无交叉反应。一般在感染后的第 3 周末或症状出现后 10~20 天即可呈阳性反应。环蚴试验操作简单,无须任何特殊设备且有较高的敏感性和特异性,适合基层卫生单位应用。

三、单克隆抗体在寄生虫病诊断中的应用

单克隆抗体 (monoclonal antibody, McAb) 是用经特异性抗原刺激的 B 淋巴细胞与骨髓瘤细胞杂交、融合后分泌的一种单一的特异性抗体。McAb 已广泛用于寄生虫种株分型与鉴定,虫体结构与功能分析,免疫病理研究,分析、纯化抗原以及制备保护性疫苗等。利用 McAb 检测循环抗原诊断疟疾、弓形虫病、血吸虫病、肺吸虫病、棘球蚴病、丝虫病等国内外已有报道。

(程喻力)

第三节 | 分子生物学诊断技术

分子生物学诊断技术即基因和核酸诊断技术,具有高度的敏感性和特异性。每一种寄生虫都有其特定的核酸序列 (基因片段),检测其特有的核酸序列可作为确诊依据,因此该技术能用于各种寄生虫病的检测与诊断。本项技术主要包括核酸扩增试验 (nucleic acid amplification tests, NAATs)、生物芯片 (biochip) 技术、基因组测序和基于 CRISPR/Cas 的检测技术。

一、核酸扩增试验

核酸扩增试验 (NAATs) 是指在寄生虫引物介导下特异性扩增虫体 DNA。NAATs 具有特异性强、敏感性高等优点,对于低密度虫体感染的检测尤其有效,也可用于多重混合感染的检测。

(一) 聚合酶链反应

聚合酶链反应 (polymerase chain reaction, PCR) 是通过温度变化控制 DNA 的变性和复性,加入设计引物, DNA 聚合酶, dNTP 以完成特定基因的体外复制扩增。利用 PCR 技术特异性扩增寄生虫 DNA 片段,可



用于寄生虫病的诊断。PCR 检测技术主要包括普通 PCR、实时荧光定量 PCR (quantitative real-time PCR, qRT-PCR) 和巢式 PCR (nested-PCR)。

1. 普通 PCR 普通 PCR 是基于核酸 DNA 为靶标扩增的技术, 根据寄生虫特异性基因序列, 设计合成引物, 进行目的基因片段扩增。目前, PCR 技术多用于寄生虫病的基因诊断, 分子流行病学研究和种株鉴定、分析等领域。

2. 实时荧光定量 PCR (qRT-PCR) 该技术是在普通 PCR 技术的基础上, 利用荧光探针发光基团所发出的荧光强度与 PCR 产物呈对应数量关系, 实时观察循环扩增产物的变化并对初始模板量进行定量分析。qRT-PCR 既可以用于寄生虫病的病原体鉴定, 又可用于感染病原的定量。该法具有快速、高敏感性和高特异性的特点, 但对设备要求较高。

3. 巢式 PCR (nested-PCR) 该技术是利用两对 PCR 引物进行两次 PCR 扩增, 从而使靶序列得到两轮扩增, 可增加 PCR 检测技术的灵敏性和特异性。但该技术因需进行两轮扩增, 操作步骤复杂、耗时较长, 在分析过程中容易发生污染, 易导致假阳性结果。

(二) 等温扩增技术

等温扩增技术 (isothermal amplification technology, ITA) 是一类在恒定的温度下实现特异性 DNA 片段扩增的技术, 主要包括环介导等温扩增、重组酶聚合酶等温扩增等。通常等温扩增反应时间较快, 并且不需要热循环仪, 这使其特别适合现场检测和即时诊断。

1. 环介导等温扩增检测 (loop mediated isothermal amplification, LAMP) LAMP 是一种基因模板、引物、链置换型 DNA 合成酶等在 60~65℃ 恒温条件下进行的扩增反应。LAMP 在 DNA 合成时, 产生大量焦磷酸镁白色沉淀, 可直接通过观察扩增产物的浊度或向其添加荧光染料来鉴定扩增与否, 适于现场诊断应用。LAMP 在保持 PCR 技术优点的基础上, 进一步增强了反应的特异性和缩短了检测时间, 且扩增产物肉眼能观察, 易于推广应用。目前, LAMP 技术已用于利什曼原虫、克氏锥虫、日本血吸虫、华支睾吸虫、卫氏并殖吸虫、旋毛虫等多种寄生虫的快速检测。

2. 重组酶聚合酶扩增 (recombinase polymerase amplification, RPA) 是一种基于反转录酶聚合酶 (RT-PA) 的同源重组机制, 利用单链 DNA 结构的重组酶, 寻找与引物序列匹配的模板 DNA, 将其导向扩增区域, 并在该区域上启动 DNA 聚合反应。RPA 的反应温度在 37~42℃ 之间, 相对较低, 操作更加简便, 同时也具有高灵敏度和特异性的优点。目前, RPA 技术已用于隐孢子虫、贾第虫、恶性疟原虫、杜氏利什曼原虫等的检测。

二、生物芯片技术

(一) 基因芯片

基因芯片 (gene chip) 又称 DNA 芯片, 是基于靶-探针互补杂交的原理而研制的, 实际上是一种大规模集成的固相杂交, 是指在固相支持物上原位合成 (in situ synthesis) 寡核苷酸, 或者直接将大量预先制备的 DNA 探针以显微打印的方式有序地固定于支持物表面, 然后与标记的样品杂交。通过对杂交信号的检测分析, 得出样品的遗传信息 (基因序列及表达的信息)。基因芯片具有快速、高通量、敏感、经济、自动化等特点, 目前已有用于疟疾、棘球蚴病、猪囊虫病、华支睾吸虫病诊断的报道。

(二) 蛋白质芯片

蛋白质芯片 (protein chip) 技术本质上就是利用蛋白质之间的相互作用, 对样本中存在的特定蛋白质进行检测。其原理是将已知的蛋白分子 (如酶、抗原、抗体、受体、配体、细胞因子、多肽分子等) 固定于经化学处理的固相载体上, 根据这些生物分子的特性, 捕获能与之特异性结合的待测蛋白, 经信号检测和生化分析, 从而判断待测样本中靶分子的数量, 并实现一次实验同时检测多种疾病或分析多种生物样本的目的。



该方法具有快速、高效、并行、高通量等特点,是蛋白质组研究的重要手段。目前蛋白芯片技术已经在疟疾、弓形虫病和血吸虫病的诊断中发挥重要作用。

三、基因组测序

基因组测序是一种针对某物种基因组序列进行检测,破译生物遗传信息的方法。该方法能测定个体基因组中全部遗传信息,具有准确性高、覆盖面广的优势。其中,高通量测序技术作为一种新型检测手段,将提取的患者样本核酸同步构建文库,通过测序及数据对比分析,可用于寄生虫的溯源、检测及分型等。该技术尤其适用于不明原因的感染或疑似感染的病原诊断,但通过数据对比分析确认的病原体是否能确诊为患者感染的病原尚难以确定。

四、基于 CRISPR/Cas 的检测方法

CRISPR/Cas 系统由规律间隔成簇短回文重复序列 (clustered regularly interspaced short palindromic repeats, CRISPR) 及其附近的一组高度保守的基因群 (CRISPR-associated, Cas) 构成,两者简称为 CRISPR/Cas 系统。CRISPR/Cas 检测系统是指基于 CRISPR 引导 RNA (sgRNA) 和 Cas 蛋白复合体特异性识别并切割靶标核酸,激活旁路切割活性,进而非特异切割报告探针,将检测结果转化为可视荧光信号或试纸条条带,从而实现快速检测。基于 CRISPR/Cas 的检测方法是一种新型的核酸检测技术,具有快速、准确、灵敏等特点,且无复杂的反应温度要求,降低了对检验设备和环境的要求,使得 CRISPR/Cas 检测技术在分子检测方面显示出巨大的潜力。该方法目前已应用于疟疾等寄生虫病的诊断。

(程喻力)

第四节 | 组学技术

随着系统生物学 (systems biology) 等新学科的出现和发展,各种组学技术 (omics technology) 应运而生,主要包括基因组学 (genomics)、转录组学 (transcriptomics)、蛋白质组学 (proteomics) 和代谢组学 (metabonomics/metabolomics) 技术等,目前已广泛运用到疾病诊断、药物开发等领域。

一、基因组学

基因组学是研究生物体内全部基因的组成及其功能的科学,是其他组学的基础。基因组学通过基因测序和分析研究基因的结构与功能,阐明基因与生物体之间的关系。迄今为止,已建立了疟原虫、血吸虫、利什曼原虫、丝虫等多种寄生虫完整的基因组数据库,数据库的建立有助于阐明基因编码序列的特征,发现并鉴定新基因,提供有用的基因标记,比较基因序列的同源性,探讨表达蛋白的功能,为寄生虫种类的鉴定、寄生虫病的诊断、药物设计和疫苗研制提供了新的工具。

二、转录组学

转录组学是研究细胞中基因转录的情况及转录调控规律的学科,是从 RNA 水平研究基因表达的情况。转录组包括信使 RNA (mRNA)、非编码 RNA、转运 RNA (tRNA) 及核糖体 RNA (rRNA),其组学研究内容主要包括物种差异表达基因的分析、新基因的发现、非编码小 RNA 的分析、转录组中存在的可变剪接分析以及非翻译区域 (untranslated region, UTR) 分析。转录组学研究技术主要包括两种:基于杂交技术的微阵列技术 (microarray) 和基于测序技术的转录组测序技术。目前,后者是较为常见的转录组学研究方法,主要是



通过高通量测序技术获得大量的转录本信息,通过与相关物种基因组信息比对分析,以获得有价值的转录组学信息,从而揭示特定生物学过程以及疾病发生过程中的分子机制。目前,转录组学已应用于疟原虫、弓形虫、锥虫、血吸虫、旋毛虫等寄生虫的研究,用以阐明寄生虫的发育繁殖过程中的基因调控、表达及虫体与宿主的相互作用,也可用于具有诊断意义的特异性生物标志物和药物靶点的筛选。

三、蛋白质组学

蛋白质组学是研究细胞、组织或完整生物体在特定时空上由全部基因表达的全部蛋白质及其存在方式的学科,注重研究参与特定生理或病理状态下所表达的蛋白质类型及其同周围生物大分子之间的相互关系。蛋白质组学的研究策略包括2种:一种是完全蛋白质组学,即检测一种细胞或组织内基因组表达的全部蛋白质;另一种是差异蛋白质组学,着重比较不同生物体或同一生物体在不同时刻、状态下蛋白质表达的区别和变化。蛋白质组学不仅能发现疾病状态下异常表达的蛋白,也可对疾病不同阶段的蛋白质进行分析,揭示不同时期蛋白质标志物,为疾病的早期诊断和预后判断提供依据。常用的包括高分辨率的分离技术、质谱鉴定技术以及生物信息学技术。目前已应用于血吸虫、锥虫、细粒棘球绦虫、疟原虫和弓形虫等寄生虫与宿主的相互作用的研究,以及寄生虫病诊断标志物的筛选。

四、代谢组学

代谢组学是继基因组学、转录组学和蛋白质组学之后发展起来的一门研究生物体系代谢途径的组学分支学科。代谢组学主要研究细胞、组织或生物体受到干预前后,代谢产物图谱及其动态变化,主要涉及代谢物的鉴定、定量和表征。代谢组学是对疾病发生、发展及转化过程的动态观察,因其高灵敏度和特异性,已被广泛用于寄生虫病研究领域,用于阐明寄生虫与宿主互作关系、筛选早期诊断生物标志物和药物靶标等。作为组学技术的重要组成部分,代谢组学弥补了基因组学、转录组学和蛋白质组学在生命科学研究中的不足,其优势主要为:①分析生物体液的代谢物能更为直接、准确地反映机体的生理和病理状态;②代谢物种类较少,代谢组学的代谢物信息库相对简单,远小于基因和蛋白数据库,更利于精准地分析。代谢组学研究技术包括代谢物化学分析及数据分析两部分,其中,代谢物化学分析技术主要包括核磁共振、色谱、质谱、毛细管电泳、红外光谱、电化学检测等分离分析技术。目前,代谢组学已广泛用于寄生虫学研究,例如寄生虫感染宿主的代谢反应、生物诊断标志物的鉴定、宿主与寄生虫之间相互作用,以及寄生虫与药物作用的代谢组学分析等。寄生虫代谢组学研究已用于日本血吸虫、弓形虫、棘球绦虫、疟疾等寄生虫病的早期诊断及抗寄生虫药物的研发。

(程喻力)



附录五 常用抗寄生虫药物一览表

附表 5-1 常用抗寄生虫药物一览表

药物	用途	用法	不良反应
氯喹 chloroquine (氯化喹啉)	作用于各种类型疟原虫红内期裂殖体,主要用于治疗疟疾急性发作,控制临床症状,不能阻止复发 治疗阿米巴性肝脓肿	口服:第1日:1.0g,8小时后0.5g;第2,3日各0.5g 静脉滴注:2~3mg/kg 置500ml 5%葡萄糖注射液内摇匀,于4小时内滴完 0.5g 一日2次,两日后0.25g 一日2次连用2~3周	常规剂量下不良反应较少,主要有轻度头晕、头痛、胃肠道不适等,停药后自行消失。恶性疟患者长期使用可产生抗药性
奎宁 quinine (金鸡纳霜)	作用于各种类型疟原虫红内期裂殖体,控制疟疾的临床症状	500mg 置500ml 5%葡萄糖注射液内静脉滴注	常见的不良反应为耳鸣、头晕、恶心、呕吐、视力障碍等,严重心脏病患者慎用,对本品过敏反应患者及孕妇禁用
伯氨喹 primaquine (伯喹,伯氨喹啉)	作用于疟原虫的红外期和配子体,根治间日疟复发和阻断疟疾的传播	根治:口服每次13.2mg,一日3次,连服7日	毒性比其他抗疟药大,有葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏及蚕豆病等溶血性贫血的患者禁用;活动性类风湿关节炎、红斑狼疮患者禁用
咯萘啶 malariaidine	主要作用于各种类型疟原虫红内期,控制疟疾的临床症状及用于治疗脑型疟等凶险型疟疾	口服:首日每次300~400mg×2次,间隔6小时;第2,3日:每次300~400mg×1次 臀部肌肉注射:3mg/kg×2次,间隔4~6小时 静脉滴注:3~6mg/kg,置于500ml 5%葡萄糖注射液内,2~3小时内滴完,间隔4~6小时显示重复1次	口服可有头晕、头痛、恶心、呕吐等。注射给药时不良反应较少,少数患者可有头昏、恶心、心悸等。有严重心、肝、肾疾病患者慎用
甲氟喹 mefloquine	作用于各种类型疟原虫红内期裂殖体,控制疟疾的临床发作,对抗氯喹恶性疟原虫有较强作用	1~1.5g,顿服,儿童用量为15~20mg/kg	不良反应少见,偶有头昏、头痛、恶心、呕吐等;有的可出现幻觉等神经精神症状
乙胺嘧啶 pyrimethamine (息疟定)	作用于疟原虫红内期,用于传播阻断和预防;作用于弓形虫速殖子,用于治疗急性弓形虫病	预防疟疾:成人每次25mg 口服,每周1次,小儿酌减 抗复发治疗:成人每日服25~50mg,连用2日,小儿酌减(与伯氨喹合用) 治疗弓形虫病:50mg/d×30日	长期大量服用可引起恶心、呕吐、头痛、头晕等不良反应,肾功能异常者慎用,孕妇及哺乳期妇女禁用
青蒿素 artemisinin	作用于各种类型疟原虫红内期裂殖体,控制疟疾的临床症状,特别是抢救脑型疟。对抗氯喹恶性疟原虫有较强作用	口服:首日1.0g,6~8小时后0.5g,第2,3日:每日每次0.5g 儿童15mg/kg,按上述方法3日内服完 深部肌肉注射:第1次200mg,6~8小时后再给100mg,第2,3日各肌肉注射100mg,总剂量500mg	不良反应小,个别病人可有食欲减退等胃肠道症状;注射部位较浅时,易引起局部疼痛和硬块

续表

药物	用途	用法	不良反应
蒿甲醚 artemether	同青蒿素	肌内注射:首剂 160mg,第 2 日起一日 1 次,每次 80mg,连用 5 日	同青蒿素
青蒿琥酯 artesunate (青蒿酯)	成人和儿童重症疟疾的一线药物	口服:首剂 100mg,第 2 日起每日 2 次,每次 50mg,连服 5 日 静脉推注:首剂 2.4mg/kg(儿童 3mg/kg),用 5% 碳酸氢钠注射液溶解后加 5% 葡萄糖注射液稀释到 10mg/ml,以每分钟 3~4ml 速度推注。12 小时和 24 小时各重复一次,以后每日 1 次,连续 7 日	有明显的胚胎毒作用,孕妇慎用。注射用时应于溶解后及时注射,如出现混浊则不可使用
甲硝唑 metronidazole (甲硝基羟乙唑,灭滴灵)	作用于阿米巴滋养体,用于治疗急性阿米巴痢疾和肠外阿米巴病。并用于治疗阴道毛滴虫、贾第虫、结肠小袋纤毛虫及隐孢子虫的感染	阿米巴病:400~800mg 一日 3 次,肠道感染用药时间为 5~10 日,肠道外感染用药时间为 21 日 滴虫病:200~250mg,一日 3 次,1 周,4~6 周后进行第二疗程,另每晚以 200mg 栓剂放入阴道内,连用 7~10 日 贾第虫:0.4~0.8g 一日 3 次 × 5 日 结肠小袋纤毛虫:100~200mg,一日 3 次 × (5~10) 日	常见不良反应为胃肠道反应,口干、厌食、头痛、瘙痒、皮疹、眩晕等。孕妇、哺乳期妇女、血液系统病患者、中枢神经系统疾病患者忌用
葡萄糖酸锑钠 sodium stibogluconate (斯锑黑克)	治疗黑热病	成人可肌内注射或静脉注射:总量 90~130mg/kg,一日 1 次 × 6 日 儿童按照 120~150mg/kg,一日 1 次 × 6 日	可有恶心、呕吐、咳嗽、腹泻、鼻出血、脾区痛等不良反应,若出现白细胞突然减少,大出血倾向,体温突然上升或剧烈咳嗽、胸腔积液等应暂停给药,严重心、肝、肾疾病患者禁用
喷他咪 pentamidine (戊烷咪)	治疗抗锑剂或对锑剂过敏的黑热病患者	肌内注射 3~5mg/kg,每日 1 次,连用 15 日为一个疗程	常见恶心、呕吐、腹痛、低血糖及低血压等。妊娠妇女、心脏病、糖尿病、肝肾功能异常及肺结核患者忌用
吡喹酮 praziquantel (环吡异喹酮)	广谱抗吸虫和绦虫药	血吸虫病: 急性期:10mg/kg 一日 3 次 × 4 日 慢性期:总量 60mg/kg,分 2 日服用 晚期:剂量酌减,疗程延长 肺吸虫病:25mg/kg 一日 3 次 × 3 日 肝吸虫病:15~25mg/kg 一日 3 次 × 2 日 姜片虫病:10mg/kg 顿服 囊虫病:20mg/kg 一日 3 次 × 3 日 包虫病:每日 30mg/kg × 5 日	不良反应较少,偶有头晕、头痛、乏力、腹痛、腰酸、关节酸痛、恶心、腹泻、失眠、多汗、肌束震颤、期前收缩等。偶见心电图改变,血清谷丙转氨酶升高,并可诱发精神失常。用药期间应避免饮酒。急性疾病、发热、慢性心、肝、肾功能异常、癫痫及精神病患者慎用
硫氯酚 bithionol (硫二氯酚,别丁)	治疗吸虫和绦虫病	肺吸虫病:1g 一日 3 次 × (10~15) 日 姜片虫病:3g 晚间顿服 绦虫病:3g,空腹顿服,3~4 小时后服泻药	可有恶心、呕吐、胃肠道不适、腹泻、头昏、头痛、皮疹等不良反应,若有肠道线虫感染应先驱线虫,再用本品
三氯苯达唑 triclabendazole	治疗片形吸虫和并殖吸虫病	肝片形吸虫病:10mg/kg,顿服,2 次,间隔 12 小时 并殖吸虫病: 成人 15mg/kg,顿服,一日 3 次 × 3 日 儿童 10mg/kg,顿服,一日 3 次 × 3 日	腹痛、大汗、恶心、减低食欲、头痛、荨麻疹、腹泻、呕吐、骨骼肌肉痛、胸痛和瘙痒等

续表

药物	用途	用法	不良反应
甲苯咪唑(甲苯达唑) mebendazole	广谱驱肠道线虫药	蛔虫病、蛲虫病:200mg,一日2次×3日 钩虫病、鞭虫病、粪类圆线虫病:100~200mg一日2次×3日	不良反应较少,偶可有恶心、呕吐、上腹部疼痛、腹泻等,孕妇禁用
阿苯达唑 albendazole (丙硫咪唑、肠虫清)	主要用于肠道蠕虫、组织内线虫感染,亦可用于囊虫病、包虫病和肝吸虫、肺吸虫病等	蛔虫病、蛲虫病:400mg,顿服,儿童减半 钩虫病、鞭虫病:400mg×3日 旋毛虫病、肝吸虫病:10mg/kg一日2次×7日 猪囊尾蚴病:15~20mg/kg一日2次×10日 棘球蚴病:10mg/kg一日2次×30日	除头痛、恶心、呕吐、腹痛、腹泻等不良反应外,也可能引起神经系统、消化系统、心血管系统等的严重并发症。严重肝、肾功能异常者慎用。孕妇、哺乳期妇女及两岁以下小儿禁用
左旋咪唑 levamisole	可用于驱蛔虫,蛲虫次之,对钩虫较差,对丝虫及微丝蚴有一定的抗虫作用	蛔虫病:1.5~2.5mg/kg,睡前顿服 钩虫病:1.5~3.5mg/kg,睡前顿服×(2~3)日 蛲虫病:0.1g睡前顿服×7日 丝虫病:(2~2.5)mg/kg,一日2次×5日	偶有眩晕、头痛、失眠、恶心、呕吐、腹痛或引起轻度肝功能变化。妊娠早期忌用
伊维菌素 ivermectin	广谱抗寄生虫药,主要用于治疗盘尾丝虫病(河盲症),对粪类圆线虫、蛔虫、鞭虫、蛲虫感染和其他丝虫病也有效	丝虫病:0.1~0.2mg/kg,顿服×2日	虚弱、无力、腹痛、发热等全身反应以及胃肠道、神经系统的不良反应。孕妇禁用
乙胺嗪 diethylcarbamazine (海群生、益群生)	主要作用于微丝蚴,是治疗和预防丝虫病的首选药	普治:1~1.5mg/kg,顿服或0.75g一日2次×1日 重感染:0.2g一日3次×7日 间歇疗法:每周0.5g×7周	药物本身引起的不良反应较轻,可有厌食、恶心、呕吐、头痛、失眠等,严重肝、肾功能异常者及孕妇、哺乳期妇女应暂缓治疗
哌嗪 piperazine (胡椒嗪、驱蛔灵)	主要用于驱蛔虫、蛲虫	蛔虫病:3~3.5g,睡前顿服×2日 蛲虫病:1~1.2g,一日2次×(7~10)日	大剂量可有恶心、呕吐、腹泻、头痛,偶有荨麻疹,停药后消失。也可有神经症状,如嗜睡、眩晕、共济失调、眼颤、肌肉痉挛、多动等。肝、肾功能异常、癫痫患者、神经系统疾病患者禁用
噻嘧啶 pyrantel (双羟苯酸噻嘧、驱虫灵、抗虫灵)	广谱驱线虫药	蛔虫病:500mg顿服 钩虫病:500mg顿服,连服3日 蛲虫病:5~10mg/kg,睡前顿服,连服1周	不良反应可有恶心、呕吐、腹泻、上腹部疼痛、头痛、畏寒、发热。严重心脏病患者,肝功能异常者以及发热者慎用
三苯双脒 tribendimidine (力卓)	广谱驱线虫药,用于治疗钩虫、蛔虫、鞭虫、蛲虫等感染	钩虫病:成人0.4g顿服 蛔虫病:成人0.3g顿服	不良反应可有恶心、腹痛、腹泻、头晕、头痛、困倦等,一般程度较轻。严重心脏病患者、肝、肾功能异常者慎用。本药对孕妇、哺乳期妇女及儿童的影响尚无临床资料

注:本书所列抗寄生虫药仅供参考,临床治疗需要在医师指导下,遵医嘱使用。

(程喻力)



推荐阅读

- [1] 诸欣平, 苏川. 人体寄生虫学. 9 版. 北京: 人民卫生出版社, 2018.
- [2] 吴忠道, 刘佩梅. 人体寄生虫学. 4 版. 北京: 人民卫生出版社, 2023.
- [3] 吴观陵. 人体寄生虫学. 4 版. 北京: 人民卫生出版社, 2013.
- [4] 夏超明, 彭鸿娟. 人体寄生虫学. 2 版. 北京: 中国医药科技出版社, 2023.
- [5] 李朝品. 医学昆虫学. 北京: 人民军医出版社, 2007.
- [6] 陆宝麟, 吴厚永. 中国重要医学昆虫分类与鉴别. 郑州: 河南科学技术出版社, 2003.
- [7] Duffy P E, Patrick G J. Malaria vaccines since 2000: progress, priorities, products. NPJ Vaccines. 2020, 5 (1): 48.
- [8] 汤林华, 许隆祺, 陈颖丹. 中国寄生虫病防治与研究. 北京: 北京科学技术出版社, 2012.
- [9] 许隆祺, 余森海, 徐淑惠. 中国人体寄生虫分布与危害. 北京: 人民卫生出版社, 2000.
- [10] 沈继龙, 张进顺. 临床寄生虫学检验. 4 版. 北京: 人民卫生出版社, 2012.
- [11] 李朝品, 高兴政. 医学寄生虫图鉴. 北京: 人民卫生出版社, 2012.
- [12] 陈颖丹, 周长海, 朱慧慧, 等. 2015 年全国人体重点寄生虫病现状调查分析. 中国寄生虫学与寄生虫病杂志, 2020, 38 (01): 5-16.
- [13] 李朝品. 医学节肢动物学. 北京: 人民卫生出版社, 2009.
- [14] 段义农, 王中全, 方强, 等. 现代寄生虫病学. 2 版. 北京: 人民军医出版社, 2015.
- [15] 余森海. 英汉汉英医学寄生虫学词汇. 2 版. 北京: 人民卫生出版社, 2018.
- [16] Larry S R, John J, Steve N. Foundations of Parasitology. 9th ed, Columbus: The McGraw-Hill companies Inc, 2013.
- [17] 张米祺, 黄继磊, 朱慧慧, 等. 2020 年全国人体土源性线虫感染情况分析. 中国寄生虫学与寄生虫病杂志, 2023, 41 (03): 331-335.
- [18] Sotillo J, Toledo R, Mulvenna J, et al. Exploiting Helminth-Host Interactomes through Big Data. Trends Parasitol, 2017, 33 (11): 875-888.
- [19] Kenyon F, Hutchings F, Morgan-Davies C, et al. Worm Control in Livestock: Bringing Science to the Field. Trends Parasitol, 2017, 33 (9): 669-677.
- [20] Thomas W S, Alan G, Stuart A W. Host-parasite coevolution and the stability of genetic kin recognition. PNAS, 2023, 120 (30): e2220761120.
- [21] Adnan H, Nolwenn M D, Alejandro C, et al. The helminth holobiont: a multidimensional host-parasite-microbiota interaction. Trends in Parasitology, 2023, 39 (2): 91-100.



中英文名词对照索引

Q 热 Q fever 237

Q 热立克次体 *Rickettsia burneti* 237

A

阿苯达唑 albendazole 97

阿米巴肿 amoeboma 31

埃及血吸虫 *Schistosoma haematobium* 106

埃及伊蚊 *Aedes aegypti* 215

艾氏毛圆线虫 *T. axei* 189

艾氏小杆线虫 *Rhabditis (Rhabditella) axei* 193

艾氏小杆线虫病 rhabditelliasis axei 194

按蚊属 *Anopheles* 211

鳖盔 galea 242

奥氏曼森线虫 *Mansonella ozzardi* 178

B

巴贝虫 *Babesia* 84, 237

巴贝虫病 babesiasis 84, 237

巴布亚旋毛虫 *T. papuae* 175

巴龙霉素 paromomycin 34

巴塔哥尼亚旋毛虫 *T. patagoniensis* 175

巴西钩口线虫 *Ancylostoma braziliense* 167

巴西利什曼原虫 *Leishmania braziliensis* 39

白蛉 sand fly 218

白蛉亚科 Phlebotominae 218

白纹伊蚊 *Ae. albopictus* 215

班氏吴策线虫 *Wuchereria bancrofti* 178

斑布蚋 *Simulium maculata* 220

斑虻 *Chrysops* 185

半翅目 Hemiptera 229

伴随免疫 concomitant immunity 12, 113

包囊 cyst 71

孢子母细胞 sporoblast 25

孢子囊(孢子虫) sporocyst 79

孢子质 sporoplasm 82

胞肛 cytopyge 87

胞口 cytosome 26

胞吞 endocytosis 7

胞饮 pinocytosis 26

胞蚴(吸虫) sporocyst 92

薄口螨科 Histiostomidae 249

保虫宿主 reservoir host 7

抱雌沟 gynecophoral canal 107

北亚蜱媒斑疹热 North-Asia tick-borne typhus 237

贝氏囊等孢球虫 *Cystoisospora belli* 80

倍足纲 Diplopoda 206

苯硝唑 benznidazole 47

比翼线虫病 syngamiasis 194

吡喹酮 praziquantel 97

鞭虫 whipworm 164

鞭虫病 trichuriasis 164

鞭节 flagellum 212

扁卷螺 *Segmentina* 98

扁形动物门 Phylum Platyhelminthes 124

变态 metamorphosis 206, 211

标准皮肤表面活组织检查法 standard skin surface biopsy, SSSB 247

柄节 scape 212

并殖吸虫病 paragonimiasis 102

并殖吸虫属 *Paragonimus* 102

波瓦生脑炎 Powassan encephalitis 237

柏氏器 Berlese's organ 230

柏氏禽刺螨 *Ornithonyssus bacoti* 241

伯氏疏螺旋体 *Borrelia burgdorferi* 237

不育囊 infertile cyst 145

布氏冈比亚锥虫 *Trypanosoma brucei gambiense* 44

布氏姜片吸虫 *Fasciolopsis buski* 98

布氏旋毛虫 *T. britovi* 175

布氏锥虫复合体 *Trypanosoma brucei* complex 44

C

草原革蜱 *Dermacentor nuttalli* 236

厕蝇科 Fanniidae 221

肠阿米巴病 intestinal amoebiasis 31

肠道期 enteral phase 176

肠外阿米巴病 extraintestinal amoebiasis 31

肠外期 parenteral phase 176

肠胃蝇 *Gasterophilus intestinalis* 223

常现唇棘线虫 *Dipetalonema perstans* 178

长管白蛉 *P. longiductus* 219

长棘带吸虫 *Centrocestus longus* 117

长角亚目 Nematocera 218

超敏反应 hypersensitivity 14

尘螨 dust mite 252

尘螨属 *Dermatophagoides* 252

尘螨亚科 Dermatophagoidinae 252

成虫 adult 92

成熟裂殖体 mature schizont 58



成蛹 imagochrysalis 242
迟发型孢子 brady孢子 61
耻阴虱 *Phthirus pubis* 228
虫卵肉芽肿 egg granuloma 111
虫媒 insect vector 208
虫媒病 arbo-disease 208
臭虫 bed bug 229
臭虫科 Cimicidae 229
触角 antenna 211
穿透增强因子 penetration enhancing factor 6
唇瓣 labella 212
唇足纲 Chilopoda 206
雌配子 female gamete 62
丛林斑疹伤寒 scrub typhus 245
脆弱双核阿米巴 *Dientamoeba fragilis* 53

D

大链壶菌 *Lagenidium giganteum* 209
大劣按蚊 *An. dirus* 214
大头金蝇 *Chrysomya megacephala* 223
带包裹者 cyst carrier or cyst passenger 33
带虫免疫 premunity 12, 67
带虫者 carrier 16
单节绦虫亚纲 Subclass Cestodaria 124, 127
单殖板亚目 Monogynaspida 239
淡色库蚊 *Culex pipiens pallens* 183
导精趾 spermatophoral process 240
德国小蠊 *Blattella germanica* 232
登革出血热 dengue haemorrhagic fever 217
登革热 dengue fever 216
迪斯帕内阿米巴 *Entamoeba dispar* 34
地鳖科 Polyphagidae 230
地方性斑疹伤寒 endemic typhus 227
地方性回归热 endemic relapsing fever 239
地里纤恙螨 *Leptotrombidium deliense* 244
帝汶布鲁线虫 *Brugia timori* 178
顶突(软蜱) hood 238
顶突(绦虫) rostellum 124
顶突腺 rostellar gland 145
东方马脑炎 eastern equine encephalitis, EEE 216
东方毛圆线虫 *Trichostrongylus orientalis* 189
东乡伊蚊 *Aedes togoi* 183
动合子 ookinete 62
动基体 kinetoplast 39
毒厉螨 *Laelaps echidninus* 241
毒隐翅虫皮炎 paederus dermatitis 233
毒隐翅虫属 *Paederus* 232
毒隐翅虫素 pederin 233
毒隐翅虫亚科 Paederinae 232
杜氏利什曼原虫 *Leishmania donovani* 39
短角亚目 Brachycera 220
盾板 scutum 242
多房棘球绦虫 *Echinococcus multilocularis* 148
多房棘球蚴 multilocular hydatid cyst 126
多房性包虫病 multilocular hydatid disease 148
多棘单睾吸虫 *Haplochloris yokogawai* 117
多寄生现象 polyparasitism 16
多节绦虫亚纲 Subclass Eucestoda 124, 127
多毛蚤科 Hystrichopsyllidae 225
多头蚴 coenurus 126

E

恶丝虫病 dirofilariasis 178
恶性疟原虫 *Plasmodium falciparum* 57
鄂木斯克出血热 Omsk hemorrhagic fever 237
萼体 calycial body 54
颚口线虫病 gnathostomiasis 192
颚口线虫属 *Gnathostoma* 192
颚体 gnathosoma 234, 250

F

发热伴血小板减少综合征 severe fever with thrombocytopenia syndrome 237
发热伴血小板减少综合征病毒 severe fever with thrombocytopenia syndrome virus, SFTSV 237
发育繁殖式传播 developmental propagative transmission 208
发育式传播 developmental transmission 208
发作 paroxysm 63
繁殖式传播 propagative transmission 208
方形黄鼠蚤松江亚种 *Citellophilus tesquorum sungaris* 227
非消除性免疫 nonsterilizing immunity 12
非洲并殖吸虫 *P. africanus* 102
非洲昏睡病 African sleeping sickness 44
非洲锥虫病 African trypanosomiasis, AT 44
蜚蠊 cockroach 230
蜚蠊科 Blattellidae 230
蜚蠊亚目 Blattaria 230
肺刺螨属 *Pneumonyssus* 241
肺吸虫 lung fluke 102
肺吸虫病 lung fluke disease 102
狒狒巴拉姆希阿米巴 *Balamuthia mandrillaris* 36
分子模拟 molecular mimicry 14
分子生物学诊断 molecular diagnosis 75
粉尘螨 *D. farinae* 252
粉螨 flour mite 249
粉螨科 Acaridae 249
粉螨总科 Acaroidea 252
粪类圆线虫 *Strongyloides stercoralis* 172
福寿螺 *Pomacea canaliculata* 187
腐食酪螨 *Tyrophagus putrescentiae* 250
复发 relapse 64

复眼 compound eye 211
腹凹 pit 120
腹殖吸盘复合器 ventro genital sucker complex 118

G

改良加藤厚涂片法 modified Kato-Katz technique 96, 114
改良凝集试验 modified agglutination test, MAT 75
钙颗粒 calcareous corpuscle 125
杆细胞 stichocyte 175
杆状体 stichosome 175
杆状蚴 rhabditiform larva 168
肝毛细线虫 *Capillaria hepatica* 197
肝毛细线虫病 hepatic capillariasis 197
肝片形吸虫 *Fasciola hepatica* 100
肝片形吸虫病 fascioliasis hepatica 100
肝吸虫 liver fluke 93
感器 sensillum 242
感器基 sensillary base 242
感染期 infective stage 6, 16
干线型肝纤维化 pipestem fibrosis of the liver 112
冈田绕眼果蝇 *Amiota okadae* 224
刚地弓形虫 *Toxoplasma gondii* 70
港归鲁比翼线虫 *M. ganguiensis* 194
革螨 gamasid mites 239
革螨皮炎 gamasidosis 241
格氏血厉螨 *Haemolaelaps glasgowi* 241
根丝体 rhizoplast 39
梗节 torus 212
弓形虫病 toxoplasmosis 70
宫崎并殖吸虫 *P. miyazakii* 102
拱殖嗜渣螨 *Chortoglyphus arcuatus* 250
共刺激信号 costimulatory signal 13
共栖 commensalism 5
共生 symbiosis 5
共抑制信号 co-inhibitory signal 13
钩虫 hookworm 167
钩虫病 hookworm disease 167
钩虫感染 hookworm infection 170
钩棘单殖吸虫 *Haplorchis pumilio* 117
钩胚 oncosphere 127
钩球蚴 coracidium 125
孤雌生殖 parthenogenesis 234
固定盘 anchoring disc 82
固有免疫 innate immunity 12
光棘科 Epilampridae 230
广州管圆线虫 *Angiostrongylus cantonensis* 186
果螨科 Carpaglyphidae 249

H

哈氏器 Haller's organ 235
海群生 hetraza 183

害嗜嗜螨 *Lepidoglyphus destructor* 250
汉坦病毒 Hantavirus 242, 245
合子 zygote 25, 62, 71
何博礼现象 Hoepli phenomenon 112
河盲症 river blindness 178
核型多角体病毒 nuclear polyhedrosis virus 209
核周体 perikaryon 124
褐云玛瑙螺 *Achatina fulica* 187
褐足毒隐翅虫 *Paederus fuscipes* 232
黑热病后皮肤利什曼病 post-kala-azar dermal leishmaniasis, PKDL 42
黑尾黑麻螺 *Helicophagella melanura* 223
黑胸大蠊 *P. fuliginosa* 232
黑须污蝇 *Wohlfahrtia magnifica* 223
黑足毒隐翅虫 *P. tamulus* 232
横川后殖吸虫 *Metagonimus yokogawai* 117
红细胞内期 erythrocytic stage, blood stage 61
红细胞前期 pre-erythrocytic stage 60
红细胞外期 exo-erythrocytic stage 60
喉鲁比翼线虫 *M. laryngeus* Railliet 194
后睾属 *Opisthorchis* 121
后睾吸虫属后睾科 Opisthorchiidae 121
后睾亚科 Opisthorchinae 121
后尾蚴 metacercaria 92
后胸 metathorax 211
湖北钉螺 *Oncomelania hupensis* 115
互利共生 mutualism 5
华广原虻 *Tabanus signatipennis* 220
华支睾吸虫 *Clonorchis sinensis* 93
华支睾吸虫病 clonorchiasis 93
化蛹 pupation 211
环节动物门 Annelida 203
环裂亚目 Cyclorhapha 221
环状体 ring form 58
环孢子蛋白 circumsporozoite protein, CSP 58
缓殖子 bradyzoite 70
黄热病 yellow fever 216
黄足纺瘤 *S. aureohirtum* 220
恢复期 convalescent phase 177
回归热疏螺旋体 *Borrelia recurrentis* 229
蛔虫 roundworm 162
蛔虫病 ascariasis 162
蛔苷 ascariocide 159
喙 proboscis 212
获得性弓形虫病 acquired toxoplasmosis 73

J

机会性致病寄生虫 opportunistic parasite 7
机会性致病原虫 opportunistic protozoan 70
机械性传播 mechanical transmission 208
肌肉期 muscular phase 177



鸡皮刺螨 *Dermatonyssus gallinae* 241
姬糠科 Phyllocladriidae 230
基萨那森林病 Kyasanur forest disease 237
基体 basal body 39
极管 polar tube 82
极丝 polar filament 82
棘阿米巴属 *Acanthamoeba* 36
棘颚口线虫 *Gnathostoma spinigerum* 192
棘口科 Echinostomidae 118
棘口吸虫病 echinostomiasis 119
棘球蚴 hydatid cyst 126
棘球蚴病 echinococcosis, hydatid disease, hydatidosis 145
棘球蚴砂 hydatid sand 145
棘球蚴液 hydatid fluid 145
几丁质 chitin 159
寄螨总目 Parasitiformes 234
寄生 parasitism 5
寄生虫 parasite 5
寄生虫病 parasitosis 16
寄生虫感染 parasitic infection 16
家蝇 *Musca domestica* 223
铁螺 *Forcipomyia* 219
甲壳纲 Crustacea 206
甲壳质 chitin 206
甲螨亚目 Oribatida 247
甲硝唑 metronidazole 33, 196
假包囊 pseudocyst 71
假体腔 pseudocoelom 157
假头 capitulum 234
假叶目 Pseudophyllidea 124
尖端棘带吸虫 *Centrocestus cuspidatus* 117
兼性寄生虫 facultative parasite 6
简单扩散 simple diffusion 7
间插血吸虫 *S. intercalatum* 106
间接免疫荧光抗体试验 indirect immunofluorescent antibody test, IFAT 74
间接血凝试验 indirect hemagglutination assay, IHA 74, 114
间日疟原虫 *Plasmodium vivax* 57
剑水蚤 cyclops 195
姜片虫病 fasciolopsiasis 98
角叶蚤科 Ceratophyllidae 225
接合生殖 conjugation 25
节片 proglottid 124
节肢动物 arthropod 206
结肠内阿米巴 *Entamoeba coli* 34
结肠小袋纤毛虫 *Balantidium coli* 87
结肠小袋纤毛虫痢疾 balantidial dysentery 87
结膜吸吮线虫 *Thelazia callipaeda* 191
疥疮 scabies 208, 249
疥螨 scabies mites 247
疥螨科 Sarcoptidae 247

疥螨目 Sarcotiformes 247
疥螨属 *Sarcoptes* 247
疥螨总科 Sarcotioidea 247
津巴布韦旋毛虫 *T. zimbabwensis* 175
茎口 stylostome 244
经卵传递式传播 transovarial transmission 208
颈部 neck 124
厥腐蝇 *Muscina stabulans* 223
厥螯蝇 *Stomoxys calcitrans* 223
巨刺螨科 Macronyssidae 239
巨颈带绦虫 *Taenia taeniaformis* 154
巨尾阿丽蝇 *Aldrichina grahami* 223
巨吻棘头虫病 macracanthorhynchiasis 201
巨吻棘头虫属 *Genus Macracanthorhynchus* 201
卷棘口吸虫 *Echinostoma revolutum* 119

K

卡拉巴丝虫肿 Calabar swelling 185
抗体依赖细胞介导的细胞毒作用 antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity, ADCC 14
抗血凝素 anticoagulin 213
抗原变异 antigenic variation 66
抗原多态性 polymorphism 66
抗原呈递细胞 antigen presenting cell, APC 13
抗原伪装 antigen disguise 14
颗粒体病毒 granulosis virus 209
可溶性虫卵抗原 soluble egg antigens, SEA 107
克里米亚-刚果出血热 Crimean-Congo hemorrhagic fever 237
克氏并殖吸虫 *P. kellicotti* 102
克氏假裸头绦虫 *Pseudanoplocephala cranfordi* 153
孔区 porose area 234
恐蟬科 Deinoceratomyidae 234
口囊 buccal capsule 158
口器 mouthpart 211
枯氏锥虫 *Trypanosoma cruzi* 46
库蠅 *Culicoides* 219
库蚊属 *Culex* 211
快速免疫诊断试剂 rapid diagnostic tests, RDTs 67
宽额鼻狂蝇 *Rhinoestrus latifrons* 223
宽足幼蚋 *S. vernum* 220
狂蝇科 Oestridae 221
昆虫纲 Insecta 206
醌单宁蛋白 quinone tanned protein 206

L

拉合尔钝缘蟬 *O. lahorensis* 239
拉氏包柔螺旋体 *Borrelia latyshevi* 239
莱姆病 Lyme disease 237
劳氏管 Lauer's canal 91
雷蚴 redia 92

类圆线虫病 *strongyloidiasis* 172
 狸殖属 *Pagumogonimus* 105
 李氏豆螺 *Bithynia leachi* 121
 厉螨科 *Laelapidae* 239
 立克次体痘 *ricketsial pox* 242
 丽蝇科 *Calliphoridae* 221
 利杜体 *Leishman-Donovan body*, LD body 39
 利什曼病 *leishmaniasis* 39
 镰刀星隙吸虫 *Stellantchasmus falcatus* 117
 蠼螋滴虫 *Lophomomus blattarum* 53
 链体 *strobila* 124
 链尾唇棘线虫 *Dipetalonema streptocerca* 178
 列螨科 *Leeuwenhoekidae* 242
 裂体吸虫 *schistosoma* 106
 裂体增殖 *schizogony* 25, 60
 裂头蚴 *plerocercoid*, *sparganum* 126
 裂殖体 *schizont* 71
 裂殖子 *merozoite* 58
 裂殖子小体 *merosome* 58
 林氏肉孢子虫 *S. lindemanni* 79
 临床免疫 *clinical immunity* 67
 淋巴结型利什曼病 *lymph gland visceral leishmaniasis*, LGVL 42
 淋巴丝虫病 *lymphatic filariasis* 178
 龄 *instar* 211
 流行性斑疹伤寒 *epidemic typhus* 229
 流行性出血热 *epidemic hemorrhagic fever*, EHF 242, 245
 流行性乙型脑炎 *epidemic encephalitis B* 216
 硫氨酸 *bitin* 101
 六角钩 *hexacanth* 125
 龙线虫病 *dracunculiasis*, Guinea worm disease 195
 卵 *ovum*, *egg* 92
 卵模 *ootype* 91
 卵囊 *oocyst* 62, 71
 卵泡 *follicle* 213
 卵生 *oviparity* 234
 卵胎生 *ovoviviparity* 234
 卵形疟原虫 *Plasmodium ovale* 57
 罗阿罗阿线虫 *Loa loa* 178, 185
 罗阿丝虫病 *loiasis* 185
 罗德西亚锥虫 *T. b. rhodesiense* 44
 罗索线虫 *Romanomermis* 209
 落基山斑点热 *Rocky Mountain spotted fever* 238
 绿僵菌 *Metarhizium anisopliae* 209
 氯硝酰胺 *niclosamide* 116

M

麻蝇科 *Sarcophagidae* 221
 马来布鲁线虫 *Brugia malayi* 178
 马来棘口吸虫 *Echinostoma malayanum* 119
 马来血吸虫 *S. malayensis* 106

麦地那龙线虫 *Drancunculus medinensis* 195
 麦食螨科 *Pyroglyphidae* 249, 252
 螨岛 *mite island* 243
 曼氏迭宫绦虫 *Spirometra mansoni* 126
 曼氏裂头蚴 *Sparganum mansoni* 126
 曼氏血吸虫 *S. mansoni* Sanbon 106
 慢性感染 *chronic infection* 16
 猫后睾吸虫 *Opisthorchis felinus* 121
 猫后睾吸虫病 *opisthorchiasis felina* 121
 毛囊蠕形螨 *Demodex folliculorum* 245
 毛首鞭形线虫 *Trichuris trichiura* 164
 毛蚴 *miracidium* 92
 毛圆线虫 *Trichostrongylus* 189
 梅氏腺 *Mehlis's gland* 91
 涸公血吸虫 *S. mekongi* 106
 媒介节肢动物 *entomophilous arthropod* 208
 酶联免疫吸附试验 *enzyme-linked immunosorbent assay*, ELISA 74, 114
 美丽筒线虫 *Gongylonema pulchrum* 190
 美洲板口线虫 *Necator americanus* 167
 美洲大蠊 *Periplaneta americana* 232
 美洲锥虫病 *American trypanosomiasis* 44
 虻 *tabanid fly* 220
 虻科 *Tabanidae* 220
 螺 *midge* 219
 螺科 *Ceratopogonidae* 219
 免疫层析技术 *immunochromatographic technology*, IGT 183
 免疫复合物 *immune complex*, IC 15
 免疫记忆 *immunological memory* 12
 免疫酶染色试验 *immunoenzyme staining test*, IEST 75
 免疫逃避 *immune evasion* 14, 114
 莫氏立克次体 *Rickettsia mooseri* 227
 墨西哥并殖吸虫 *P. mexicana* 102
 墨西哥利什曼原虫 *Leishmania mexicana* 39
 牡蛎 *Crassostrea gigas* 120
 穆氏旋毛虫 *T. murrelli* 175

N

纳虫空泡 *parasitophorous vacuole* 40, 61
 纳婢科 *Nuttalliellidae* 234
 纳氏(或南方)旋毛虫 *T. nelsoni* 175
 耐格里属 *Naegleria* 36
 囊虫 *bladder worm* 126
 囊等孢球虫病 *cystoisosporiasis* 80
 囊尾蚴 *cysticercus* 126
 囊蚴 *encysted metacercaria* 92
 蛲虫 *pinworm* 165
 蛲虫病 *enterobiasis* 165
 脑膜脑炎期 *meningo-encephalitic phase* 45
 脑型疟疾 *cerebral malaria*, CM 64
 内出芽 *endogenous budding* 25



内脏利什曼病 visceral leishmaniasis, VL 39
拟染色体 chromatoid body 29
黏膜皮肤利什曼病 mucocutaneous leishmaniasis, MCL 39
凝集素 agglutinin 213
牛皮蝇 *H. bovis* 224
牛人肉孢子虫 *S. borihominis* 79
疟疾 malaria 57
疟色素 hemozoin 58
诺氏疟原虫 *Plasmodium knowlesi* 57

P

盘尾丝虫病 onchocerciasis 178
旁基体 parabasal body 54
泡球蚴 alveolar hydatid cyst 126
泡球蚴病 alveococcosis 148
泡型包虫病 alveolar hydatid disease 148
泡状带绦虫 *Taenia hydatigena* 155
疱疹性立克次体病 vesicular rickettsiosis 242
配子生殖 gametogony 25, 60
配子体 gametocyte 60, 71
皮层 tegument 124
皮刺螨科 Dermatomyidae 239
皮刺螨总科 Dermatomyoidea 239
皮肤利什曼病 cutaneous leishmaniasis, CL 39, 42
皮肤幼虫移行症 cutaneous larva migrans 167
皮蝇科 Hypodermatidae 221
皮脂螨形螨 *D. brevis* 245
脾大 splenomegaly 64
蜱 tick 234
蜱传脑炎病毒 tick-borne encephalitis virus, TBEV 237
蜱螨亚纲 Acari 234
蜱媒回归热 tick borne relapsing fever 239
蜱目 Ixodida 234
蜱瘫痪 tick paralysis 237
贫血 anemia 64
平衡棒 halter 211
普氏立克次体 *Rickettsia prowazekii* 229

Q

奇昆古尼亚热 Chikungunya fever 216
气管比翼线虫 *Syngamus trachea* 195
恰加斯病 Chagas disease 44
前鞭毛体 promastigote 39
前气门亚目 Prostigmata 242
前胸 prothorax 211
前胸背 pronotal comb 225
前幼螨 prelarva 242
潜伏期 incubation period 63
潜蝇姬小蜂 *Diglyphus isaea* 209
潜蚤 *Tunga spp.* 227
潜蚤病 tungiasis 208

枪形毛圆线虫 *T. probolurus* 189
鞘翅目 Coleoptera 232
鞘膜 sheath 179
鞘膜积液 hydrocele testis 182
羌查旋毛虫 *T. chanchalensis* 175
青蒿素联合用药策略 artemisinin-based combination therapies, ACTs 70
球形芽孢杆菌 *Bacillus sphaericus* 209
蛆症金蝇 *Chrysomya bezziana* 223
躯体 idiosoma 250
全沟硬蜱 *Ixodes persulcatus* 236
全健康 one health 20
全血细胞减少性贫血 pancytopenic anaemia 41
犬钩口线虫 *Ancylostoma caninum* 167
犬棘带吸虫 *Centrocestus caninus* 117
群舞 group dancing 207

R

染色试验 dye test, DT 74
热带臭虫 *C. hemipterus* 229
热带嗜酸性粒细胞增多症 tropical pulmonary eosinophilia, TPE 182
热带利什曼原虫 *Leishmania tropica* 39
人埃立克体病 human ehrlichiosis 237
人肤螨 *Dermatobia hominis* 224
人疥螨 *Sarcoptes scabiei* 247
人类白细胞抗原 human leucocyte antigen, HLA 13
人肉孢子虫 *S. hominis* 79
人虱 *Pediculus humanus* 228
人体虱 *P. h. humanus* 228
人头虱 *P. h. capitis* 228
人芽囊原虫 *Blastocystis hominis* 53, 83
人蚤 *Pulex irritans* 227
妊娠期疟疾 pregnancy malaria 65
日本棘隙吸虫 *E. japonicus* 119
日本血吸虫 *S. japonicum* 106
绒螨目 Trombidiformes 242
溶血素 haemolysin 213
溶组织内阿米巴 *Entamoeba histolytica* 29
肉孢子虫 *Sarcocystis* 79
肉孢子毒素 sarcocystin 80
肉孢子囊 sarcocyst 79
肉食螨总科 Cheyletoidea 245
蠕形螨 demodicid mites 245
蠕形螨病 demodicidosis 208, 246
蠕形螨科 Demodicidae 245
蠕形螨属 *Demodex* 245
蠕形住肠线虫 *Enterobius vermicularis* 165
乳糜尿 chyluria 182
乳突钝缘蜱 *Ornithodoros papillipes* 239
软蜱 soft tick 238

软蜉科 Argasidae 234, 238
 蚋 black fly 220
 蚋科 Simuliidae 220
 若虫 nymph 211
 若螨 nymph 242
 若蛹 nymphochrysalis 242

S

三带喙库蚊 *Culex tritaeniorhynchus* 214
 三氯苯达唑 triclabendazol 101
 三日疟原虫 *Plasmodium malariae* 57
 骚扰阿蚊 *Armigeres subalbatus* 216
 骚扰黄虻 *Atylotus miser* 221
 瘧疾 Psoroptidia 249
 森林脑炎 forest encephalitis 237
 扇棘单睾吸虫 *Haploporchis taichui* 117
 上鞭毛体 epimastigote 45, 46
 上唇 labrum 211
 上颌 mandible 211
 舌 hypopharynx 211
 舌蝇 *Glossina* spp. 44, 224
 蛇行毛圆线虫 *T. colubriformis* 189
 麝猫后睾吸虫 *Opisthorchis viverrini* 121
 麝猫后睾吸虫病 opisthorchiasis viverrini 122
 伸缩泡 contractile vacuole 87
 肾膨结线虫 *Diectophyma renale* 196
 肾膨结线虫病 diectophymiasis 196
 肾综合征出血热 hemorrhagic fever with renal syndrome, HFRS 242, 245
 生发层 germinal layer 145
 生发囊 brood capsule 126, 145
 生活史 life cycle 6
 生理龄期 physiological age 215
 生态学 ecology 206
 生物性传播 biological transmission 208
 生物源性线虫 vector-borne nematode 159
 生殖营养周期 gonotrophic cycle 215
 虱 louse 228
 虱媒回归热 louse borne relapsing fever 229
 虱目 Phthiraptera 228
 十二指肠钩口线虫 *Ancylostoma duodenale* 167
 十钩蚋 lycophora 127
 石灰小体 calcareous body 125
 食甜螨科 Glycyphagidae 249
 世代交替 alternation of generations 6
 适应性免疫 adaptive immunity 12
 嗜群血蜱 *Haemaphysalis concinna* 236
 嗜人按蚊 *An. anthropophagus* 183, 215
 嗜人瘤蝇 *Cordylobia anthropophaga* 224
 嗜酸性粒细胞增多症 eosinophilia 171
 嗜渣螨科 Chortoglyphidae 249
 兽比翼线虫病 mammomonogamosis 194
 兽比翼线虫属 *Mammomonogamus* 194
 鼠疫 plague 227
 鼠疫耶尔森菌 *Yersinia pestis* 227
 双侧子宫并殖吸虫 *P. uterobilateralis* 102
 双齿蚋 *S. bidentatum* 220
 双翅目 Diptera 211
 水蛭 leech 203
 水蛭病 leech disease 203
 司氏伯特丝虫 *Bertiella studei* 154
 丝虫 filaria 178
 丝光绿蝇 *Lucilia sericata* 223
 丝状蚴 filariform larva 168
 斯氏并殖吸虫 *Paragonimus skrjabini* 105
 斯氏狸殖吸虫 *Pagumogonimus skrjabini* 105
 斯氏黑克 stibicthexonax 44
 四川白蛉 *P. sichuanensis* 219
 四裂斑虻 *Chrysops vanderwulpi* 220
 似囊尾蚴 cysticercoid 126
 似蛔圆线虫 *Ascaris lumbricoides* 162
 苏格兰脑炎 Scotland encephalitis 237
 苏云金芽孢杆菌 *Bacillus thuringiensis* 209
 速发型孢子子 tachysporozoites 61
 速生薄口螨 *Histioglyphus feroniarum* 251
 速殖子 tachyzoite 70
 宿主 host 5
 孙囊 granddaughter cyst 145

T

台湾棘带吸虫 *Centrocestus formosanus* 117
 糖萼 glycocalyx 107
 糖原泡 glycogen vacuole 29
 绦虫 cestode 124
 绦虫纲 Class Cestoda 124
 体内寄生虫 endoparasite 6
 体外寄生虫 ectoparasite 7
 甜果螨 *Carpoglyphus lactis* 251
 同体库蠊 *Culicoides homotomus* 219
 童虫 schistosomulum 108
 筒线虫病 gongylonemiasis 190
 头节 scolex 124
 土源性线虫 soil-transmitted nematode 159
 蜕皮 ecdysis, molt 206
 吞噬 phagocytosis 26
 臀板 pygidium 225

W

外出芽 exogenous budding 25
 外骨骼 exoskeleton 206
 完全变态 complete metamorphosis 211
 晚期滋养体 late trophozoite 58



网翅目 Dictyoptera 230
微孢子虫 *Microsporidium* 81, 209
微孢子虫病 microsporidiosis 81
微胞口 micropore 26
微毛 microthrix 124
微丝蚴 microfilaria 179
微丝蚴血症 microfilaraemia 181
微小按蚊 *An. minimus* 214
微小后殖吸虫 *Metagonimus minutus* 117
伪旋毛虫 *T. pseudospiralis* 175
尾蚴 cercaria 92
尾蚴性皮炎 cercarial dermatitis 117
卫氏并殖吸虫 *Paragonimus westerni* 102
温带臭虫 *Cimex lectularius* 229
纹皮蝇 *Hypoderma lineatum* 223
蚊 mosquito 211
蚊科 Culicidae 211
屋尘螨 *Dermatophagoides pteronyssinus* 252
无鞭毛体 amastigote 39
无性生殖 asexual reproduction 25
吴氏白蛉 *P. wui* 219
五日热罗卡里马体 *Rochalimea quintaa* 229

X

西伯利亚立克次体 *Rickettsia sibirica* 237
西伯利亚蜱媒斑疹伤寒 Siberian tick-borne typhus 237
西方马脑炎 western equine encephalitis, WEE 216
西里伯瑞列绦虫 *Raillietina celebensis* 152
西尼罗热 West Nile fever 216
吸槽 bothrium 124
吸垫 ambulacra 247
吸虱亚目 Anoplura 228
锡兰钩口线虫 *Ancylostoma ceylanicum* 167
细粒棘球绦虫 *Echinococcus granulosus* 145
细蠓 *Leptoconops* 219
细蚤科 Leptopsyllidae 225
下唇 labium 211
下颚 maxilla 211
夏厕蝇 *Fannia canicularis* 224
先天性弓形虫病 congenital toxoplasmosis 73
线中殖孔绦虫 *Mesocestoides lineatus* 155
线状皮炎 dermatitis linearis 233
乡土(或北方)旋毛虫 *T. nativa* 175
象皮肿 elephantiasis 182
消除性免疫 sterilizing immunity 12
硝氯酚 niclofolan 101
小盾纤恙螨 *L. scutellare* 244
小角尘螨 *D. microceras* 252
小蛛立克次体 *Rickettsia akari* 242
蝎亚纲 Scorpiones 234

谢氏山蚤 *Oropsylla silantiewi* 226
心结蚁属 *Cardiocondyla* 153
新疆出血热 Xinjiang hemorrhagic fever 237
性传播疾病 sexually transmitted disease, STD 50
凶险型疟疾 severe malaria 64
雄配子 male gamete 62
休眠体 hypopus 250
休眠子 hypozoite 61
徐氏拟裸茎吸虫 *Gymnophalloides seoi* 119
许氏库蠊 *C. schultzei* 219
旋毛虫 *T. spiralis* 175
旋毛虫病 trichinellosis 175
旋毛形线虫 *Trichinella spiralis* 175
旋盘尾线虫 *Onchocerca volvulus* 178, 184
血红异皮螨 *Allodermanyssus sanguineus* 242
血淋巴 haemolymph 206
血淋巴期 haemo-lymphatic phase 45
血腔 haemocoel 206
血吸虫病 schistosomiasis 106
循环后期维鞭毛体 metacyclic trypomastigote 45

Y

亚东璃眼蜱 *Hyalomma asiaticum kozlovi* 236
亚历山大白蛉 *P. alexandri* 219
咽管-肠管阀 esophago-intestinal valve 158
焰细胞 flame cell 90
羊狂蝇 *Oestrus ovis* Linnaeus, 1758 223
羊仰口线虫 *Bunostomum trigonocephalum* 167
恙虫病 tsutsugamushi disease 245
恙虫病东方体 *Orientia tsutsugamushi* 245
恙虫病立克次体 *Rickettsia tsutsugamushi* 245
恙螨 chigger mites 242
恙螨科 Trombiculidae 242
恙螨皮炎 trombiculosis 245
恙螨总科 Trombiculoidea 242
夜现周期性 nocturnal periodicity 181
伊朗包柔螺旋体 *Borrelia persica* 239
伊蚊属 *Aedes* 211
医学节肢动物 medical arthropod 206
医学节肢动物学 medical arthropodology 206
医学节肢动物综合防制 integrated medical arthropods management 209
乙胺嗪 diethylcarbamazine, DEC 183
异尖线虫 *Anisakis* 198
异尖线虫病 anisakiasis 198
异盘并殖吸虫 *P. heterotremus* 102
异嗜症 allotriophagy 170
异位寄生 ectopic parasitism 17, 113
异位损害 ectopic lesion 17
异形吸虫 *Heterophyid trematodes* 117
异形吸虫病 heterophyidiasis 117

异形异形吸虫 *Heterophyes heterophyes* 117
 易化扩散 facilitated diffusion 7
 阴道毛滴虫 *Trichomonas vaginalis* 50
 阴虱科 Phthiridae 228
 隐孢子虫病 cryptosporidiosis 76
 隐翅虫科 Staphylinidae 232
 隐性感染 inapparent infection 16
 印鼠客蚤 *Xenopsylla cheopis* 226
 蝇 fly 221
 蝇科 Muscidae 221
 蝇蛆病 myiasis 208, 224
 蝇蛹金小蜂 *Pachycrepoides vindemmiae* 209
 蝇蛹金小蜂 *Spalangia endius* 209
 硬蜱 hard tick 234
 硬蜱科 Ixodidae 234
 蛹 pupa 213
 游泳者痒症 swimmer's itch 117
 有性生殖 sexual reproduction 25
 幼虫移行症 larva migrans 16
 羽化 emergence 211
 原体腔 protozoa 157
 原头蚴 protozoan 127, 145
 原尾蚴 procercoid 125
 圆筒棘口吸虫 *Echinostoma hortense* 119
 圆叶目 Cyclophyllidae 124
 缘垛 festoon 235

Z

再燃 recrudescence 64
 暂时性寄生虫 temporary parasite 7
 蚤 flea 225
 蚤科 Pulicidae 225
 蚤目 Siphonaptera 225
 扎氏脂螨 *Lardoglyphus zacheri* 250
 寨卡病毒病 Zika virus disease 216
 战壕热 trench fever 229
 掌状毛 float hair 213

真螨总目 Acariformes 242
 脂螨科 Lardoglyphidae 249
 蜘蛛亚纲 Araneae 234
 栉 comb 225
 致倦库蚊 *Cx. quinquefasciatus* 183, 214
 蛭纲 Hirudinea 203
 滞育 diapause 207
 中华按蚊 *Anopheles sinensis* 183, 214
 中华白蛉 *Phlebotomus chinensis* 219
 中华麻蛇 *Haematopota sinensis* 221
 中间宿主 intermediate host 7
 中气门目 Mesostigmata 239
 中绦期幼虫 metacystode 124
 中胸 mesothorax 211
 终宿主 definitive host 7
 轴柱 axostyle 54
 昼夜周期性 diurnal periodicity 185
 猪带绦虫 *Taenia solium* 126
 猪巨吻棘头虫 *Macracanthorhynchus hirudinaceus* 201
 猪囊尾蚴 cysticercus cellulosa 126
 猪肉孢子虫 *S. suis* 79
 蛛形纲 Arachnida 206
 主动转运 active transport 7
 主要组织相容性复合体 major histocompatibility complex, MHC 13
 专性寄生虫 obligatory parasite 6
 转绦宿主 paratenic host, transport host 7
 锥鞭毛体 trypomastigote 44, 46
 锥虫下疳 trypanosomal chancre 45
 锥蝱 triatomine 46
 滋养体 trophozoite 58, 70
 子孢子 sporozoite 25
 子孢子芽 sporozoite buds 25
 子囊 daughter cyst 145
 紫鼻狂蝇 *Rh. purpureus* 225
 自我限制 self limitation 12
 鬃 bristle 225



英中文名词对照索引

A

Acanthamoeba 棘阿米巴属 36
Acari 蜱螨亚纲 234
Acaridae 粉螨科 249
Acariformes 真螨总目 242
Acaroidea 粉螨总科 252
Achatina fulica 褐云玛瑙螺 187
acquired toxoplasmosis 获得性弓形虫病 73
active transport 主动转运 7
adaptive immunity 适应性免疫 12
adult 成虫 92
Ae. albopictus 白纹伊蚊 215
Aedes aegypti 埃及伊蚊 215
Aedes togoi 东乡伊蚊 183
Aedes 伊蚊属 211
African sleeping sickness 非洲昏睡病 44
African trypanosomiasis, AT 非洲锥虫病 44
agglutinin 凝集素 213
albendazole 阿苯达唑 97
Aldrichina grahami 巨尾阿丽蝇 223
Allodermomyssus sanguineus 血红异皮螨 242
allotriophagy 异嗜症 170
alternation of generations 世代交替 6
alveococcosis 泡球蚴病 148
alveolar hydatid cyst 泡球蚴 126
alveolar hydatid disease 泡型包虫病 148
amastigote 无鞭毛体 39
ambulacra 吸垫 247
American trypanosomiasis 美洲锥虫病 44
Amiota okadae 冈田绕眼果蝇 224
amoeboma 阿米巴肿 31
An. anthrophagous 嗜人按蚊 183, 215
An. dirus 大劣按蚊 214
An. minimus 微小按蚊 214
anchoring disc 固定盘 82
Ancylostoma braziliense 巴西钩口线虫 167
Ancylostoma caninum 犬钩口线虫 167
Ancylostoma ceylanicum 锡兰钩口线虫 167
Ancylostoma duodenale 十二指肠钩口线虫 167
anemia 贫血 64
Angiostrongylus cantonensis 广州管圆线虫 186
anisakiasis 异尖线虫病 198
Anisakis 异尖线虫 198

Annelida 环节动物门 203
Anopheles sinensis 中华按蚊 183, 214
Anopheles 按蚊属 211
Anoplura 吸虱亚目 228
antenna 触角 211
antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity, ADCC 抗体
依赖细胞介导的细胞毒作用 14
anticoagulin 抗血凝素 213
antigen disguise 抗原伪装 14
antigen presenting cell, APC 抗原提呈细胞 13
antigenic variation 抗原变异 66
Arachnida 蛛形纲 206
Araneae 蜘蛛亚纲 234
arbo-disease 虫媒病 208
Argasidae 软蜱科 234, 238
Armigeres subulatus 骚扰阿蚊 216
artemisinin-based combination therapies, ACTs 青蒿素联
合用药策略 70
arthropod 节肢动物 206
ascariasis 蛔虫病 162
Ascaris lumbricoides 似蚓蛔线虫 162
ascaroside 蛔苷 159
asexual reproduction 无性生殖 25
Atylotus miser 骚扰黄虻 221
axostyle 轴柱 54

B

Babesia 巴贝虫 84, 237
babesiosis 巴贝虫病 84, 237
Bacillus sphaericus 球形芽孢杆菌 209
Bacillus thuringiensis 苏云金芽孢杆菌 209
Balamuthia mandrillaris 佛佛巴拉姆希阿米巴 36
balantidial dysentery 结肠小袋纤毛虫病 87
Balantidium coli 结肠小袋纤毛虫 87
basal body 基体 39
bed bug 臭虫 229
benznidazole 苯硝唑 47
Berlese's organ 柏氏器 230
Bertiella studei 司氏伯特绦虫 154
biological transmission 生物性传播 208
Bithynia leachii 李氏豆螺 121
bitin 硫氨酚 101
black fly 蚋 220
bladder worm 囊虫 126

Blasocystis hominis 人芽囊原虫 53, 83
Blattaria 蜚蠊亚目 230
Blattella germanica 德国小蠊 232
Blattidae 蜚蠊科 230
Borrelia burgdorferi 伯氏疏螺旋体 237
Borrelia latyshevi 拉氏包柔螺旋体 239
Borrelia persica 伊朗包柔螺旋体 239
Borrelia recurrentis 回归热疏螺旋体 229
bothrium 吸槽 124
Brachyera 短角亚目 220
bradysporozoites 迟发孢子孢子 61
bradyzoite 缓殖子 70
bristle 鬃 225
brood capsule 生发囊 126, 145
Brugia malayi 马来布鲁线虫 178
Brugia timori 帝汶布鲁线虫 178
buccal capsule 口囊 158
Bunostomum trigonocephalum 羊仰口线虫 167

C

C. hemipterus 热带臭虫 229
C. schultzei 许氏库蠊 219
Calabar swelling 卡拉巴丝虫肿 185
calcareous body 石灰小体 125
calcareous corpuscle 钙颗粒 125
Calliphoridae 丽蝇科 221
calycial body 萼体 54
Capillaria hepatica 肝毛细线虫 197
capitulum 假头 234
Cardiocondyla 心结蚁属 153
Carpoglyphidae 果螨科 249
Carpoglyphus lactis 甜果螨 251
carrier 带虫者 16
Centrocestus caninus 犬棘带吸虫 117
Centrocestus cuspidatus 尖端棘带吸虫 117
Centrocestus formosanus 台湾棘带吸虫 117
Centrocestus longus 长棘带吸虫 117
Ceratophyllidae 角叶蚤科 225
Ceratopogonidae 蠓科 219
cercaria 尾蚴 92
cercarial dermatitis 尾蚴性皮炎 117
cerebral malaria, CM 脑型疟疾 64
cestode 绦虫 124
Chagas disease 恰加斯病 44
Cheyletoidea 肉食螨总科 245
chigger mites 恙螨 242
Chikungunya fever 奇昆吉尼亚热 216
Chilopoda 唇足纲 206
chitin 几丁质 159
chitin 甲壳质 206
Chortoglyphidae 嗜渣螨科 249

Chortoglyphus arcuatus 拱殖嗜渣螨 250
chromatoid body 拟染色体 29
chronic infection 慢性感染 16
Chrysomya bezziana 蛆症金蝇 223
Chrysomya megacephala 大头金蝇 223
Chrysops vanderwulpi 四裂斑虻 220
Chrysops 斑虻 185
chyluria 乳糜尿 182
Cimex lectularius 温带臭虫 229
Cimicidae 臭虫科 229
circumsporozoite protein, CSP 孢子蛋白 58
Citellophilus tesquorum sungaris 方形黄鼠蚤松江亚种 227
Class Cestoda 绦虫纲 124
clinical immunity 临床免疫 67
clonorchiasis 华支睾吸虫病 93
Clonorchis sinensis 华支睾吸虫 93
co-inhibitory signal 共抑制信号 13
cockroach 蜚蠊 230
coenurus 多头蚴 126
Coleoptera 鞘翅目 232
comb 栉 225
commensalism 共栖 5
complete metamorphosis 完全变态 211
compound eye 复眼 211
concomitant immunity 伴随免疫 12, 113
congenital toxoplasmosis 先天性弓形虫病 73
conjugation 接合生殖 25
contractile vacuole 伸缩泡 87
convalescent phase 恢复期 177
coracidium 钩球蚴 125
Cordylobia anthropophaga 嗜人腐蝇 224
costimulatory signal 共刺激信号 13
Crassostrea gigas 牡蛎 120
Crimean-Congo hemorrhagic fever 克里米亚-刚果出血热 237
Crustacea 甲壳纲 206
cryptosporidiosis 隐孢子虫病 76
Culex pipiens pallens 淡色库蚊 183
Culex tritaeniorhynchus 三带喙库蚊 214
Culex 库蚊属 211
Culicidae 蚊科 211
Culicoides homotomus 同体库蠊 219
Culicoides 库蠊 219
cutaneous larva migrans 皮肤幼虫移行症 167
cutaneous leishmaniasis, CL 皮肤利什曼病 39, 42
Cx. quinquefasciatus 致倦库蚊 183, 214
Cyclophyllidae 圆叶目 124
cyclops 剑水蚤 195
Cyclorhapha 环裂亚目 221
cyst carrier or cyst passenger 带包裹者 33



cyst 包囊 71
cysticeroid 似囊尾蚴 126
cysticerus cellulosa 猪囊尾蚴 126
cysticerus 囊尾蚴 126
Cystoisospora belli 贝氏囊等孢球虫 80
cystoisosporiasis 囊等孢球虫病 80
cytophyge 胞肛 87
cytosome 胞口 26

D

D. brevis 皮脂螨形螨 245
D. farinae 粉尘螨 252
D. microceras 小角尘螨 252
daughter cyst 子囊 145
definitive host 终宿主 7
Deinoceratidae 恐蜉科 234
Demodex folliculorum 毛囊螨形螨 245
Demodex 蠕形螨属 245
demodicid mites 蠕形螨 245
Demodicidae 蠕形螨科 245
demodicidosis 蠕形螨病 208, 246
dengue fever 登革热 216
dengue haemorrhagic fever 登革出血热 217
Dermacentor nuttalli 草原革蜱 236
Dermanyssidae 皮刺螨科 239
Dermanyssoidea 皮刺螨总科 239
Dermanyssus gallinae 鸡皮刺螨 241
dermatitis linearis 线状皮炎 233
Dermatobia hominis 人肤蝇 224
Dermatophagoides pteronyssinus 屋尘螨 252
Dermatophagoides 尘螨属 252
Dermatophagoidinae 尘螨亚科 252
developmental propagative transmission 发育繁殖式传播 208
developmental transmission 发育式传播 208
Diptera 网翅目 230
Dientamoeba fragilis 脆弱双核阿米巴 53
diethylcarbamazine, DEC 乙胺嗪 183
Diglyphis isaea 潜蝇姬小蜂 209
Diocophyma renale 肾膨结线虫 196
diocophymiasis 肾膨结线虫病 196
Dipetalonema persans 常现唇棘线虫 178
Dipetalonema streptocerca 链尾唇棘线虫 178
Diplopoda 倍足纲 206
Diptera 双翅目 211
dirofilariasis 恶丝虫病 178
dispause 滞育 207
diurnal periodicity 昼夜周期性 185
dracunculiasis, Guinea worm disease 龙线虫病 195
Dracunculus medinensis 麦地那龙线虫 195
dust mite 尘螨 252

dye test, DT 染色试验 74

E

E. japonicus 日本棘腺吸虫 119
eastern equine encephalitis, EEE 东方马脑炎 216
ecdysis, molt 蜕皮 206
echinococcosis, hydatid disease, hydatidosis 棘球蚴病 145
Echinococcus granulosus 细粒棘球蚴 145
Echinococcus multilocularis 多房棘球蚴 148
Echinostoma hortense 圆筒棘口吸虫 119
Echinostoma malayanum 马来棘口吸虫 119
Echinostoma revolutum 卷棘口吸虫 119
Echinostomatidae 棘口科 118
echinostomiasis 棘口吸虫病 119
ecology 生态学 206
ectoparasite 体外寄生虫 7
ectopic lesion 异位损害 17
ectopic parasitism 异位寄生 17, 113
egg granuloma 虫卵肉芽肿 111
elephantiasis 象皮肿 182
emergence 羽化 211
encysted metacercaria 囊蚴 92
endemic relapsing fever 地方性回归热 239
endemic typhus 地方性斑疹伤寒 227
endocytosis 胞吞 7
endogenous budding 内出芽 25
endoparasite 体内寄生虫 6
Entamoeba coli 结肠内阿米巴 34
Entamoeba dispar 迪斯帕内阿米巴 34
Entamoeba histolytica 溶组织内阿米巴 29
enteral phase 肠道期 176
enterobiasis 蛲虫病 165
Enterobius vermicularis 蠕形住肠线虫 165
entomophilous arthropod 媒介节肢动物 208
enzyme-linked immunosorbent assay, ELISA 酶联免疫吸附试验 74, 114
eosinophilia 嗜酸性粒细胞增多症 171
epidemic encephalitis B 流行性乙型脑炎 216
epidemic hemorrhagic fever, EHF 流行性出血热 242, 245
epidemic typhus 流行性斑疹伤寒 229
Epilampridae 光鳃科 230
epimastigote 上鞭毛体 45, 46
erythrocytic stage, blood stage 红细胞内期 61
esophago-intestinal valve 咽管-肠管阀 158
exo-erythrocytic stage 红细胞外期 60
exogenous budding 外出芽 25
exoskeleton 外骨骼 206
extraintestinal amoebiasis 肠外阿米巴病 31

F

facilitated diffusion 易化扩散 7



facultative parasite 兼性寄生虫 6
Fannia canicularis 夏厕蝇 224
Fanniidae 厕蝇科 221
Fasciola hepatica 肝片形吸虫 100
fascioliasis hepatica 肝片形吸虫病 100
fasciolopsiasis 姜片虫病 98
Fasciolopsis buski 布氏姜片吸虫 98
female gamete 雌配子 62
festoon 缘垛 235
filaria 丝虫 178
filariform larva 丝状蚴 168
flagellum 鞭节 212
flame cell 焰细胞 90
flea 蚤 225
float hair 掌状毛 213
flour mite 粉螨 249
fly 蝇 221
follicle 卵泡 213
Forcipomyia 铁螯 219
forest encephalitis 森林脑炎 237

G

galea 螯盖 242
gamasid mites 革螨 239
gamasidosis 革螨皮炎 241
gametocyte 配子体 60, 71
gametogony 配子生殖 25, 60
Gasterophilus intestinalis 肠胃蝇 223
Genus *Macracanthorhynchus* 巨吻棘头虫属 201
germinal layer 生发层 145
Glossina spp. 舌蝇 44, 224
glycocalyx 糖萼 107
glycogen vacuole 糖原泡 29
Glycyphagidae 食甜螨科 249
gnathosoma 颚体 234, 250
Gnathostoma spinigerum 棘颚口线虫 192
Gnathostoma 颚口线虫属 192
gnathostomiasis 颚口线虫病 192
Gongylonema pulchrum 美丽筒线虫 190
gongylonemiasis 筒线虫病 190
gonotrophic cycle 生殖营养周期 215
granddaughter cyst 孙囊 145
granulosis virus 颗粒体病毒 209
group dancing 群舞 207
Gymnophalloides seoi 徐氏拟裸茎吸虫 119
gynecophoral canal 抱雌沟 107

H

H. bovis 牛皮蝇 224
Haemaphysalis concinna 嗜群血蜱 236
Haematopota sinensis 中华麻蚋 221

haemo-lymphatic phase 血淋巴期 45
haemocoel 血腔 206
Haemolaelaps glasgowi 格氏血厉螨 241
haemolymph 血淋巴 206
haemolysis 溶血素 213
Haller's organ 哈氏器 235
halter 平衡棒 211
Hantavirus 汉坦病毒 242, 245
Haplorchis pumilio 钩棘单睾吸虫 117
Haplorchis taichui 扇棘单睾吸虫 117
Haplorchis yokogawai 多棘单睾吸虫 117
hard tick 硬蜱 234
Helicophagella melanura 黑尾黑麻蝇 223
Hemiptera 半翅目 229
hemorrhagic fever with renal syndrome, HFRS 肾综合征出血热 242, 245
hemozoin 疟色素 58
hepatic capillaritis 肝毛细线虫病 197
heterophyiasis 异形吸虫病 117
Heterophyes heterophyes 异形异形吸虫 117
Heterophyid trematodes 异形吸虫 117
hetrazan 海群生 183
hexacanth 六钩蚴 125
Hirudinea 蛭纲 203
Histiogaster ferontiarum 速生薄口蛭 251
Histiogasteridae 薄口蛭科 249
Hoepli phenomenon 何博礼现象 112
hood 顶突(软蜱) 238
hookworm disease 钩虫病 167
hookworm infection 钩虫感染 170
hookworm 钩虫 167
host 宿主 5
human ehrlichiosis 人埃立克体病 237
human leucocyte antigen, HLA 人类白细胞抗原 13
Hyalomma asiaticum kozlovi 亚东璃眼蜱 236
hydatid cyst 棘球蚴 126
hydatid fluid 棘球蚴液 145
hydatid sand 棘球蚴砂 145
hydrocele testis 鞘膜积液 182
hypersensitivity 超敏反应 14
hypnozoite 休眠子 61
Hypoderma lineatum 纹皮蝇 223
Hypodermatidae 皮蝇科 221
hypopharynx 舌 211
hypopus 休眠体 250
Hystriochopsyllidae 多毛蚤科 225

I

idiosoma 躯体 250
imagochrysalis 成蛹 242
immune complex, IC 免疫复合物 15



immune evasion 免疫逃避 14, 114
immunochromatographic technology, IGT 免疫层析技术 183
immunoenzyme staining test, IEST 免疫酶染色试验 75
immunological memory 免疫记忆 12
inapparent infection 隐性感染 16
incubation period 潜伏期 63
indirect hemagglutination assay, IHA 间接血凝试验 74, 114
indirect immunofluorescent antibody test, IFAT 间接免疫荧光抗体试验 74
infective stage 感染期 6, 16
infertile cyst 不育囊 145
innate immunity 固有免疫 12
insect vector 虫媒 208
Insecta 昆虫纲 206
instar 龄 211
integrated medical arthropods management 医学节肢动物综合防治 209
intermediate host 中间宿主 7
intestinal amoebiasis 肠阿米巴病 31
Ixodes persulcatus 全沟硬蜱 236
Ixodida 蜱目 234
Ixodidae 硬蜱科 234

K

kinetoplast 动基体 39
Kyasanur forest disease 基萨那森林病 237

L

L. scutellare 小盾纤恙螨 244
labella 唇瓣 212
labium 下唇 211
labrum 上唇 211
Laelapidae 厉螨科 239
Laelaps echidninus 毒厉螨 241
Lagenidium giganteum 大链壶菌 209
Lardoglyphidae 脂螨科 249
Lardoglyphus zacheri 扎氏脂螨 250
larva migrans 幼虫移行症 16
late trophozoite 晚期滋养体 58
Laurer's canal 劳氏管 91
leech disease 水蛭病 203
leech 水蛭 203
Leeuwenhoekidae 列螨科 242
Leishman-Donovan body, LD body 利杜体 39
Leishmania braziliensis 巴西利什曼原虫 39
Leishmania donovani 杜氏利什曼原虫 39
Leishmania mexicana 墨西哥利什曼原虫 39
Leishmania tropica 热带利什曼原虫 39
leishmaniasis 利什曼病 39
Lepidoglyphus destructor 害嗜鳞螨 250

Leptoconops 细蠓 219
Leptopsyllidae 细蚤科 225
Leptotrombidium deliense 地里纤恙螨 244
life cycle 生活史 6
liver fluke 肝吸虫 93
Loa loa 罗阿罗阿线虫 178, 185
loiasis 罗阿丝虫病 185
Lophomonas blattarum 蠊孪滴虫 53
louse borne relapsing fever 虱媒回归热 229
louse 虱 228
Lucilia sericata 丝光绿蝇 223
lung fluke disease 肺吸虫病 102
lung fluke 肺吸虫 102
lycophora 十钩蚋 127
Lyme disease 莱姆病 237
lymph gland visceral leishmaniasis, LGVL 淋巴结型利什曼病 42
lymphatic filariasis 淋巴丝虫病 178

M

M. gongguensis 港归兽比翼线虫 194
M. laryngeus Railliet 喉兽比翼线虫 194
macracanthorhynchiasis 巨吻棘头虫病 201
Macracanthorhynchus hirudinaceus 猪巨吻棘头虫 201
Macronyssidae 巨刺螨科 239
major histocompatibility complex, MHC 主要组织相容性复合体 13
malaria 疟疾 57
male gamete 雄配子 62
mammomonogamosis 兽比翼线虫病 194
Mammomonogamus 兽比翼线虫属 194
mandible 上颌 211
Mansonella ozzardi 奥氏曼森线虫 178
mature schizont 成熟裂殖体 58
maxilla 下颌 211
mechanical transmission 机械性传播 208
medical arthropod 医学节肢动物 206
medical arthropodology 医学节肢动物学 206
Mehlis's gland 梅氏腺 91
meningo-encephalitic phase 脑膜脑炎期 45
merosome 裂殖子小体 58
merozoite 裂殖子 58
Mesocistoides lineatus 线中殖孔绦虫 155
Mesostigmata 中气门目 239
mesothorax 中胸 211
metacercaria 后尾蚴 92
metacystode 中晚期幼虫 124
metacyclic trypomastigote 循环后期锥鞭毛体 45
Metagonimus minutus 微小后殖吸虫 117
Metagonimus yokogawai 横川后殖吸虫 117
metamorphosis 变态 206, 211



Metarhizium anisopliae 绿僵菌 209
metathorax 后胸 211
metronidazole 甲硝唑 33, 196
microfilaraemia 微丝蚴血症 181
microfilaria 微丝蚴 179
micropore 微胞口 26
microsporidiosis 微孢子虫病 81
Microsporidium 微孢子虫 81, 209
microthrix 微毛 124
midge 蠓 219
miracidium 毛蚴 92
mite island 螨岛 243
modified agglutination test, MAT 改良凝集试验 75
modified Kato-Katz technique 改良加藤厚涂片法 96, 114
molecular diagnosis 分子生物学诊断 75
molecular mimicry 分子模拟 14
Monogynaspida 单殖板亚目 239
mosquito 蚊 211
mouthpart 口器 211
mucocutaneous leishmaniasis, MCL 黏膜皮肤利什曼病 39
multilocular hydatid cyst 多房棘球蚴 126
multilocular hydatid disease 多房性包虫病 148
Musca domestica 家蝇 223
Muscidae 蝇科 221
Muscina stabulans 厩腐蝇 223
muscular phase 肌肉期 177
mutualism 互利共生 5
myiasis 蝇蛆病 208, 224

N

Naegleria 耐格里属 36
Necator americanus 美洲板口线虫 167
neck 颈部 124
Nematocera 长角亚目 218
niclofolan 硝氯酚 101
niclosamide 氯硝柳胺 116
nocturnal periodicity 夜现周期性 181
nonsterilizing immunity 非消除性免疫 12
North-Asia tick-borne typhus 北亚蜱媒斑疹热 237
nuclear polyhedrosis virus 核型多角体病毒 209
Nuttalliellidae 纳蜉科 234
nymph 若虫 211
nymph 若螨 242
nymphochrysalis 若蛹 242

O

O. lahorensis 拉合尔钝缘蚬 239
obligatory parasite 专性寄生虫 6
Oestridae 狂蝇科 221
Oestrus ovis Linnaeus, 1758 羊狂蝇 223
Omsk hemorrhagic fever 鄂木斯克出血热 237

Onchocerca volvulus 旋盘尾线虫 178, 184
onchocerciasis 盘尾丝虫病 178
Oncomelania hupensis 湖北钉螺 115
oncosphere 钩胚 127
one health 大健康 20
oocyst 卵囊 62, 71
ookinete 动合子 62
ootype 卵模 91
opisthorchiasis felinea 猫后睾吸虫病 121
opisthorchiasis viverrini 麝猫后睾吸虫病 122
Opisthorchiidae 后睾吸虫属后睾科 121
Opisthorchinae 后睾亚科 121
Opisthorchis felineus 猫后睾吸虫 121
Opisthorchis viverrini 麝猫后睾吸虫 121
Opisthorchis 后睾属 121
opportunistic parasite 机会性致病寄生虫 7
opportunistic protozoan 机会性致病原虫 70
Oribatida 甲螨亚目 247
Orientia tsutsugamushi 恙虫病东方体 245
Ornithodoros papillipes 乳突钝缘蜱 239
Ornithonyssus bacoti 伯氏禽刺螨 241
Oropsylla silantiewi 谢氏山蚤 226
oviparity 卵生 234
ovoviviparity 卵胎生 234
ovum, egg 卵 92

P

P. africanus 非洲并殖吸虫 102
P. alexandri 亚历山大白蛉 219
P. fuliginosa 黑胸大蠊 232
P. h. capitis 人头虱 228
P. h. humanus 人体虱 228
P. heterotremus 异盘并殖吸虫 102
P. kellicotti 克氏并殖吸虫 102
P. longiductus 长管白蛉 219
P. mexicanus 墨西哥并殖吸虫 102
P. miyazaki 宫崎并殖吸虫 102
P. sichuanensis 四川白蛉 219
P. tamulus 黑足毒隐翅虫 232
P. uterobilateralis 双侧子宫并殖吸虫 102
P. wui 吴氏白蛉 219
Pachycrepoides vindemmiae 蛭蝓小蜂 209
Paederinae 毒隐翅虫亚科 232
paederus dermatitis 毒隐翅虫皮炎 233
Paederus fuscipes 褐足毒隐翅虫 232
Paederus 毒隐翅虫属 232
Pagumogonimus skrjabini 斯氏狸殖吸虫 105
Pagumogonimus 狸殖属 105
pancytopenic anaemia 全血细胞减少性贫血 41
parabasal body 旁基体 54
paragonimiasis 并殖吸虫病 102



Paragonimus skrjabini 斯氏并殖吸虫 105
Paragonimus westermani 卫氏并殖吸虫 102
Paragonimus 并殖吸虫属 102
parasite 寄生虫 5
parasitic infection 寄生虫感染 16
Parasitiformes 寄螨总目 234
parasitism 寄生 5
parasitophorous vacuole 纳虫空泡 40, 61
parasitosis 寄生虫病 16
paratenic host, transport host 转续宿主 7
parenteral phase 肠外期 176
paramomycin 巴龙霉素 34
paroxysm 发作 63
parthenogenesis 孤雌生殖 234
pederin 毒隐翅虫素 233
Pediculus humanus 人虱 228
penetration enhancing factor 穿透增强因子 6
perikaryon 核周体 124
Periplaneta americana 美洲大蠊 232
phagocytosis 吞噬 26
Phlebotominae 白蛉亚科 218
Phlebotomus chinensis 中华白蛉 219
Phthiraptera 虱目 228
Phthiridae 阴虱科 228
Phthirus pubis 耻阴虱 228
Phyllodromiidae 姬蜂科 230
Phylum Platyhelminthes 扁形动物门 124
physiological age 生理龄期 215
pinocytosis 胞饮 26
pinworm 蛲虫 165
pipestem fibrosis of the liver 干线型肝纤维化 112
pit 腹凹 120
plague 鼠疫 227
Plasmodium falciparum 恶性疟原虫 57
Plasmodium knowlesi 诺氏疟原虫 57
Plasmodium malariae 三日疟原虫 57
Plasmodium ovale 卵形疟原虫 57
Plasmodium vivax 间日疟原虫 57
plerocercoid, sparganum 裂头蚴 126
Pneumonyssus 肺刺螨属 241
polar filament 极丝 82
polar tube 极管 82
polymorphism 抗原多态性 66
polyparasitism 多寄生现象 16
Polyphagidae 地鳖科 230
Pomacea canaliculata 福寿螺 187
porose area 孔区 234
post-kala-azar dermal leishmaniasis, PKDL 黑热病后皮肤利什曼病 42
Powassan encephalitis 波瓦生脑炎 237
praziquantel 吡喹酮 97

pre-erythrocytic stage 红细胞前期 60
pregnancy malaria 妊娠期疟疾 65
prelarva 前幼螨 242
premunition 带虫免疫 12, 67
proboscis 喙 212
procercoid 原尾蚴 125
proglottid 节片 124
promastigote 前鞭毛体 39
pronotal comb 前胸栉 225
propagative transmission 繁殖式传播 208
Prostigmata 前气门亚目 242
prothorax 前胸 211
protocoele 原体腔 157
protoscolex 原头蚴 127, 145
Pseudanoplocephala cranfordi 克氏假裸头绦虫 153
pseudocoelom 假体腔 157
pseudocyst 假包囊 71
Pseudophyllidea 假叶目 124
Psoroptidia 痒螨 249
Pulex irritans 人蚤 227
Pulicidae 蚤科 225
pupa 蛹 213
pupation 化蛹 211
pygidium 臀板 225
Pyroglyphidae 麦食螨科 249, 252

Q

Q fever Q 热 237
quinone tanned protein 醌单宁蛋白 206

R

Raillietina celebensis 西里伯瑞列绦虫 152
rapid diagnostic tests, RDTs 快速免疫诊断试剂 67
recrudescence 再燃 64
redia 雷蚴 92
relapse 复发 64
reservoir host 保虫宿主 7
Rh. purpureus 紫鼻狂蝇 225
rhabditelliasis axei 艾氏小杆线虫病 194
rhabditiform larva 杆状蚴 168
Rhabditis (Rhabditella) axei 艾氏小杆线虫 193
Rhinoestrus latifrons 宽额鼻狂蝇 223
rhizoplast 根丝体 39
Rickettsia akari 小蛛立克次体 242
Rickettsia burneti Q 热立克次体 237
Rickettsia mooseri 莫氏立克次体 227
Rickettsia sibirica 西伯利亚立克次体 237
Rickettsia tsutsugamushi 恙虫病立克次体 245
rickettsial pox 立克次体痘 242
Rickettsia prowazekii 普氏立克次体 229
ring form 环状体 58



river blindness 河盲症 178
Rochalimea quintaa 五日热罗卡里马体 229
Rocky Mountain spotted fever 落基山斑点热 238
Romanomermis 罗索线虫 209
rostellar gland 顶突腺 145
rostellum 顶突(缘虫) 124
roundworm 蛔虫 162

S

S. aureohirtum 黄足纺蚋 220
S. bidentatum 双齿蚋 220
S. bovi hominis 牛人肉孢子虫 79
S. hominis 人肉孢子虫 79
S. intercalatum 间插血吸虫 106
S. japonicum 日本血吸虫 106
S. lindemanni 林氏肉孢子虫 79
S. malayensis 马来血吸虫 106
S. mansoni Sambon 曼氏血吸虫 106
S. mekongi 湄公血吸虫 106
S. sui hominis 猪人肉孢子虫 79
S. verum 宽足纺蚋 220
sand fly 白蛉 218
sarcocystin 肉孢子毒素 80
sarcocyst 肉孢子囊 79
Sarcocystis 肉孢子虫 79
Sarcophagidae 麻蝇科 221
Sarcoptes scabiei 人疥螨 247
Sarcoptes 疥螨属 247
Sarcopidae 疥螨科 247
Sarcopiformes 疥螨目 247
Sarcoptidea 疥螨总科 247
scabies mites 疥螨 247
scabies 疥疮 208, 249
scape 柄节 212
Schistosoma haematobium 埃及血吸虫 106
schistosome 裂体吸虫 106
schistosomiasis 血吸虫病 106
schistosomulum 童虫 108
schizogony 裂体增殖 25, 60
schizont 裂殖体 71
scolex 头节 124
Scorpiiones 蝎亚纲 234
Scotland encephalitis 苏格兰脑炎 237
scrub typhus 丛林斑疹伤寒 245
scutum 盾板 242
Segmentina 扁卷螺 98
self limitation 自我限制 12
sensillary base 感器基 242
sensillum 感器 242
severe fever with thrombocytopenia syndrome virus,
SFTSV 发热伴血小板减少综合征病毒 237
severe fever with thrombocytopenia syndrome 发热伴血小板减少综合征 237
severe malaria 凶险型疟疾 64
sexual reproduction 有性生殖 25
sexually transmitted disease, STD 性传播疾病 50
sheath 鞘膜 179
Siberian tick-borne typhus 西伯利亚蜱媒斑疹伤寒 237
simple diffusion 简单扩散 7
Simuliidae 蚋科 220
Simulium maculata 斑布蚋 220
Siphonaptera 蚤目 225
soft tick 软蜱 238
soil-transmitted nematode 土源性线虫 159
soluble egg antigens, SEA 可溶性虫卵抗原 107
Spalangia endius 蝇蛹蛹小蜂 209
Sparganium mansoni 曼氏裂头蚴 126
spermatophoral process 导精趾 240
Spirometra mansoni 曼氏迭宫绦虫 126
splenomegaly 脾大 64
sporoblast 孢子母细胞 25
sporocyst 孢子囊(孢子虫) 79
sporocyst 胞蚴(吸虫) 92
sporoplasm 孢子质 82
sporozoite buds 子孢子芽 25
sporozoite 子孢子 25
standard skin surface biopsy, SSSB 标准皮肤表面活组织
检查法 247
Staphylinidae 隐翅虫科 232
Stellanthasimus falcatus 镰刀星隙吸虫 117
sterilizing immunity 消除性免疫 12
stibihexonias 斯梯黑克 44
stichocyte 杆细胞 175
stichosome 杆状体 175
Stomoxys calcitrans 厩螫蝇 223
strobila 链体 124
Strongyloides stercoralis 粪类圆线虫 172
strongyloidiasis 类圆线虫病 172
stylostome 茎口 244
Subclass Cestodaria 单节绦虫亚纲 124, 127
Subclass Eucestoda 多节绦虫亚纲 124, 127
swimmer's itch 游泳者痒症 117
symbiosis 共生 5
syngamiasis 比翼线虫病 194
Syngamus trachea 气管比翼线虫 195

T

T. axei 艾氏毛圆线虫 189
T. b. rhodesiense 罗德西亚锥虫 44
T. brittoni 布氏旋毛虫 175
T. chanchalensis 羌查旋毛虫 175
T. colubriformis 蛇形毛圆线虫 189



T. murrelli 穆氏旋毛虫 175
T. nativa 乡土(或北方)旋毛虫 175
T. nelsoni 纳氏(或南方)旋毛虫 175
T. papuae 巴布亚旋毛虫 175
T. patagoniensis 巴塔哥尼亚旋毛虫 175
T. probolurus 枪形毛圆线虫 189
T. pseudospiralis 伪旋毛虫 175
T. spiralis 旋毛虫 175
T. zimbabwensis 津巴布韦旋毛虫 175
tabanid fly 虻 220
Tabanidae 虻科 220
Tabanus signatipennis 华广原虻 220
tachysporozoites 速发型孢子 61
tachyzoite 速殖子 70
Taenia hydatigena 泡状带绦虫 155
Taenia solium 猪带绦虫 126
Taenia taeniiformis 巨颈带绦虫 154
tegument 皮层 124
temporary parasite 暂时性寄生虫 7
Thelazia callipaeda 结膜吸吮线虫 191
tick borne relapsing fever 蜱媒回归热 239
tick paralysis 蜱瘫痪 237
tick 蜱 234
tick-borne encephalitis virus, TBEV 蜱传脑炎病毒 237
torus 梗节 212
Toxoplasma gondii 刚地弓形虫 70
toxoplasmosis 弓形虫病 70
transovarial transmission 经卵传递式传播 208
trench fever 战壕热 229
triatomine 锥蝱 46
Trichinella spiralis 旋毛形线虫 175
trichinellosis 旋毛虫病 175
Trichomonas vaginalis 阴道毛滴虫 50
Trichostrongylus orientalis 东方毛圆线虫 189
Trichostrongylus 毛圆线虫 189
trichuriasis 鞭虫病 164
Trichuris trichiura 毛首鞭形线虫 164
triclabendazol 三氯苯达唑 101
Trombiculidae 恙螨科 242
Trombiculoidea 恙螨总科 242

trombiculosis 恙螨皮炎 245
Trombidiformes 蜱螨目 242
trophozoite 滋养体 58, 70
tropical pulmonary eosinophilia, TPE 热带嗜酸性粒细胞增多症 182
Trypanosoma brucei complex 布氏锥虫复合体 44
Trypanosoma brucei gambiense 布氏冈比亚锥虫 44
Trypanosoma cruzi 枯氏锥虫 46
trypanosomal chancre 锥虫下疳 45
trypomastigote 锥鞭毛体 44, 46
tsutsugamushi disease 恙虫病 245
Tunga spp. 潜蚤 227
tungiasis 潜蚤病 208
Tyrophagus putrescentiae 腐食酪螨 250

V

vector-borne nematode 生物源性线虫 159
ventro genital sucker complex 腹殖吸盘复合器 118
vesicular rickettsiosis 疱疹性立克次体病 242
visceral leishmaniasis, VL 内脏利什曼病 39

W

West Nile fever 西尼罗热 216
western equine encephalitis, WEE 西方马脑炎 216
whipworm 鞭虫 164
Wohlfahrtia magnifica 黑须污蝇 223
Wuchereria bancrofti 班氏吴策线虫 178

X

Xenopsylla cheopis 印鼠客蚤 226
Xinjiang hemorrhagic fever 新疆出血热 237

Y

yellow fever 黄热病 216
Yersinia pestis 鼠疫耶尔森菌 227

Z

Zika virus disease 寨卡病毒病 216
zygote 合子 25, 62, 71




人民卫生出版社

人民卫生出版社

卫生出版社


人民卫生出版社

人民卫生出版



彩图1 四种疟原虫在红细胞内各期形态

1~8. 间日疟原虫; 9~16. 三日疟原虫; 17~24. 卵形疟原虫; 25~32. 恶性疟原虫; 1, 9, 17, 18, 19, 25. 示环状体; 2, 3, 4, 10, 11, 12, 20, 26, 27. 示大滋养体; 5, 13, 21, 28, 29. 裂殖体前体; 6, 14, 22, 30. 成熟裂殖体; 7, 15, 23, 31. 雄配子体; 8, 16, 24, 32. 雌配子体。



彩图2 常见人体寄生虫卵

1. 华支睾吸虫卵; 2. 卫氏并殖吸虫卵; 3. 布氏姜片吸虫卵; 4. 日本血吸虫卵; 5. 曼氏血吸虫卵; 6. 埃及血吸虫卵; 7. 带绦虫卵; 8. 受精蛔虫卵; 9. 未受精蛔虫卵; 10. 鞭虫卵; 11. 钩虫卵; 12. 蛲虫卵。



国家卫生健康委员会“十四五”规划教材
全国高等学校教材
供基础、临床、预防、口腔医学类专业用

01 医用高等数学	第8版	29 耳鼻咽喉头颈外科学	第10版
02 医学物理学	第10版	30 口腔科学	第10版
03 基础化学	第10版	31 皮肤性病学	第10版
04 有机化学	第10版	32 核医学	第10版
05 医学生物学	第10版	33 流行病学	第10版
06 系统解剖学	第10版	34 预防医学	第8版
07 局部解剖学	第10版	35 中医学	第10版
08 组织学与胚胎学	第10版	36 医学计算机应用	第7版
09 生物化学与分子生物学	第10版	37 体育	第7版
10 生理学	第10版	38 医学细胞生物学	第7版
11 医学微生物学	第10版	39 医学遗传学	第8版
12 人体寄生虫学	第10版	40 临床药理学	第7版
13 医学免疫学	第8版	41 医学统计学	第8版
14 病理学	第10版	42 医学伦理学	第6版
15 病理生理学	第10版	43 临床流行病学与循证医学	第6版
16 药理学	第10版	44 康复医学	第7版
17 医学心理学	第8版	45 医学文献检索与论文写作	第6版
18 法医学	第8版	46 卫生法	第6版
19 诊断学	第10版	47 医学导论	第6版
20 医学影像学	第9版	48 全科医学概论	第6版
21 内科学	第10版	49 麻醉学	第5版
22 外科学	第10版	50 急诊与灾难医学	第4版
23 妇产科学	第10版	51 医患沟通	第3版
24 儿科学	第10版	52 肿瘤学概论	第3版
25 神经病学	第9版	53 重症医学	
26 精神病学	第9版	54 老年医学	
27 传染病学	第10版	55 临床营养学	
28 眼科学	第10版	56 医学人文导论	

上一版获首届全国教材建设奖全国优秀教材 一等奖 二等奖



人卫官网 www.pmph.com
人卫官方资讯发布平台

策划编辑 董岳
责任编辑 董岳
数字编辑 付思 宋鑫鑫
书籍设计 李臻 郭蕊



定价: 65.00元