

Cinema Multisala

Simone Parente Martone Mario Penna N86004297 N86003308 19/10/2022

Indice

Pı	ogettazione concettuale		
2.1	Class Diagram		
2.2	Analisi della ristrutturazione del Class Diagram		
	2.2.1 Analisi delle ridondanze		
	2.2.2 Analisi degli identificativi		
	2.2.3 Rimozione degli attributi multipli		
	2.2.4 Rimozione degli attributi composti		
	2.2.5 Partizione/Accorpamento delle associazioni		
	2.2.6 Rimozione delle gerarchie		
2.3			
2.4	Dizionario delle classi		
2.5	Dizionario delle associazioni		

Capitolo 1

Requisiti identificati

Si provvederà alla progettazione ed allo sviluppo di una base di dati dedicata alla gestione di un Cinema Multisala, nello specifico:

Gestione di Proiezioni di Film, di Spot pubblicitari e Anteprime di Film all'interno di Sale.

1.1 Analisi dei requisiti

Sono state individuate le seguenti entità:


Cinema	Sede di un cinema
Sala	Caratteristiche tecniche di una sala
Posto	Entità atta a identificare univocamente
	una poltrona
Proiezione	Data e ora di una proiezione
Film	Entità che descrive le generalità di un
	film
Anteprima	Trailer di un film.
Spot	Entità che identifica univocamente mes-
	saggi pubblicitari da parte di aziende
Biglietto	Entità che si occupa della vendita di un
	posto in sala
Vendita	Generalizzazione di una vendita online
	e una vendita al botteghino
Vendita online	Specializzazione di una vendita
Vendita botteghino	Specializzazione di una vendita
Prenotazione	Entità che identifica un biglietto preno-
	tato ma non ancora pagato (?)
Cliente	Entità atta a identificare univocamen-
	te una persona che ha acquistato un
	biglietto online
Feedback	Recensione di un film da parte di un
	cliente

Tabella 1.1: Entità

Capitolo 2

Progettazione concettuale

2.1 Class Diagram



2.2 Analisi della ristrutturazione del Class Diagram

In questa fase ci occupiamo di rendere il Class Diagram idoneo alla traduzione in schemi relazionali, in particolare verranno rimosse:

- Le Generalizzazioni e Specializzazioni
- Gli attributi multipli
- Gli attributi strutturati

2.2.1 Analisi delle ridondanze

L'unica ridondanza che abbiamo ritenuto fosse il caso di rimuovere è l'entità **Vendita** che ha come unico attributo *costo*, anche presente nell'entità **Biglietto**.

2.2.2 Analisi degli identificativi

Nell'analisi degli identificativi provvederemo a scegliere uno o più attributi che garantiranno il rispetto dell'integrità referenziale per ogni tupla.

In particolare notiamo che:

- Cinema: si è scelto di aggiungere un attributo <u>ID_Cinema</u> e renderlo chiave primaria.
- Sala: è già presente un attributo <u>Numero</u> che rappresenta una potenziale chiave primaria insieme alla chiave esterna *ID_Cinema*.
- **Posto**: sono già presenti degli attributi <u>Fila</u> e <u>Numero</u> che insieme alle chiavi esterne *Cinema* e *Sala* permettono di identificare univocamente ogni poltrona. ¹
- **Proiezione**: si è scelto di aggiungere un attributo <u>ID_Proiezione</u> così da non dover utilizzare una chiave primaria composta da tutti gli attributi dell'entità.
- Film: si è scelto di aggiungere un attributo <u>ID_Film</u> e renderlo chiave primaria.
- Trailer: si è scelto di aggiungere un attributo <u>ID_Trailer</u> per identificare univocamente i singoli trailer.
- **Spot**: abbiamo ritenuto che il nome di un'azienda non fosse abbastanza per identificare una pubblicità, è stato quindi aggiunto un attributo ID_Spot ed è stato reso chiave primaria.
- **Biglietto**: si è scelto di modificare il nome dell'attributo *matrice* e farlo diventare ID_Biglietto e di rendere lo stesso chiave primaria.
- Cliente: è già presente un attributo <u>Username</u> che rappresenta una potenziale chiave primaria.
- Recensione: è stato aggiunto un attributo <u>ID_Recensione</u> per identificare univocamente le recensioni.

 $^{^1}Sarebbe\ utile\ creare\ un\ attributo\ ID_Poltrona?$

2.2.3 Rimozione degli attributi multipli

In questa sezione ci occuperemo di rimuovere eventuali attributi multivalore: In questo Class Diagram è presente un solo attributo multivalore:

• Attori, all'interno dell'entità **Film** che abbiamo provveduto a trasformare in una entità a sé stante avente come attributi <u>Nome</u>, <u>Cognome</u> e Data di nascita.

2.2.4 Rimozione degli attributi composti

In questo Class Diagram non sono presenti attributi composti.


2.2.5 Partizione/Accorpamento delle associazioni

Non si è ritenuto necessario effettuare alcun accorpamento di entità.

2.2.6 Rimozione delle gerarchie

L'unica generalizzazione presente era **Vendita**, che aveva come entità figlie Vendita Online e Vendita Botteghino, che sono state rimosse nel punto 2.2.1 e sostituite dall'attributo *Modalita_Acquisto* di tipo MOD_ACQUISTO inserito come enumerazione nell'entità **Biglietto**.

2.3 Class Diagram ristrutturato



- 2.4 Dizionario delle classi
- 2.5 Dizionario delle associazioni

Capitolo 3

Schema logico

```
Cinema: <u>ID_Cinema</u> - Nome - indrizzoCittà - NumTelefono
```

 $Cinema \hookrightarrow Cinema(ID_Cinema)$

Posto: Fila - Numero - Sala

 $Sala \hookrightarrow Sala(ID_Sala)$

Cliente: <u>Username</u> - Password - DataRegistrazione

Biglietto: <u>ID_Biglietto</u> - DataEmissione - Prezzo - Modalità_acquisto - Fila - Numero - <u>Sala - Proiezione</u> - Username

 $Fila \hookrightarrow Posto(Fila)$

 $Numero \hookrightarrow Posto(Numero)$

 $Sala \hookrightarrow Posto(Sala)$

 $Username \hookrightarrow Cliente(Username)$

 $Proiezione \hookrightarrow Proiezione(ID_Proiezione)$

Film: <u>ID_Film</u> - Titolo - Anno - Regista

Recensione: <u>ID_Recensione</u> - Data - Testo - Username - Film

 $Username \hookrightarrow Cliente(Username)$

 $\mathrm{Film} \hookrightarrow \mathrm{Film}(\mathrm{ID}\text{-}\mathrm{Film})$

Attore: $\underline{\mbox{ID_Attore}}$ - Nome - Cognome - DataNascita

Recita: Attore - Film

 $\begin{array}{l} \text{Attore} \hookrightarrow \text{Attore}(\text{ID_Attore}) \\ \text{Film} \hookrightarrow \text{Film}(\text{ID_Film}) \end{array}$

Proiezione: $\underline{{\rm ID_Proiezione}}$ - Data - Ora
Inzio - Ora Fine - Sala - Film

 $\begin{array}{l} \operatorname{Sala} \hookrightarrow \operatorname{Sala}(\operatorname{ID_Sala}) \\ \operatorname{Film} \hookrightarrow \operatorname{Film}(\operatorname{ID_Film}) \end{array}$

Trailer: $\underline{\text{ID_Trailer}}$ - Durata - DataUscita - Proiezione - Film

 $Proiezione \hookrightarrow Proiezione (ID_Proiezione)$

 $Film \hookrightarrow Film(ID_Film)$

Spot: ID_Spot - Azienda - Durata - Proiezione

 $Proiezione \hookrightarrow Proiezione (ID_Proiezione)$