

Allgemein

Anamnese	Status	Diagnostik / Prozedere
Vorstellen & Händedesinfektion	Händedesinfektion	Labor Bildgebung Folgetermin abmachen (auch wenn zum Facharzt überwiesen)
Offene Frage Jetziges Leiden - Schmerzen: Dimensionen - Beginn (best. Ereignis?) / Verlauf - Ort / Ausbreitung - Stärke / Qualität - verbessernd / verschlechternd / Auslöser - Schon mal gehabt - Medikamente genommen	Vitalparameter Inspektion (gesund-krank-Seitenvergleich), Palpation Perkussion Auskultation Spezielle Tests	
Persönliche Anamnese Systemanamnese - B-Symptome (Nachtschweiss, Fieber, Gewichtsverlust) Medikamente, Noxen, Allergien, Impfungen Familienanamnese, Sozialanamnese (Umfeld, Beruf) Reiseanamnese, Sexualanamnese (①sexuell aktiv ②wechselnde Partner ③STI gehabt ④Verhütungsart)		
	Händedesinfektion	
Häufige Krankheiten		

Kommunikation

Techniken		Patientenvorstellung
WWSZ Patientenzentrierte Gesprächsführung - W arten (>3 Sekunden) - W iederholen (einzelne Worte) - S piegeln (auf Emotionen oder Inhalt) - Z usammenfassen (mit Ankündigungen)		Name, Vorname, Alter Hauptbeschwerden/Fragestellung Relevante Grundkrankheiten Jetziges Leiden (+Schmerzdimensionen) Persönliche Anamnese
NURSE (Umgang mit Emotionen) - N aming (Emotionen benennen wie «Spiegeln») - U nderstanding (Verständnis zeigen) - R especting (Respekt äussern) - S upporting (Unterstützung anbieten) - E xploring (Hintergründe explorieren)		Medikamente Allergien, Noxen Sozialanamnese (Reisen und Sexualanamnese) Familienanamnese
Shared decision-making - Kommuniziere: Entscheidung steht an! - Was sind die Optionen? - Was sind die Vor- und Nachteile der Optionen - Was ist die Präferenz des Patienten?		Systemanamnese Labor (was genau), EKG, Bildgebung Diagnostisches Prozedere Therapeutisches Prozedere
Breaking Bad News Break Bad News - Was muss ich wissen? - Was weiss der Patient? - Ankündigen - Keep It Short and Simple! (KISS) - Warten	Aknowledge the Reaction - NURSE: Reaktion auf Emotionen des Patienten - INFORMATION: Antwort auf Fragen des Patienten Discuss the Near Future - Informationen, die Patient jetzt wissen muss? - Wie geht es weiter (nächsten Schritte)? - Schlechte Nachricht mit „guten“ ergänzen? - Wann sehen wir uns wieder?	

Pädiatrie

Anamnese	Status	Diagnostik / Prozedere
Vorstellen & Händedesinfektion - Kind beobachten	Händedesinfektion	Labor, BGA Bildgebung (strahlungsarm!)
Offene Frage Jetziges Leiden (bis Schuleintritt Fremdanamnese) - Fieber / Fieberstationen - ist das Kind anders als sonst	Auskühlung verhindern Vitalparameter Inspektion Auskultation Palpation Perkussion	Folgetermin abmachen
Persönliche Anamnese Systemanamnese - Trinkmenge - Geburt / SS (bis einjährig) - Entwicklungsstand (Kontrollen beim KA, Auffälligkeiten) - Gewicht / Grösse Medikamente, Noxen, Allergien, <u>Impfungen</u> Familienanamnese, Sozialanamnese (Umfeld, Beruf der Eltern) Reiseanamnese, Sexualanamnese	spezifische Tests - alles schmerzhaftes am Schluss untersuchen (Ohren, Rachen)	
	Händedesinfektion	

virale Erkrankungen der oberen Atemwege (RSV, Pseudokrupp etc.), Pneumonie, Asthma, Streptokokken-Angina, Otitis media
Gastroenteritis, Meningitis, Fieberkrampf, HWI

HNO		
Anamnese	Status	Diagnostik / Prozedere
Vorstellen & Händedesinfektion	Händedesinfektion	Labor (Nasenabstrich) Bildgebung Tonaudiometrie Geschmacktest Riechtest Folgetermin abmachen (auch wenn zum Facharzt überwiesen)
Offene Frage Jetziges Leiden alle Dimensionen - Hals: Schluckschmerzen, Geschmack, Heiserkeit, Schilddrüse, Speicheldrüzenschwellung, Reflux, Stimme - Nase: Schmerzen, Geruch, Atmung, Blut, Sekret - Ohr: <u>S</u> chmerz, <u>S</u> ekret, <u>S</u> chwerhörigkeit, <u>S</u> ausen, <u>S</u> chwindel	Vitalparameter Inspektion Rötungen, LK-Schwellungen, Mund Palpation Unregelmässigkeiten, Kehlkopf beim Schlucken, LK Laryngoskopie Inspektion Form, Symmetrie, Sekret Palpation Nasenrücken, Knorpel-Knochengr., NAP Rhinoskopie linke Hand, kein Handwechsel!	
Persönliche Anamnese Systemanamnese - B-Symptome (Nachtschweiss, Fieber, Gewichtsverlust) - Leistungsminderung - Kopfschmerzen - HNO Medikamente (ototoxisch), Noxen , Allergien , Impfungen Familienanamnese, Sozialanamnese! (Umfeld, Beruf: Schreiner mit Adenokarzinom der NNH) Reiseanamnese, Sexualanamnese (①sexuell aktiv ②wechselnde Partner ③STI gehabt ④Verhütungsart)	Inspektion Seitenvergleich, Narben hinter Ohr Palpation Tragusdruck/Ohrzug (Otitis externa), Mastoidklopfschmerz Otoskopie differenziert, Lichtreflex, Valsalva, Weber-Rinne Schwindel Unterberger, Nystagmus, HINTS: Head Impulse, Nystagmus (sonst kein HNO-Schwindel, up/down=Kleinhirn!), Test of Skew (Abdecktest)	
	Händedesinfektion	
Unkomplizierte Otitis meda → keine Antibiotika, Otitis externa = Pseudomonas = Ciprofloxacin (Bioverfügbarkeit po = iv), Tuberkulose = mehrere Trommelfellperforationen (periper = Loch berührt Aussenring), Aminoglykoside = ototoxisch, klares Sekret aus Nase = glucosehaltiger Liquor		

Orthopädie

Anamnese	Status	Diagnostik / Prozedere
Vorstellen & Händedesinfektion	Händedesinfektion	Röntgen immer bei Trauma
Offene Frage Jetziges Leiden - Schmerzen: Dimensionen + Red Flags - Trauma: genauer Unfallhergang, Verlauf: weitergehen möglich? SHT? Medikamentenallergien? → Schmerzmedikament anbieten!	Vitalparameter Inspektion Rötung, Schwellung, Seitenvergleich Palpation Überwärmt, alle Strukturen abtasten Reflexe UE: PSR, ASR OE: BSR, TSR Globaltest UE entkleidet laufen lassen, Zehen- und Fersengang Globaltest OE Nacken- und Schürzengriff Kraft / Sens immer gegen eigene Hand drücken lassen, Gesamtzeit max. 15-20s Funktionsprüfung Hauptbewegungsachsen testen, nur Aktivbewegung, wenn pathologisch auch die Passivbewegung, Seitenvergleichend spezifische Tests für jedes Gelenk kennen Koordination Knie-Hacke, Finger-Nase	Labor v.a. bei Rheuma, präoperativ, junge Frauen, Nierenpathologie, 60+ (Na + Krea) Gelenkpunktion Gicht Orthopäden Überweisung bei Bänderriss, Knochenbrüchen, ... (keine Bagatellen) Physiotherapie bei Langzeitsymptomatik AUF nur einige Tage, dann Nachkontrolle, Teilzeitarbeit möglich Therapie Sz-Medi, Wärmepflaster, Gel, Entlastung mit Stöcken Folgetermin abmachen
Persönliche Anamnese Systemanamnese - CED - B-Symptome - Sehschärfe eingeschränkt (rheumatisch) Medikamente, Noxen, Allergien, Impfungen Familienanamnese, Sozialanamnese (Treppen, Stockwerke, Beruf) Reiseanamnese, Sexualanamnese	Händedesinfektion	

Zeckenstich: Borrelioseschmerzen erst nach 8w

Neurologie

Anamnese	Status	Diagnostik / Prozedere
Vorstellen & Händedesinfektion	Händedesinfektion	Labor
Offene Frage Jetziges Leiden - Schmerzen - Redflags Kopf/Rückenschmerzen - NIHSS	Vitalparameter: BD, Puls Hirnnerven Meningismus <u>Motorik</u> Inspektion Atrophien, Seitenvergleich, Tremor Muskelkraft Global (Arm, Beinvorhalteversuch) Reflexe Tonus Koordination Knie-Hacke-Versuch, Finger-Nase-Versuch, Diadochokinese	Bildgebung (CT bei Stroke) Folgetermin abmachen
Persönliche Anamnese Systemanamnese - B-Symptome - Motorik: Kraftabnahme - Sensibilität: Kribbeln, anderes Gefühl - Sprache: kürzliche Veränderung - Sehstörungen - Gangstörungen Medikamente, Noxen, Allergien, Impfungen Familienanamnese, Sozialanamnese (Umfeld, Beruf) Reiseanamnese, Sexualanamnese	<u>Sensibilität</u> - oberflächlich - Schmerz/Temperatur - Vibration - Lagesinn Händedesinfektion	
Hochakute Meningitis: bakteriell, Verbrauchskoagulopathie, Waterhouse-Friedrichson, Stroke, Migräne / Cluster, Epilepsie: Dauer, beobachtet, Augen offen, Aura, Zungenbiss, Wunde am Kopf, Urinabgang, postiktale Verwirrtheit, Schlafmangel, Alkoholentzug		

Innere Medizin		
Anamnese	Status	Diagnostik / Prozedere
Vorstellen & Händedesinfektion	Händedesinfektion	Labor
Offene Frage Jetziges Leiden - Schmerzen: Dimensionen - Beginn (best. Ereignis?) / Verlauf - Ort / Ausbreitung - Stärke / Qualität - verbessernd / verschlechternd / Auslöser - Schon mal gehabt - Medikamente genommen	Vitalparameter Inspektion Seitenvergleich Palpation Perkussion Auskultation Spezielle Tests	Bildgebung Folgetermin abmachen (auch wenn zum Facharzt überwiesen)
Persönliche Anamnese Systemanamnese - B-Symptome (Nachtschweiss, Fieber, Gewichtsverlust) - Husten: Blut, Dyspnoe Medikamente, Noxen, Allergien, Impfungen Familienanamnese, Sozialanamnese (Umfeld, Beruf) Reiseanamnese, Sexualanamnese (①sexuell aktiv ②wechselnde Partner ③STI gehabt ④Verhütungsart)		
	Händedesinfektion	

Kardiologie		
Anamnese	Status	Diagnostik / Prozedere
Vorstellen & Händedesinfektion	Händedesinfektion	Labor (Troponin falls EKG unauffällig) Bildgebung Folgetermin abmachen
Offene Frage Jetziges Leiden - Schmerzen: 7 Dimensionen - Beginn (best. Ereignis?) / Verlauf - Ort / Ausbreitung - Stärke / Qualität - verbessernd / verschlechternd / Auslöser - Schon mal gehabt / Medikamente genommen	Vitalparameter Inspektion Seitenvergleich Palpation Perkussion Auskultation Spezielle Tests - Transthorakales Echo - EKG	
Persönliche Anamnese Systemanamnese - B-Symptome (Nachtschweiss, Fieber, Gewichtsverlust) - Risikofaktoren: Diabetes, Hypertonie, Hypercholesterinämie, FA (♂<55J, ♀<65J), Nikotin Medikamente, Noxen, Allergien, Impfungen Familienanamnese, Sozialanamnese (Umfeld, Beruf) Reiseanamnese, Sexualanamnese		
	Händedesinfektion	
Flimmern/Flattern, III° Block, STEMI, NSTEMI (M = Morphin, O = Oxygen (Sauerstoff), A = ASS , S = Statine, B = Beta-Blocker, H = Heparin)		

Dermatologie

Anamnese	Status	Diagnostik / Prozedere
Vorstellen & Händedesinfektion	Händedesinfektion	Labor
Offene Frage Jetziges Leiden - Schmerzen / Ausschlag / Juckreiz: Dimensionen - Beginn (best. Ereignis?) / Verlauf - Ort / Ausbreitung (Asymmetrie, Begrenzung, Colorit, Durchmesser) - Stärke / Qualität - verbessernd / verschlechternd / Auslöser - Schon mal gehabt / Medikamente genommen - Veränderungen des Befundes	Vitalparameter Inspektion - Finger (interdigital), Hand, Arm, Axilla - Kopf: Sonnenterassen, retroaurikulär, Kopfhaut, Augen (Konjunktiva) - Rumpf - Beine, Fuss, Zehen (Interdigital) Palpation Knoten unter der Haut? Adnexe Finger/Zehennägel, Kopfhaare Spezielle Tests - Turgor (stehende Hautfalte Handrücken) - Rekapzeit - Tibiakantenödem - Diaskopie bei Läsionen - Dermatographismus Rücken / Unterarm - Mundschleimhautuntersuchung - LK: Konsistenz, Verschieblichkeit, Druckdolenz, Grösse	Biopsie Direktpräparat Dermatoskopie Abstrich Therapie - fettende Crème - Cortison + Keratolytika - Antibiotika Folgetermin abmachen
Persönliche Anamnese Systemanamnese - B-Symptome (Nachtschweiss, Fieber, Gewichtsverlust) - psychosozialer Stress Medikamente, Noxen, Allergien (!), Impfungen Familienanamnese, Sozialanamnese (Umfeld → Infektionskrankheiten, Beruf) Reiseanamnese, Sexualanamnese (①sexuell aktiv ②wechselnde Partner ③STI gehabt ④Verhütungsart)	Händedesinfektion	
Psoriasis (nach Arthritis fragen), Herpes zooster, Alopezie, Pemphigus, Melanom (direkt Exzision ohne Biopsie)		

Chirurgie		
Anamnese	Status	Prozedere
Vorstellen & Händedesinfektion	Händedesinfektion	Labor Entzündungslabor, Leber, Pankreas, Cholestase, Elektrolyte, Hb, (Laktat bei Mesenterialischämie) Urin EKG: Ausschluss Myokardinfarkt SS-Test bei allen gebärfähigen Frauen (EUG, SS) Sono / CT: bei akutem Abdomen Folgetermin abmachen
Offene Frage Jetziges Leiden - Schmerzen: Dimensionen - Beginn (best. Ereignis?) / Verlauf - Ort / Ausbreitung - Stärke / Qualität (evtl. Medikamentengabe) - verbessernd / verschlechternd / Auslöser - Schon mal gehabt / Medikamente genommen	Vitalparameter (falls Schock: NaCl i.v.) Inspektion Narben erwähnen und nachfragen Auskultation Lebergrösse nur wenn gefragt Palpation Perkussion Nierenlogon abklopfen DRU erwähnen Herz + Lunge auskultieren	
Persönliche Anamnese (Voroperationen) Systemanamnese - B-Symptome (Nachtschweiss, Fieber, Gewichtsverl.) - >50J alt: Koloskopien erfragen - ♀ Schwanger, letzte Menstruation, Regelmässigkeit der Menstruation, letzter Besuch beim Gynäkologen - Stuhlgang / Miktion genauer erfragen - Appetit / Durst Medikamente, Noxen, Allergien, Impfungen Familienanamnese, Sozialanamnese (Beruf, Stress) Reiseanamnese, Sexualanamnese (①sexuell aktiv ②wechselnde Partner ③STI gehabt ④Verhütungsart)		
	Händedesinfektion	

Psychiatrie

Anamnese		Prozedere
Vorstellen & Händedesinfektion		Therapiemotivation ansprechen
Offene Frage (WWSZ!) - Was sind ihre Erwartungen ans Gespräch? Jetziges Leiden - Beginn (best. Ereignis?) / Verlauf - verbessernd / verschlechternd / Auslöser - Schon mal gehabt (wie behandelt) - Medikamente genommen	F0 Demenzen - Vergesslich/Merkfähigkeit, Orientierung F1 Suchterkrankungen (<u>alle</u>) - genaue Substanz, Konsumart, Menge, in Gesellschaft / alleine - Konsumzwang - verminderte Kontrolle (Beginn/Ende) - Entzugssyndrom - Toleranz - Vernachlässigung (Freizeit) - Konsum trotz Schädigung F2 Psychotisch Ichstörungen, Halluzinationen, formale Denkstörungen F3 Affektive (Verlauf) Interessensverlust, Antriebslosigkeit, gedrückte Stimmung diverses - Trauma, Anpassungsstörung, PTSD - Ängste: Phobien, generalisiert, spezifisch - Zwang: repetitive Handlungen / Gedanken - Borderline: Selbstverletzung, starke Stimmungsschwankungen, innere Leere	Optionen - Medikamente - Psychotherapie - Überweisung an Facharzt - stationärer Aufenthalt - Unterstützung des sozialen Umfeldes Folgetermin abmachen (auch wenn zum Facharzt überwiesen)
Persönliche Anamnese Systemanamnese - B-Symptome (Nachtschweiss, Fieber, Gewichtsverlust) - Schlaf (Ein/Durchschlafstörungen) Medikamente, Noxen, Allergien Familienanamnese (psychiatrisch+Sucht), Sozialanamnese (Beziehungen, Umfeld, Beruf, Ressourcen, Delinquenz, Spiritualität) Sexualanamnese (Libidoveränderungen, ①sexuell aktiv ②wechselnde Partner ③STI gehabt ④Verhütungsart) Suizidalität (akut / chronisch, Pläne, Vorbereitung, Versuche, Absprache-fähigkeit, stationäre Einweisung, FU) Leidesdruck / Einschränkung im Alltag		

Depression: Im letzten Monat häufig niedergeschlagen und hoffnungslos? Im letzten Monat deutlich weniger Freude an Dingen, die Sie sonst gerne tun?
 Alkoholabhängigkeit: CAGE-Fragen **C**ut down drinking (Versuch aufzuhören), **A**nnoying (kritisiert für Trinkverhalten), **G**uilty, **E**ye opener (Morgenkonsum)

Gynäkologie

Anamnese	Status	Diagnostik / Prozedere
Vorstellen & Händedesinfektion	Händedesinfektion	Labor HIV, SS Bildgebung transvaginaler US Folgetermin abmachen (auch wenn zum Facharzt überwiesen) OA-Vorstellung - Frau XXX, Alter, Gravida, Para
Offene Frage Jetziges Leiden - Schmerzen: Dimensionen - Beginn (best. Ereignis, Zusammenhang mit Zyklus, GV) / Verlauf - Ort / Ausbreitung - Stärke / Qualität - verbessernd / verschlechternd / Auslöser - Schon mal gehabt - Medikamente genommen	Vitalparameter Vorbereitung Material bereitlegen Handschuhe anziehen Palpation Abdomen + inguinale LK Inspektion Bläschen, Ausfluss, auch Analbereich Untersuchung - Spekulum mit Gleitgel nehmen - Nativabstrich auf Objektträger - KOH- Riechtest - allg. Bakteriologie (hinteres Vaginalgewölbe) - Chlam./Gonok. (intrazervikal) - PAP-Abstrich aus Portio (min5x drehen) - Spekulum vorsichtig rausziehen, dabei die Vaginalwand inspizieren Palpation - Gleitgel auf einen Finger - Portio-Schiebe/Hebeschmerz - Uterus/Adnexen/Vaginalwände tasten	
Persönliche Anamnese Systemanamnese - Menarche, Menopause, Kontrazeption - Menstruation (Letzte Periode, Blutungsdauer, Zykluslänge, Blutmenge (Anzahl Binden/Tampons), Schmerzen - SS: Anzahl, Jahr, Art, aktuell schwanger? - Inkontinenz - Gyn-Kontrollen: letzte Kontrolle, PAP-Abstrich (alle 2y) Medikamente, Noxen, Allergien, Impfungen (HPV) Familienanamnese, Sozialanamnese (Umfeld, Beruf) Reiseanamnese, Sexualanamnese (①sexuell aktiv ②wechselnde Partner ③STI gehabt ④Verhütungsart)	Händedesinfektion	

Ausfluss (Farbe, Geruch, Schmerzen, Menge), Jahreskontrolle, STI, bakterielle Vaginose: Gardnerella-Bakterien (Amsel-Kriterien: Aminogeruch (KOH-Probe), Schlüsselzellen (Plattenepithelzellen bedeckt mit kokkoiden Bakterien), Erhöhter pH (>4.5), Liquider Fluor (grau-weiss))

Palliative Care

Anamnese / SENS	Kardinalsymptome
Vorstellen & Händedesinfektion	Schmerz
Symptommanagement - Anamnese und Schmerzdimensionen - Erwartungen, Ängste - Schmerztherapie früh beginnen Unterstützende Massnahmen: - Physikalische Massnahmen: Massagen, Physiotherapie - Entspannungsverfahren, Seelsorge Entscheidungsfindung - Patientenverfügung? - Was denken Sie? Was möchten Sie? Was nicht? - Therapieziele vereinbaren - Notfallplan erarbeiten - Wer und wie weit sollen Angehörige informiert und involviert werden? - Haben Sie sich Gedanken über den Tod gemacht? Netzwerk - Organisation (amb. Pflege, Notfallplan) Support - für Angehörige (Kinder, Trauerbegleitung, Beratung)	- By the mouth: Oral, bzw. rektal oder dermal - By the clock: Regelmässiges Einnahme-Zeitschema - By the ladder: WHO-Schema WHO-Schema (Basis-Bolus-Prinzip, immer: Laxantien, Antiemetika) - I: nicht-opioid Analgetika (NSAR, Paracetamol) - II: Stufe I + schwaches Opioid (Tramadol) - III: Stufe I + starkes Opioid (Morphin) - IV: RM-nahe Opioide, Lokalanästh. Dyspnoe - Beruhigen (Pat + Angehörige), Lippenbremse - Atemhilfsmuskulatur: Aufsitzen, Arme abstützen - Fenster öffnen, evtl. Sauerstoffgabe - Medikamente: Morphin, evtl. zusätzlich Dormicum - Ultima-Ratio: intensivmedizinische Betreuung, palliative Sedation Nausea / Erbrechen - Ursache: zentral oder peripher - Verlauf, Zusammenhang mit Nahrung, Liege-Position, - Klinik: Farbe, Blut, SZ, Fieber, Husten - Therapie: Medikamente, Magensonde

P. möchte sterben vs Familie möchte Verlegung in Krankenhaus, P. möchte eine PV, Aufklärung Organspende / Rea A / PEG Sonde

Nephrologie

Anamnese	Status	Diagnostik / Prozedere
Vorstellen & Händedesinfektion	Händedesinfektion	Labor Kreatinin, Kreatinin-Clearance, Harnstoff, Cystatin C, Harnsäure, Serumelektrolyte, Serumalbumin Urin Sediment (glomeruläre Erythrozyten, Zylinder), U-Stix (Leuk, Prot, Ery, Gluc, ...) Elektrophorese genaue Einteilung der Proteinurie (grosse: Glomerulusdefekt, kleine: Tubulusdefekt) Ultraschall Nierenarterien, Niere Biopsie Folgetermin abmachen (auch wenn zum Facharzt überwiesen)
Offene Frage Jetziges Leiden - Schmerzen: Dimensionen - Beginn (best. Ereignis?) / Verlauf - Ort / Ausbreitung - Stärke / Qualität - verbessernd / verschlechternd / Auslöser - Schon mal gehabt - Medikamente genommen	Vitalparameter Abdomen normaler Status, Nierenklopfschmerz, Nierenarterien mit US (Stenose?) Thorax Auskultation Lunge und Herz Volumen Jugularis-Beurteilung Beine Ödeme	
Persönliche Anamnese Systemanamnese - B-Symptome (Nachtschweiss, Fieber, Gewichtsverlust) - Urinveränderungen: Qualität (Farbe, Blut, Schaum) Quantität (Menge, Frequenz) - Ödeme Medikamente, Noxen, Allergien, Impfungen Familienanamnese, Sozialanamnese (Umfeld, Beruf) Reiseanamnese, Sexualanamnese (①sexuell aktiv ②wechselnde Partner ③STI gehabt ④Verhütungsart)		
	Händedesinfektion	
NSAR-Abusus, DM-II, Na/Ka Störungen (hypo, hyper, pontine Myelinose, Herzrhythmusstörungen), eher nicht: chronische NI und Dialyse		

Ophthalmologie		
Anamnese	Status	Diagnostik / Prozedere
Vorstellen & Händedesinfektion	Händedesinfektion	Labor
Offene Frage Jetziges Leiden - Schmerzen: Dimensionen - Beginn (best. Ereignis?) / Verlauf - Ort / Ausbreitung: zusätzlich neurologisch Ausfälle - Stärke / Qualität: Visusverlust quantifizieren - verbessernd / verschlechternd / Auslöser - Schon mal gehabt - Medikamente genommen	Vitalparameter Starke Sz betäubende Augentropfen Visus Sehtafel 5m (monookulär+korrigiert), dann Fingerzählen (5→1m), Bewegung (5→1m), Helligkeit gerichtet, Hell/Dunkel Hornhaut Oberfläche(Fensterkreuz, Fluoreszin), Transparenz (seitlich/frontal Licht), Sensibilität Bulbusabschnitte - vorne: Vorderkammer (Spaltlicht), Iris, Linse - hinten: Sehnerv, Blutgefäße, Netzhautperipherie Augendruck palpatorisch im Seitenvergleich Ggf. Neuroophthalmologie - Gesichtsfeld - Augenmotilität - Pupillen: direkt/indirekt, swinging flashlight (Afferenz), Anisokorie (Efferenz) - Rotentsättigung	Bildgebung Folgetermin abmachen (auch wenn zum Facharzt überwiesen)
	Händedesinfektion	
Persönliche Anamnese Systemanamnese - Diabetes, Augenerkrankungen, Visuskorrektur Medikamente, Noxen, Allergien, Impfungen Familienanamnese, Sozialanamnese (Umfeld, Beruf) Reiseanamnese, Sexualanamnese (①sexuell aktiv ②wechselnde Partner ③STI gehabt ④Verhütungsart)		
Sehverlust: langsamer (Katarakt, Makuladeg., diab. Retinopathie), vorübergehend (Zentralarterienver., TIA, Stroke, Glaukom, Arteriitis temporalis), rotes Auge (Konjunktivitis, Uveitis, Akanthamöben), Blitze, Russregen: Ablation retinae, Doppelbilder (Abducensparese, Schädelbasisbruch)		

Urologie

Anamnese	Status	Diagnostik / Prozedere
Vorstellen & Händedesinfektion	Händedesinfektion	Labor
Offene Frage Jetziges Leiden - Schmerzen: Dimensionen - Beginn (best. Ereignis?) / Verlauf - Ort / Ausbreitung - Stärke / Qualität - verbessernd / verschlechternd / Auslöser - Schon mal gehabt - Medikamente genommen	ruhige, angenehme Atmosphäre schaffen alles bereitlegen und erst dann beginnen zu arbeiten KI: Akute schwere Prostatitis, Urethritis, Urethraabrisse	- Stix - Sediment - Mikroskopie - Kultur Sono Uroflow (bei Miktionsbeschwerden) retrogrades Urethrogramm (mechanische Verletzung)
Persönliche Anamnese Systemanamnese - B-Symptome (Nachtschweiss, Fieber, Gewichtsverlust) - Wasser lösen Medikamente, Noxen, Allergien, Impfungen Familienanamnese (Prostat-Ca), Sozialanamnese (Umfeld, Beruf) Reiseanamnese, Sexualanamnese (①sexuell aktiv ②wechselnde Partner ③STI gehabt ④Verhütungsart)	Händedesinfektion	Folgetermin abmachen (auch wenn zum Facharzt überwiesen)
Skrotal (schmerzhaft: Torsion, Epidydimitis, Orchitis, Trauma, Hernie, Abszess, Gangrän, nicht-schmerzhaft: Hydrozele, Varikozele, Spermatozele, Tumoren), Penis (Phimose, Karzinom, STI, Erektionsstörungen), Blase (Steine, Tumore, Entzündungen, Harnverhalt), Niere (Nephritis, Urolithiasis), Prostata (Entzündung, BPH, Tumor)		