



Centre
Universitaire
Romand

Médecine
Légale



**Répétitoire
Médecine légale
24.05.2019**



Partie I

Prof. Silke Grabherr

1 Un marathonien de 42 ans, 178 cm et 68 kg, décède lors d'un entraînement, pendant l'effort. Il est habillé d'un short et d'un t-shirt, de chaussettes, d'une casquette et chaussures de course. Le corps est retrouvé le 15 mai à 15h00, sur un chemin forestier, à l'ombre, à proximité d'une rivière. La température ambiante est de 20°C. La température rectale est de 31°C. La rigidité cadavérique est établie, de type élastique, aux articulations temporo-mandibulaires et aux membres supérieurs. Les lividités cadavériques se trouvent sur les parties déclives du corps et s'effacent complètement à la pression digitale.

Quel est le délai post mortem le plus probable?

- A. moins de 2 heures
- B. 2 à 5 heures
- C. 8 à 12 heures
- D. plus que 14 heures



2 Un homme de 75 ans vient consulter le médecin généraliste avec sa femme. Celle-ci s'inquiète car elle estime qu'il a des oublis plus fréquents et qu'il ne fait plus ses impôts comme auparavant. Elle s'inquiète pour son permis de conduire. Le patient estime qu'il n'a aucun problème et qu'il n'a jamais eu d'accident de voiture en 50 ans. Il ne vient consulter qu'à la demande de sa femme. Le reste de l'anamnèse ne montre rien de particulier. Le bilan cognitif, le « *Mini mental state examination (MMSE)* » est normal mais le test de l'horloge est légèrement déficitaire. Le reste des examens cliniques sont rigoureusement normaux de même que le bilan biologique de routine.

Quelle est la meilleure action à entreprendre dans l'immédiat ?

- A. signaler immédiatement les doutes sur l'aptitude à la conduite au juriste du service des automobiles
- B. signaler immédiatement les doutes sur l'aptitude à la conduite au médecin cantonal
- C. investiguer le problème cognitif chez un spécialiste
- D. exclure un état dépressif puis investiguer le problème cognitif chez un spécialiste
- E. rassurer le patient car il n'a aucun problème particulier



3 Un médecin urgentiste est appelé au domicile de M. B, âgé de 86 ans, retrouvé inanimé dans son lit par l'infirmière du CMS. Sur place, le médecin constate une mort certaine grâce à la présence de lividités cadavériques. Sur le corps, à première vue, aucune lésion n'est visible. Sur la table de nuit, se trouve une plaquette de 20 cachets de barbiturique vide.

Quelle est l'attitude la plus correcte d'un point de vue médico-légal?

- A. remplir un constat de décès en indiquant «mort naturelle»
- B. examiner le corps avec précautions pour vous assurer de l'absence de lésions
- C. remplir un constat de décès en indiquant «mort indéterminée»
- D. transmettre la plaquette de cachets vide à la police
- E. signaler le cas au médecin cantonal



4 Un plongeur, récemment revenu d'une plongée à plus de 30 mètres, rapporte avoir ressenti lors de sa dernière plongée une sensation d'euphorie ainsi qu'une lenteur réactionnelle. Il a pour habitude de plonger avec du trimix (mélange d'oxygène, d'azote et d'hélium). Quelle cause explique le mieux cette symptomatologie?

- A. Barotraumatisme
- B. Consommation d'alcool
- C. Asphyxie transitoire
- D. Attaque de panique
- E. Narcose à l'azote



5 Un nourrisson de 4 mois est accompagné aux urgences de l'Hôpital des enfants par ses parents. Depuis quelques heures le bébé est somnolent et hypotone. Il a vomi à deux reprises et respire bizarrement.

Afin de vérifier le diagnostic de traumatisme par secousses, quel examen est indiqué en premier lieu?

- A. Echographie abdominale
- B. Analyses toxicologiques
- C. CT scan cérébral
- D. Scintigraphie osseuse
- E. Ponction lombaire



6 Une femme d'apparence âgée est trouvée inanimée en bas d'un immeuble locatif. Arrivé sur place, la police explique qu'elle était dépressive et qu'elle aurait fait une chute du 7^{ème} étage. Dans le passé, la femme aurait été maltraitée par son fils toxicomane.

Quelle devrait être votre première réaction d'un point de vue médical ?

- A. examiner la victime
- B. appeler le procureur de service
- C. annoncer une possible maltraitance au médecin cantonal
- D. rédiger le constat de décès
- E. appeler le médecin traitant



7 Lors d'un accident de bus transportant des enfants entre 8 et 12 ans, on déplore six blessés graves et 12 morts. Plusieurs présentent des blessures au visage.

Quelle méthode permettra le plus rapidement d'identifier les enfants décédés?

- A. comparaison des empreintes digitales
- B. comparaison de leur profil ADN avec celui de leur mère
- C. comparaison de leur données dentaires
- D. comparaison de leur profil ADN avec celui de leur père
- E. reconnaissance visuelle par les parents



8 Un homme est trouvé décédé au bord du lac, près de la rive, les habits secs, sans champignon de mousse. La température ambiante est de 4 degrés, la température rectale de 22 degrés, des lividités roses et violacées sont moyennement étendues, une rigidité est fixée. Des zones d'aspect érythémateux rouge-brunâtre sont visibles aux coudes et aux genoux.

Quelle est la cause la plus probable du décès ?

- A. hypothermie
- B. intoxication au monoxyde de carbone
- C. noyade
- D. intoxication éthylique
- E. traumatisme crânien



9 Un homme de 89 ans, partiellement dévêtu, est trouvé décédé à côté de son lit dans l'EMS dans lequel il réside. Une sangle est retrouvée autour de sa poitrine. L'homme était connu pour une dépression, une démence fronto-temporale et un emphysème pulmonaire.

Quelle est la cause la plus probable du décès?

- A. maltraitance par le personnel soignant
- B. suicide
- C. accident auto-érotique
- D. fausse route alimentaire
- E. asphyxie positionnelle



10 Monsieur F., 35 ans, se présente aux urgences et dit avoir été frappé d'un coup de poing au visage et griffé au thorax par son épouse. Il présente une ecchymose orbitaire violacée en monocle droit et des dermabrasions dans la région pectorale. M. F. ajoute qu'il s'agit du 1^{er} épisode de violence physique par son épouse et il ne sait pas s'il va déposer plainte. L'épouse de M. F. est enceinte

Quelle est la démarche médico-légale la plus appropriée en premier lieu?

- A. encourager le patient à déposer plainte contre son épouse
- B. établir un constat médical
- C. annoncer le cas à une autorité pénale
- D. signaler du cas au Service de protection de la jeunesse
- E. orienter le patient vers un Centre de consultation LAVI



11 Monsieur F., âgé de 28 ans arrive aux urgences et déclare avoir été victime d'une agression par un inconnu au centre-ville qui l'a frappé d'un coup de batte de baseball à la cuisse droite. Monsieur F. présente uniquement, à la partie externe de la cuisse droite, une lésion cutanée rouge violacé de 9 x 2 cm, douloureuse à la palpation. Il déclare, par ailleurs, avoir bu 3 dl de vin rouge avant l'agression.

Quelle est la prise en charge la plus appropriée ?

- A. encourager Monsieur F. à déposer plainte
- B. établir un constat médical à l'attention de la police
- C. informer le Procureur de service
- D. orienter Monsieur F. vers un centre de consultation LAVI
- E. effectuer un dosage de l'alcool dans le sang de Monsieur F.



12 Le corps dénudé d'une femme de 69 ans, connue pour une cardiopathie ischémique sévère, est trouvée dans un garage souterrain avec une ceinture de peignoir au sol à proximité. Sur le cou au-dessous du larynx se trouve un sillon parcheminé, presque horizontal. Le corps présente des pétéchies conjonctivales et au niveau du visage qui s'arrêtent exactement au dessus du sillon

Quelle est la circonstance du décès la plus probable ?

- A. asphyxie positionnelle
- B. infarctus du myocarde
- C. mort violente
- D. strangulation
- E. pendaison



13 Un homme de 56 ans connu pour un alcoolisme chronique est retrouvé décédé sur la voie publique, à proximité de sa voiture au milieu d'une nuit hivernale. Les premières constatations mettent en évidence une ecchymose violacée associée à une fausse mobilité de la cuisse gauche et une dermabrasion du front.

Quelle est la cause du décès la plus probable?

- A. hypothermie
- B. traumatisme
- C. électrocution
- D. infarctus du myocarde
- E. intoxication éthylique sévère



14 Un chauffeur de camion de 58 ans connu pour un diabète traité par insulinothérapie à raison de 3 injections par jour se présente chez son médecin traitant. Il s'inquiète pour son activité professionnelle en raison des risques d'hypoglycémie.

Quelle est la meilleure recommandation concernant son diabète et la conduite automobile professionnelle?

- A. La conduite automobile est interdite lorsque la glycémie capillaire avant de prendre le volant est inférieure à 9 mmol/L
- B. Une seule mesure de la glycémie capillaire uniquement avant de prendre le volant le matin est nécessaire
- C. L'insulinothérapie est un motif d'inaptitude pour les chauffeurs professionnels
- D. Des mesures de la glycémie capillaire six à huit fois par jour sont nécessaires
- E. Aucune précaution particulière n'est nécessaire si ce n'est d'avoir des sucres dans son véhicule



15 Un appartement a été cambriolé. La police intervient et réalise un prélèvement sur le manche d'un tournevis laissé par le ou les auteurs. Ce prélèvement est transmis à l'unité de génétique forensique du centre de médecine légale. Les analyses mettent en évidence un profil ADN provenant vraisemblablement d'une personne.

Quelle utilisation peut être faite de ce profil ADN dans le contexte d'une enquête judiciaire en Suisse?

- A. établir, avec un certain degré de probabilité, la couleur des yeux et des cheveux de la personne qui tenait le tournevis
- B. établir un lien entre le tournevis et une personne dont le profil ADN est enregistré dans la banque suisse de profils ADN
- C. établir si la personne qui tenait le tournevis est coupable ou innocente
- D. établir quel est le niveau d'expression du gène principal associé à l'agressivité chez la personne qui tenait le tournevis
- E. déterminer, avec un certain degré de probabilité, l'état de santé de la personne qui tenait le tournevis



16 Le corps d'un homme de 60 ans est découvert dans un appartement après une ouverture forcée de la porte. Dans la chambre où le corps se trouve le chauffage d'appoint individuel au gaz. Les fenêtres ont été ouvertes par les secours qui pensent à une intoxication au monoxyde de carbone. A l'examen externe du corps, les rigidités sont résolues, les lividités fixées.

Quel élément pourrait faire soutenir le mieux l'hypothèse d'une intoxication aiguë au monoxyde de carbone?

- A. lividités rouges claires sur l'ensemble du corps
- B. absence de la rigidité cadavérique
- C. odeur d'amande amère émanant du corps de la victime
- D. absence des lésions traumatiques sur le corps
- E. vomissures sur le corps



17 Suite à un grave accident de la circulation routière, un homme de 29 ans, est acheminé inconscient aux urgences, une plaie au visage et une fracture ouverte du membre inférieur gauche. Des policiers arrivent peu après et demandent, sur ordre d'un procureur, que des prélèvements soient effectués afin de déterminer si l'homme a consommé de l'alcool, des drogues ou des médicaments avant l'accident.

Quelle est l'attitude la plus correcte d'un point de vue médico-légal?

- A. effectuer des prélèvements selon l'ordre du procureur
- B. attendre que le patient soit conscient pour obtenir son consentement
- C. demander l'autorisation du médecin cantonal pour faire les prélèvements
- D. appeler le médecin légiste de garde pour qu'il fasse des prélèvements
- E. demander l'autorisation des proches de l'homme pour faire les prélèvements



18 Une personne inanimée est trouvée dans une forêt; le corps est couché au sol, il est rigide et des lividités violacées sont bien visibles. Une corde coupée est trouvée à proximité.

Les promeneurs ont trouvé cette personne pendue, ils ont coupé la corde et ont commencé des manœuvres de réanimation.

Pour le médecin arrivant sur place, quelle est l'attitude la plus correcte du point de vue médico-légal ?

- A. rechercher les antécédents médicaux de la personne décédée
- B. rédiger un constat de décès pour une mort indéterminée
- C. déshabiller le corps pour l'examiner en détail
- D. rédiger un constat de décès pour une mort violente
- E. continuer les manœuvres de réanimation



19 Un homme de 43 ans arrive aux urgences en indiquant qu'il s'est retrouvé plusieurs heures après un ballade en montagne, couché par terre sans aucun souvenir de ce qu'il lui est arrivé. La police n'exclut pas une agression par une tierce personne. A l'examen, il présente quelques dermabrasions aux coudes, une ecchymose de la fesse gauche ainsi qu'une lésion rougeâtre arborescente ressemblant à une feuille de fougère sur le dos que lui-même n'a pas remarqué.

Quelle est le diagnostic le plus probable ?

- A. Arythmie cardiaque
- B. Electrocution avec un taser
- C. Fulguration
- D. Un coup de feu tiré avec une arme longue
- E. Soumission chimique



20 Un avion de ligne avec 280 personnes à bord s'est abîmé dans le lac Léman. Il n'y a pas de survivants et les corps ont été fortement fragmentés à l'impact.

Quelle technique d'identification sera la plus importante pour identifier les corps et pour les rendre aux proches ?

- A. comparaison des empreintes digitales avec les fichiers des passeports biométriques
- B. comparaison des profils génétiques
- C. comparaison dentaire
- D. reconnaissance visuelle
- E. identification à l'aide d'objets personnelles



21 Un enfant de 6 ans est amené par sa mère aux urgences. Les parents sont en instance de divorce et la mère fait des allégations de violence physique répétées du père de l'enfant lors des séjours chez lui. A l'examen physique l'enfant montre des dermabrasions au genoux, ainsi que plusieurs ecchymoses d'âge différents en regard de la face antérieure des jambes et une ecchymose de la fesse droite.

Qu'est-ce que ce tableau lésionnel évoque en premier lieu?

- A. traumatismes multiples répétés dans le temps
- B. maltraitance physique
- C. chute récente
- D. syndrome de Münchhausen par procuration
- E. trouble du déficit attentionnel avec hyperactivité de l'enfant



22 Dans le contexte d'un test de paternité, les prélèvements de la mère et de l'enfant ont déjà été réalisés par l'unité de génétique forensique d'un institut de médecine légale.

Qui définit la procédure de prélèvement des échantillons de façon à ce qu'ils soient recevable selon la loi ?

- A. médecin cantonal
- B. police scientifique
- C. procureur général
- D. médecin de famille
- E. laboratoire de génétique forensique



23 Le corps d'une femme de 45 ans a été trouvé dans un appartement suite à un incendie. Sur l'ensemble du corps des zones de brûlures sont présentes. Une autopsie est ordonnée.

Quel signe permet d'affirmer que la patiente était vivante au moment de l'incendie?

- A. infiltration hémorragique en regard des brûlures
- B. embolie gazeuse
- C. présence de la suie dans les bronches
- D. emphysème pulmonaire aigu
- E. hémorragies rétinienne



24 Une jeune femme de 32 ans est retrouvée décédée à l'extérieur d'un chalet d'alpage. Le corps est partiellement recouvert de neige et déshabillé dans la partie inférieure. Une doudoune et un pull se trouvent à quelques mètres du corps. La face dorsale des mains présente, bilatéralement, quelques dermabrasions superficielles. Les amis qui étaient avec la jeune femme la veille de la découverte expliquent à la police qu'ils avaient consommé de l'alcool et que la jeune femme avait quitté soudainement le chalet pour aller se promener, sans revenir. Les premières investigations de police et médico-légales semblent exclure la présence de lésions traumatiques majeures.

Quel diagnostic est le plus probable ?

- A. « hyde and die » syndrome
- B. agression à caractère sexuel
- C. situation de type « congelatio erythematosa »
- D. situation type « paradoxical undressing »
- E. décompensation psychotique



25 Un corps, très fortement carbonisé a été trouvé à l'intérieur d'une voiture parquée dans une forêt. Selon la police, il pourrait s'agir du propriétaire de la voiture, âgé de 60 ans, connu pour des troubles cardiaques et portant un pacemaker.

Quel examen comparatif permet en première ligne d'identifier le corps ?

- A. examen dactyloscopique
- B. examen odontostomatologique
- C. analyse ADN
- D. examen par CT-scan des sinus
- E. analyse de densité osseuse



26 Un homme de 70 ans a été trouvé décédé par sa fille le matin dans son lit. Le fils, présent sur place, explique que son père n'a pas été trouvé dans le lit mais pendu dans la buanderie et que c'est lui qui l'a transporté dans son lit pour que l'épouse de la victime ne soit pas au courant du suicide. Il demande à ne pas l'en informer, explique que les obsèques doivent avoir lieu rapidement et qu'il a déjà appelé une entreprise de pompes funèbres à cette effet.

Quelle est l'attitude la plus correcte à adopter en premier lieu?

- A. constater le décès en indiquant mort violente
- B. informer le médecin cantonal
- C. indiquer mort naturelle sur le constat de décès
- D. appeler le médecin légiste de garde pour signaler le cas
- E. expliquer la situation à l'entreprise de pompes funèbres



27 Un jeune homme de 25 ans est retrouvé décédé dans son appartement, la porte verrouillée. A l'examen du corps, il présente un orifice au niveau du thorax, entouré de poudre noire qui est également incrustée dans le tissu de son t-shirt couvrant la lésion. Du sang s'écoule de l'orifice. Aucune autre lésion n'est constatée.

Quel est le diagnostic médico-légal le plus probable ?

- A. orifice d'entrée de projectile tiré à faible voire moyenne distance
- B. orifice de sortie de projectile tiré à faible voire moyenne distance
- C. orifice d'entrée de projectile tiré à longue distance
- D. orifice de sortie de projectile tiré à longue distance



28 Le corps d'une femme de 60 ans est retrouvé dans une salle de bain, étendu par terre. La baignoire est remplie d'eau. Le corps est nu et présente une plaie contuse à l'arrière de la tête et une petite lésion d'environ 3 cm de diamètre au niveau de l'index, ressemblant à une brûlure. Les lividités cadavériques sont moyennement établies. La rigidité est présente au niveau des 4 membres.

Quel est le diagnostic le plus probable ?


- A. Noyade
- B. Submersion
- C. Electrocution
- D. Infarctus du myocarde
- E. Traumatisme crânien





Centre
Universitaire
Romand

Médecine
Légale



Prof. Silke Grabherr
silke.grabherr@chuv.ch



Centre
Universitaire
Romand

Médecine
Légale



Répétitoire
Médecine légale
24.05.2019



Partie II
Dre Katarzyna Michaud

29 Le médecin urgentiste est appelé à se rendre chez un homme trouvé sans vie dans son appartement. Sur place, le concierge lui explique qu'il a trouvé l'homme pendu, qu'il a coupé la corde et commencé des manœuvres de réanimation. Le corps se trouve au sol, avec une corde serrée autour du cou, il présente une rigidité cadavérique et des lividités violacées bien visibles.

Quelle est la première démarche à avoir d'un point de vue médico-légal ?

- A. enlever la corde
- B. rédiger un constat de décès pour une mort indéterminée
- C. déshabiller le corps pour l'examiner en détail
- D. continuer les manœuvres de réanimation
- E. rédiger un constat de décès pour une mort violente



30 Le corps d'un homme de 45 ans est découvert dans le lac Léman. Il porte une tenue complète de plongeur avec une bouteille et un masque. Un champignon de mousse est visible autour de la bouche.

Quel examen serait recommandé pour déterminer la cause du décès?

- A. Levée de corps par un médecin légiste
- B. Examen externe complet à l'institut de médecine légale
- C. Scanner post-mortem avec l'analyse des gaz
- D. Autopsie médico-légale
- E. Analyse de l'équipement de plongée



31 Un pilote d'avion de 55 ans consulte pour des troubles visuels importants. Un glaucome avec une limitation importante du champ visuel même en vision binoculaire est constaté. Le médecin indique que dans ces conditions il doit mettre le patient à l'arrêt de travail mais ce dernier refuse car il ne veut pas perdre son emploi. Le médecin se pose la question de ce qu'il peut faire du point de vue médico-légal pour préserver la sécurité des passagers des avions qu'il pilote.

Quelle est l'attitude la plus correcte du point de vue médico-légal ?

- A. annoncer le cas à l'office fédéral de l'aviation
- B. respecter le secret professionnel sans aucune possibilité légale de signalement
- C. communiquer le diagnostic au médecin du travail du patient
- D. informer la famille du patient sur les risques de piloter
- E. demander à être délié du secret professionnel



32 Le médecin est appelé pour une jeune femme retrouvée morte au bord de la route. A proximité du corps git un vélo. Le premier examen du corps sur place montre de nombreuses abrasions ainsi qu'une probable fracture de l'épaule droite et quelques lividités cadavériques.

Quelle est la meilleure attitude du point de vue médico-légal?

- A. Signer un constat de décès pour une morte violente
- B. Informer la médecine légale
- C. Appeler la police
- D. Faire les prélèvements pour un dosage de l'alcool



33 Une femme annonce à son médecin que son bébé de 9 mois est décédé durant la nuit et qu'une autopsie médico-légale a été demandée par le procureur. Elle est hors d'elle car elle ne veut pas d'un examen invasif sur son bébé et demande comment elle peut s'y opposer.

Quelle est la réponse la plus adéquate à donner à cette femme d'un point de vue médico-légal?

- A. lui suggérer de déposer un recours auprès du médecin cantonal
- B. la rassurer car une autopsie médico-légale ne peut être pratiquée sans son consentement
- C. lui expliquer qu'elle ne peut pas s'opposer à cette décision prise par le procureur
- D. lui proposer d'appeler le procureur pour qu'il remplace l'autopsie par des examens non-invasifs.



34 Un corps est trouvé dans la forêt, ne présentant aucun signe d'altération cadavérique. A l'examen, il présente de multiples orifices arrondis, de tailles entre 0,5 et 3 cm sur le côté droit du thorax, sur le dos et sur l'abdomen. Aucune lésion au niveau de la tête n'est constatée et les lividités cadavériques sont faiblement étendues.

Quel diagnostic est le plus probable ?

- A. Lésions par arme blanche à double tranchant
- B. Lésions balistiques par un tir d'une arme longue
- C. Lésions balistiques par arme de poing
- D. Lésions de prédation post-mortem



35 Un homme de 60 ans est découvert décédé chez lui après une ouverture forcée de la porte. Dans la salle à manger où le corps se trouve au sol, un grill à charbon est posé sur la table avec des aliments dessus. Les fenêtres ont été ouvertes par les secours. Ces derniers parlent d'une possible intoxication au monoxyde de carbone.

Quel est l'élément, au cours de l'examen externe du corps, qui parlerait en faveur de l'hypothèse d'une intoxication aiguë au monoxyde de carbone ?

- A. Présence des selles liquides à proximité du corps
- B. Odeur de pomme mûre émanant du corps
- C. Odeur d'amande amère émanant du radiateur
- D. Ecoulements sanguinolents buccaux et anaux
- E. Couleur rouge clair des lividités cadavériques



36 Un homme de 56 ans est retrouvé couché à plat ventre sous les couvertures dans le lit dans son chalet de montagne en hiver. Il présente des lividités cadavériques rouge clair. Ses antécédents médicaux ne sont pas connus.

Quel est le diagnostic le plus probable?

- A. Asphyxie mécanique
- B. Hypothermie
- C. Intoxication au monoxyde de carbone
- D. Intoxication au cyanure
- E. Intoxication aux opiacés



37 Une femme de 44 ans, avec antécédent d'embolie pulmonaire est retrouvée décédée dans un foyer d'incendie à son domicile. Elle présente des lividités cadavériques rouge brique, des brûlures cutanées de premier degré sur la face antérieure des cuisses, sans lésions traumatiques majeures appréciables. On retrouve des matières plastiques endommagées par le feu à proximité du corps.

Quel est la cause du décès la plus probable?

- A. Intoxication au CO
- B. Intoxication au cyanure
- C. Blast pulmonaire primaire
- D. Embolie pulmonaire
- E. Œdème pulmonaire lésionnel



38 Un médecin installé en ville reçoit un courrier d'un procureur demandant des renseignements concernant une de ses patientes. Il s'agit d'une femme de 22 ans, ancienne toxicomane qu'il a examinée quelques jours plus tôt et qui aurait passé une soirée dans une boîte de nuit puis s'étant réveillée chez elle en n'ayant aucun souvenir de sa soirée. Cette patiente a fait une interruption volontaire de grossesse 3 mois plus tôt. Le procureur demande le rapport de la consultation faite après la soirée en question ainsi que son dossier médical incluant la médication actuelle de la patiente.

Quelle est l'attitude la plus correcte d'un point de vue médico-légal ?

- A. envoyer le rapport demandé au procureur dans les meilleurs délais
- B. annoncer à l'autorité compétente la toxicomanie de la patiente
- C. contacter le médecin cantonal pour annoncer l'interruption de la grossesse
- D. demander au Procureur général d'être libéré du secret médical
- E. contacter la patiente pour l'informer de la demande



39 Un homme de 70 ans est trouvé inanimé par son épouse dans la grange. Sur le corps, des lividités rouges clair, entourées de lividités violacées sont constatées.

Quelle est l'explication la plus probable de ce phénomène?

- A. intoxication aux insecticides (paraquat)
- B. ré-oxygénation due au froid et l'humidité
- C. intoxication au monoxyde de carbone
- D. intoxication au cyanure
- E. traumatisme contondant



40 Un urgentiste est appelé par une mère pour son fils de 21 ans présentant un comportement agressif. Dépêché sur les lieux, l'urgentiste découvre l'homme pendu par le cou dans sa chambre à l'aide d'une corde attachée à une poutre.

Quels sont les premiers gestes à effectuer?

- A. sécuriser les lieux et appeler la Police
- B. ouvrir le nœud et commencer la réanimation
- C. vérifier la présence ou non de lividités cadavériques
- D. photographier les lieux et le corps
- E. appeler les urgences psycho-sociales pour la mère



41 Une conductrice de 54 ans a heurté un jeune homme qui traversait normalement sur un passage pour piétons. Interrogée par la police, elle indique prendre des médicaments et ne pas se souvenir d'avoir vu l'homme traverser la route. Le procureur ordonne de prendre les mesures visant à apprécier la capacité à la conduite de la conductrice.

Quelle est la première démarche à faire?

- A. Appeler le médecin traitant de la conductrice
- B. Faire un test de dépistage urinaire visant à déterminer la prise de produits illicites
- C. Faire un bilan sanguin
- D. Faire un examen médical et des prélèvements de sang et d'urine
- E. Effectuer un prélèvement de cheveux et convoquer la conductrice dans un mois



42 Aux urgences, Mme X âgée de 33 ans explique avoir été giflée par son mari. Elle se plaint de douleurs à la joue droite où elle présente une zone érythémateuse en forme de main. Mme X. dit que son époux la dénigre, la bouscule et l'insulte « depuis toujours » et souhaite obtenir un constat médical. Elle n'envisage pas de déposer plainte.

Quelle serait la première démarche à faire ?

- A. Etablir le constat médical
- B. Encourager Mme X à contacter une association pour femmes battues
- C. Demander au médecin cantonal d'être libéré du secret médical
- D. Informer la police de la situation de Mme X
- E. Encourager Mme X à déposer une plainte pénale



43 Un homme de 42 ans, ancien toxicomane, fait un malaise suivi d'un arrêt cardio-respiratoire au centre sportif. Les secours tentent une réanimation cardio-pulmonaire sans succès. Le procureur en service est avisé du décès.

Quel examen post mortem est recommandé pour déterminer la cause du décès?

- A. Autopsie médico légale
- B. Analyses toxicologiques
- C. Examen externe
- D. Autopsie clinique
- E. CT-scanner avec une angiographie post-mortem



44 Monsieur F., âgé de 35 ans, se présente aux urgences et relate avoir été frappé d'un coup de poing au visage et griffé au thorax par son épouse enceinte. Il présente une ecchymose péri orbitaire droit et des dermabrasions au thorax.

Quel est le meilleur conseil à donner à Monsieur F d'un point de vue médico légal?

- A. Encourager Monsieur F. à déposer plainte
- B. Contacter une association des violences conjugales
- C. Ecrire au service de protection de la jeunesse pour protéger son enfant à venir
- D. Orienter Monsieur. F vers un centre de consultation LAVI
- E. Informer le gynécologue de son épouse de la situation



45 Une femme de 34 ans, poly toxicomane, est trouvée morte dans une forêt avec des signes évoquant une hypothermie (déshabillage paradoxal, tâches rouge-violacé au niveau des genoux).

Quelle cause initiale a, le plus probablement, joué un rôle dans ce décès?


- A. Embolie pulmonaire
- B. Thrombose coronarienne
- C. Intoxication éthylique
- D. Pneumonie à *Pneumocystis carinii*
- E. Rupture anévrisme cérébral



46 Un homme de 24 ans est trouvé dans un appartement partiellement détruit par un incendie. Il présente de larges brûlures au tronc et aux quatre membres.

Quel signe de vitalité peut être détecté à l'examen externe du corps ?

- A. Traces de suie autour de la bouche et dans la cavité buccale
- B. Coloration jaunâtre des phlyctènes en regard des brûlures
- C. «Pattes d'oie» aux extrémités des paupières
- D. Opacification horizontale des cornées
- E. Lividités cadavériques intenses et très étendues



47 Un homme âgé est trouvé mort en bas d'un immeuble locatif et, est connu par être victime de maltraitance par son fils toxicomane. La police, présente sur place explique que l'homme était dépressif et qu'il aurait fait une chute du 3^{ème} étage. Le médecin traitant de l'homme est inatteignable.

Quelle est la première démarche et la plus correcte du point de vue médico-légal à entreprendre?

- A. Rédiger le constat de décès au nom de l'habitant de l'appartement
- B. Appeler le procureur de service
- C. Annoncer le décès au médecin cantonal
- D. Rédiger le constat de décès pour une mort indéterminée
- E. Effectuer l'examen clinique



48 Deux parents résidant en Suisse souhaitent réaliser un test de paternité hors de la procédure légale concernant leur enfant de 4 ans.

Qui doit donner l'autorisation pour effectuer ce test?

- A. médecin généticien FMH
- B. mère de l'enfant
- C. médecin légiste FMH
- D. médecin cantonal
- E. parents de l'enfant



49 Une femme de 43 ans se présente dans la soirée aux urgences de gynécologie en déclarant soupçonner un homme rencontré le jour précédent au soir dans un bar de l'avoir agressée sexuellement. Elle s'est réveillée partiellement dévêtue et ne garde que des souvenirs partiels de la soirée.

Quel prélèvement serait le plus indiqué pour détecter une éventuelle soumission chimique ?

- A. salive
- B. cheveux
- C. urine
- D. poils pubiens
- E. sang



50 Un homme de 43 ans vivant seul dans un appartement protégé est trouvé décédé à son domicile par une aide sociale. La porte est entrouverte et à proximité du corps, on trouve plusieurs bouteilles d'alcool vides, de nombreux mégots de cigarettes ainsi que des magazines pornographiques. La bouche du défunt est ensanglantée et le sol de l'appartement est largement souillé par des traces rougeâtres évoquant du sang.

Quelle est la circonstance du décès la plus probable?

- A. homicide
- B. suicide
- C. accident auto-érotique
- D. intoxication éthylique
- E. mort naturelle



51 Un agriculteur de 35 ans, en bonne santé habituelle, est retrouvé décédé par la police dans un silo contenant de l'herbe fraîche.

Quelle est la cause du décès la plus probable?

- A. Infarctus du myocarde
- B. Homicide
- C. Asphyxie
- D. Intoxication aux organophosphorés
- E. Choc anaphylactique



52 Une femme de 38 ans, connue pour une BPCO et un asthme, est retrouvée inanimée par la police dans son appartement au 5^{ème} étage. Les portes étaient verrouillées et les fenêtres ouvertes à l'arrivée de la police. La victime est habillée et présente des lividités cadavériques. Sur le sol, on retrouve des mégots de cigarettes, un cendrier renversé et un Ventolin (bronchodilatateur) à proximité du corps. Vous êtes le médecin de garde constater le décès. Quelle est la circonstance du décès la plus probable?

- A. mort violente
- B. intoxication au monoxyde de carbone
- C. mort naturelle
- D. crise d'asthme
- E. suicide



53 Une femme de 40 ans, victime de violences conjugales, rapporte avoir été étranglée par son conjoint. Elle souhaite déposer plainte et un constat est effectué. L'examen clinique ne met pas en évidence de lésions cutanées objectivables au niveau du cou.

Quelle modalité d'imagerie est la plus appropriée dans ce contexte?

- A. IRM
- B. radio cervical
- C. CT scan
- D. angiographie
- E. ultrasonographie



54 Un chauffeur de taxi diabétique de 50 ans est sous insulinothérapie trois fois par jour depuis 2 ans. Il s'inquiète de son aptitude à la conduite automobile car il ne ressent pas ses hypoglycémies même s'il précise qu'elles sont rares.

Quel est le meilleur conseil à donner à ce patient ?

- A. contrôler sa glycémie une fois par jour le matin
- B. contrôler sa glycémie 4 à 6 fois par jour
- C. avoir des sucres dans le véhicule en cas de symptômes d'hypoglycémie
- D. être très attentif aux symptômes d'hypoglycémie
- E. ne pas s'inquiéter car le risque d'hypoglycémie est faible



55 Un homme de 43 ans est trouvé décédé à son domicile. Il présente des lividités cadavériques non fixées. Le corps est tiède, il n'y a pas de rigidité cadavérique. Aucune lésion n'est constatée.

Quel est le délai post-mortem le plus probable?


- A. Moins de 3 heures
- B. Entre 5 et 24 heures
- C. Plus de 48 heures
- D. Entre 24 et 48 heures





Centre
Universitaire
Romand

Médecine
Légale



Dre Katarzyna Michaud
katarzyna.michaud@chuv.ch