



Répertoire de transplantation

Prof. M. Pascual

CTO

7 juin 2019

- a. Autogreffe
- b. Xenogreffe
- c. Allogreffe
- d. Isogreffe
- e. Microgreffe

Laquelle de ces greffes est la plus fréquente au CHUV et dans les hôpitaux universitaires effectuant des greffes d'organes solides ?

Un patient avec insuffisance rénale pre-terminale (Cl.Creat de 14 ml/min) a été informé par son médecin traitant que les greffes sont extrêmement risquées, et ce patient vient vous voir au CHUV pour vous poser des questions concernant **la greffe rénale**.

Vous l'informez et lui expliquez les éléments ci-dessous:

- a. Excellents résultats après un an (>90% de succès)
- b. Le rejet chronique reste un problème sur le long-terme
- c. Les rejets aigus sont devenus relativement rares (incidence < 20% des cas)
- d. La rétinite à Cytomegalovirus est très fréquente (>50% des cas)
- e. Les greffes à partir de donneurs vivants sont courantes

Laquelle de ces affirmations **est fausse** ?

Il souhaite en savoir plus (complications), vous informe aussi qu'il habite 6 mois par an au Japon et qu'on lui a mentionné l'option de dialyse péritonéale (DP) plutôt que la greffe

Vous lui dites alors que la greffe de rein:

- a. Peut être réalisée *préemptivement* (le patient ayant une insuffisance rénale avancée mais n'ayant jamais été dialysé), d'autant plus que son épouse est ABO compatible (sans compatibilité HLA) et en BSH, et prête à donner un rein
- b. Est interdite au Japon
- c. Se complique toujours de lymphocèles dans le mois suivant l'opération
- d. Ne nécessite pas de connaissances en chirurgie vasculaire, c'est une opération « simple »
- e. Est malheureusement associée à des résultats inférieurs par rapport à la dialyse péritonéale et qu'il est raisonnable de commencer par la DP

Laquelle de ces affirmations **est vraie ?**