


ANXIÉTÉ/PHOBIE SOCIALE

L'anxiété sociale se caractérise par la peur intense de situations dans lesquelles nous pourrions être sous l'observation attentive d'autrui. Si n'importe qui peut la ressentir de manière ponctuelle, cette crainte d'agir, de montrer des symptômes d'anxiété et d'être jugé négativement peut conduire certains à éviter de nombreuses situations sociales. Pour plus de 2% de la population, cette anxiété sociale entraîne une détresse significative et une altération significative du fonctionnement (social, professionnel etc.).

1 PHOBIE pour 4 CRAINTES d'être évalué-e de façon négative

COMPÉTENCES SOCIALES		CONTRÔLE DE L'ANXIÉTÉ
<i>Je ne réussirai pas à bien communiquer ou interagir</i> ET ÇA VA SE VOIR		<i>Je ne réussirai pas à cacher mon anxiété</i> ET ÇA VA SE VOIR
Conversations en face à face Réunions de travail	Ex. de situations difficiles	Parler en public Entretiens d'embauche
<i>Je vais bafouiller, bégayer</i> <i>Je ne saurai pas quoi dire</i> <i>Je vais dire ou faire des choses stupides ou inadaptées</i>	Ce que je me dis souvent	<i>Je vais rougir</i> <i>Je vais transpirer</i> <i>Mes mains vont trembler</i>
Préparation et répétitions intensives Anxiolytiques	Ex. de stratégies qui me rassurent	Préparation et répétitions intensives Vêtements couvrants
APPARENCE PHYSIQUE		PERSONNALITÉ
<i>Je ne réussirai pas à avoir l'air attirant ou attractif</i> ET ÇA VA SE VOIR		<i>Je ne réussirai pas à avoir l'air intéressant</i> ET ÇA VA SE VOIR
Marcher dans la rue Aller à une soirée	Ex. de situations difficiles	Conversations en face à face Conversations en petits comités
<i>Je suis mal habillé-e, mal coiffé-e</i> <i>Je suis moche</i> <i>Je ne suis pas assez mince</i>	Ce que je me dis souvent	<i>Je suis barbant-e</i> <i>Je suis stupide</i> <i>Je ne suis pas marrant-e</i>
Vêtements couvrants Maquillage intensif	Ex. de stratégies qui me rassurent	Déviations des sujets de conversation vers les autres Autocensure

COMMENT l'anxiété sociale se MAINTIENT



L'INQUIÉTUDE

L'inquiétude est une suite de pensées négatives à propos de phénomènes qui pourraient se produire. Ces phénomènes seraient les conséquences incertaines mais redoutées d'un événement réel ou lui-même redouté. Cette anticipation de conséquences négatives s'accompagne le plus souvent d'une charge émotionnelle anxiieuse.

LES 2 TYPES D'INQUIÉTUDES

Type 1	Type 2
À propos de ce qui peut découler d'un problème déjà survenu ex. manque d'argent, perte d'emploi, conflit au travail ou dans l'entourage	À propos de ce qui peut découler d'un problème qui n'est pas (encore) survenu ex. possibilité d'attraper une maladie grave, qu'un proche soit impliqué dans un accident

Quand l'inquiétude devient excessive, on parle d'ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE

1. L'inquiétude est **difficile à contrôler**
2. L'inquiétude s'étend à **plusieurs événements et domaines** de la vie
3. L'inquiétude fait souffrir, handicape ou **perturbe le fonctionnement**
4. L'inquiétude survient **la plupart du temps** et pendant au moins **6 mois**
5. Elle s'accompagne des **symptômes** suivants : *agitation ou sensation d'être survolté ou à bout, fatigabilité, difficultés de concentration ou trous de mémoire, irritabilité, tension musculaire, perturbation du sommeil*

L'anxiété généralisée est très souvent associée à une **DIFFICULTÉ À TOLÉRER L'INCERTITUDE**

L'intolérance à l'incertitude se définit comme une tendance excessive à considérer comme inacceptable la possibilité, si minime soit-elle, qu'un événement négatif incertain se produise.

S'INQUIÉTER BEAUCOUP, EST-CE UTILE ?

Les IDÉES REÇUES qui entretiennent l'inquiétude	Les FAITS à connaître pour y faire face
▪ S'inquiéter protège contre le stress et les émotions négatives qui pourraient survenir ▪ S'inquiéter permet de diminuer le risque d'apparition des problèmes ▪ S'inquiéter permet de trouver des solutions aux problèmes ▪ S'inquiéter permet de se motiver à agir pour les résoudre les problèmes ▪ Envisager le pire permet de ne pas être déçu si ça tourne mal	▪ S'inquiéter favorise une anticipation négative et anxiieuse des événements. S'inquiéter finit même par devenir inquiétant en soi. ▪ Ne faire que penser à un problème ne l'empêchera pas de survenir. ▪ S'inquiéter incite à s'inquiéter davantage et à se poser de nouveaux problèmes à résoudre ▪ S'inquiéter incite à éviter les situations stressantes, ce qui soulage avant d'inquiéter encore davantage ▪ Envisager le pire incite à rester déçu de soi-même et à se sentir incapable de régler les problèmes

L'ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE, ÇA SE SOIGNE

MÉDICAMENTS	et/ou	PSYCHOTHÉRAPIE
Antidépresseurs ISRS IRSN Tricycliques	Autres Prégabaline Buspirone Quétiapine	Thérapies cognitivo-comportementales Restructuration cognitive Exposition situationnelle, en imagination, cognitive à l'inquiétude Entraînement à la relaxation, à la résolution de problèmes Biofeedback et stratégies de gestion de l'anxiété
Remboursé Moindre effort personnel	Avantages	Meilleur maintien des progrès
Effets secondaires Accoutumance	Inconvénients	Non remboursé Disponibilité des thérapeutes Motivation nécessaire

LES OBSESSIONS AGRESSIVES

Les obsessions sont des pensées, pulsions ou images récurrentes ou persistantes, ressenties comme intrusives et inopportunes, et qui entraînent une anxiété ou une détresse importante. Dans certains types de troubles obsessionnels compulsifs (TOC), les obsessions concernent la peur de se faire du mal ou de faire du mal à autrui (phobies d'impulsion), la peur d'en avoir envie ou la peur de l'avoir déjà fait.

EXEMPLES DE THÈMES AGRESSIFS : RACISME, MEURTRE, PÉDOPHILIE

J'ai peur de le faire	J'ai peur d'en avoir envie	J'ai peur de l'avoir déjà fait
J'ai peur de laisser échapper des insultes racistes	J'ai peur d'être raciste	J'ai peur d'avoir laissé échapper des injures racistes
J'ai peur de poignarder quelqu'un	J'ai peur d'être un meurtrier	J'ai peur d'avoir blessé quelqu'un avec un couteau
J'ai peur de me livrer à des attouchements sur un enfant	J'ai peur d'être pédophile	J'ai peur d'avoir fait subir des attouchements à un enfant

DEUX MODES DE PENSÉE QUI RENFORCENT CES OBSESSIONS

LA FUSION PENSÉE/ACTION	L'INTOLÉRANCE À L'INCERTITUDE
J'ai tendance à considérer que penser à une action équivaut (moralement) à l'action elle-même ou que ça augmente la probabilité que l'action se réalise.	J'ai excessivement tendance à considérer comme inacceptable la possibilité, si minime soit-elle, qu'une action négative et incertaine se produise.

DEUX TYPES DE COMPORTEMENT QUI RENFORCENT CES OBSESSIONS

L'ÉVITEMENT <i>Je préfère ne pas savoir</i>	LA VÉRIFICATION <i>J'ai besoin de savoir</i>
J'évite les objets (ex. couteaux), les personnes (ex. enfants) ou les situations susceptibles de déclencher les obsessions (ex. Internet, journal TV, films).	Je cherche à me rassurer auprès des gens (« Tu crois que je pourrais... ? »), sur Internet, en épluchant mes souvenirs et en ressassant des arguments.

LES OBSESSIONS AGRESSIVES, ÇA SE SOIGNE

UNE CLASSE MÉDICAMENTEUSE

Antidépresseurs ISRS

DEUX TECHNIQUES COGNITIVO-COMPORTEMENTALES

Laisser couler	Provocation
Je laisse venir à moi le flot de pensées obsédantes sans essayer de les bloquer ou de les fuir <i>puis</i>	Je déclenche et je maintiens volontairement les obsessions <i>puis</i>
Nomination	Sabotage
Je me les désigne clairement comme des obsessions dans le cadre d'un TOC	Je les cautionne en me répétant des phrases qui confirment ce qu'elles me font craindre



LA PANIQUE

ATTAQUES DE PANIQUE, TROUBLE PANIQUE ET AGORAPHOBIE

L'attaque de panique est une montée brusque de crainte ou de malaise intense. Le trouble panique est défini par le caractère répétitif et inattendu (absence de signal ou de déclencheur évident) de ces attaques, par la crainte persistante de leur survenue ou de leurs conséquences, et par des comportements d'adaptation tels que des évitements plus ou moins subtils. Ce trouble peut concerner jusqu'à 5% de la population sur la vie, se compliquer d'agoraphobie et devenir parfois très invalidant.



1 ATTAQUE DE PANIQUE = AU MOINS 4 DE CES SYMPTÔMES



AGORAPHOBIE = 1 COMPLICATION



JE CRAINS et/ou **J'ÉVITE** les situations suivantes parce qu'il pourrait être difficile de m'en échapper ou d'être secouru-e en cas d'attaque de panique



Transports en commun	Endroits ouverts	Endroits clos	Foules et files d'attente	Seul-e hors de chez moi
----------------------	------------------	---------------	---------------------------	-------------------------