


LA CONTRAINTE

PRESSIONS FORMELLES, INFORMELLES ET USAGE DE LA FORCE EN MILIEU PSYCHIATRIQUE

La contrainte est ici définie dans une situation donnée par une ou des interventions visant à imposer ou faire accepter une mesure plus ou moins thérapeutique. Cette pression est généralement exercée par un·e soignant·e ou par le système psychiatrique sur un patient·e/usager·e. La place des « tiers » (famille, entourages, aidants etc.) se situe d'un côté ou de l'autre selon les situations.



PRESSIONS POSITIVES



1. PERSUASION

Appel à la raison
Présentation réaliste des risques et des bénéfices. Respect des arguments et des valeurs de l'interlocuteurice.



2. INCITATION

Appel à la récompense
Promettre quelque chose de positif et d'attrayant en échange d'une acceptation. Ex. aides ou services

VÉCU COERCITIF



3. CONCESSION

Appel à la réciprocité
Offrir ce que l'on veut faire accepter dans sa forme préférée. Ex. hospitalisation ou suivi renforcé

PRESSIONS NÉGATIVES



4. MENACE

Promettre quelque chose de négatif en échange d'un refus. Ex. injection forcée en cas de refus de comprimé



5. ORDRE

Exiger quelque chose sans négociation ni respect des arguments et valeurs de l'interlocuteur. Ex. « Je vous hospitalise »

VÉCU COERCITIF



6. TROMPERIE

Ne pas informer ou désinformer l'interlocuteur au sujet de ce que l'on veut lui faire accepter. Ex. « Il n'y a pas d'effets secondaires »



7. DÉMONSTRATION DE FORCE

Montrer que la force pourrait être employée si cela devenait nécessaire. Ex. appel à renfort

USAGE DE LA FORCE

PHYSIQUE/LÉGALE



PLACEMENT

Ex. à la demande d'un tiers, d'un représentant de l'État...




MÉDICATION FORCÉE

Ex. injection, contraception...



FORCES DE L'ORDRE

Ex. police, gendarmerie...



ISOLEMENT CONTENTION

Ex. interdiction des visites, chambre d'isolement, contention mécanique...

VÉCU COERCITIF



AUTRES

Ex. soins ambulatoires sous contrainte, mise en pyjama, fouilles et déshabillages



MESURES DE PROTECTION DES BIENS

Ex. accès contrôlé aux ressources, tutelle, curatelle...

ANNEXE

LEVIERS DE SUGGESTION

ENGAGEMENT & COHÉRENCE

Jouer sur le fait qu'un engagement aura tendance à être maintenu par souci de cohérence

Pied dans la porte : faciliter un engagement en l'ayant préalablement obtenu sous une forme moins couteuse. Ex. *demander à un-e patient-e de rester quelques jours dans le but qu'iel accepte de prolonger son séjour dans un second temps.*

Amorçage : faciliter l'engagement en évitant de donner la totalité des informations. Ex. *n'informer un-e patient-e au sujet des effets secondaires qu'une fois qu'iel a accepté de débiter un traitement médicamenteux.*

Leurre (appât) : faciliter un engagement en utilisant une fausse promesse. Ex. *obtenir l'accord d'un-e patient-e pour une hospitalisation en lui promettant qu'iel sera suivi par son-sa médecin préféré-e et lui avouer que ce-tte médecin n'est pas disponible une fois qu'iel est arrivé-e.*

SYMPATHIE

Susciter un à priori positif émotionnel

Ex. *faire des compliments à un-e patient-e, souligner des similarités (condition sociale, opinions, physique), cibler un ennemi commun (la maladie, un-e mauvais-e soignant-e).*

RARETÉ

Susciter une perte potentielle

Ex. *affirmer plus ou moins directement à un-e patient-e que s'iel refuse de se soigner maintenant selon certaines conditions, iel ne pourra plus bénéficier de ces soins par la suite ou qu'iel prend la place de quelqu'un-e d'autre.*

RÉCIPROCITÉ

Susciter un sentiment de redevabilité

Porte au nez : obtenir plus facilement un engagement après qu'il ait été refusé sous une forme beaucoup plus couteuse (= concession). Ex. *demander à un-e patient-e de poursuivre un traitement plusieurs années pour qu'iel accepte finalement de le poursuivre 6 mois.*

PREUVE SOCIALE

Jouer sur la tendance à l'imitation.

Mécanisme d'autant plus efficace en cas de similarité des pairs, d'incertitude et d'isolement relatif. Ex. *montrer à un-e patient-e que les autres prennent les médicaments prescrits.*

AUTORITÉ

Jouer sur l'influence des titres, statuts, tailles, uniformes ou accessoires

Ex. *rappeler à un-e patient-e qu'un médecin a fait 10 ans d'études et sait ce qui est bon pour lui-elle ou faire appuyer ses propos par des gens en blouse blanches, bien habillé-e-s ou bien bati-e-s.*