


LE TROUBLE OBSESSIONNEL-COMPULSIF

Les obsessions et compulsions sont présentes chez tous les êtres humains. Lorsque celles-ci sont à l'origine d'une perte de temps considérable (plus d'une heure par jour), procurent une détresse importante ou deviennent handicapantes, il s'agit d'un trouble obsessionnel-compulsif qui touche entre 2 et 3% de la population. Le TOC est la quatrième pathologie psychiatrique la plus fréquente dans le monde derrière les phobies simples, l'abus de substances et la dépression.

OBSESSIONS	et/ou	COMPULSIONS
Pensées, pulsions ou images		Comportements ou actes mentaux
Récurrentes et persistantes		Répétitifs et excessifs
Je les ressens comme intrusives et inopportunes		Je me sens poussé à les accomplir, souvent selon des règles inflexibles
Elles me procurent une anxiété ou une détresse		Je les accomplis pour diminuer l'anxiété ou la détresse (ou pour empêcher un évènement ou une situation redoutée)
Je fais des efforts pour les ignorer, pour les réprimer ou pour les neutraliser		Je les accomplis même s'ils sont sans relation réaliste avec ce qu'ils proposent de neutraliser ou de prévenir
ÉVITEMENTS		
Je m'arrange pour ne pas affronter ou pour contourner des situations (ex. lieux, personnes, actions) qui pourrait déclencher des obsessions ou des compulsions		



LE TOC, ÇA SE SOIGNE		
ANTIDÉPRESSEURS	et/ou	THÉRAPIE COGNITIVE ET COMPORTEMENTALE
ISRS Tricycliques		Psychoéducation Exposition avec prévention de la réponse etc.

LE TROUBLE OBSESSIONNEL-COMPULSIF

OBSESSIONS ET COMPULSIONS

Le contenu des obsessions peut énormément varier d'une personne à l'autre. Il en est de même pour les compulsions effectuées en réponse à ces obsessions. Certains thèmes sont toutefois plus fréquents, sont retrouvés dans différentes cultures et se révèlent relativement stables dans le temps.

OBSESSIONS Je crains	COMPULSIONS J'ai besoin de
D'être ou d'avoir été SOUILLÉ·E / CONTAMINÉ·E Par des déchets et des sécrétions du corps (urine, selles, salive, transpiration) Par des microbes ou des germes Par le cancer Par l'environnement (amiante, radiation, pollution etc.)	LAVER / NETTOYER Me laver les mains Laver ou désinfecter mon corps Nettoyer des objets personnels Nettoyer mes proches Pratiquer des rituels de lavage moral, religieux ou magique
De commettre ou d'avoir commis une ERREUR De ne pas avoir fermé quelque chose De mal faire mon travail De ne pas dire ce qu'il faut, de ne pas avoir fait ce qu'il fallait De perdre quelque chose ou de jeter par erreur Une erreur en rapport avec le désordre D'oublier ou d'avoir mal lu	VÉRIFIER Avec des contacts physiques Avec des contrôles visuels Avec des gestes Avec des récapitulations En vérifiant mes vérifications
D'être ou d'avoir été AGRESSIF·VE De faire du mal aux autres ou à moi-même (volontairement ou par inadvertance) De laisser échapper des obscénités, des insultes ou d'être incorrect De contaminer ou de provoquer une maladie chez quelqu'un	RANGER, DISPOSER, ORGANISER Des objets Des portions alimentaires Des caractéristiques physiques (ex. ongles, cheveux) Des comportements (ex. habillage)
Qu'il arrive ou qu'il soit arrivé un MALHEUR Un malheur lié aux nombres ou aux couleurs Un malheur lié à l'espace (formes, lignes, positions) Un malheur lié aux mauvaises pensées Un malheur lié à la religion	RÉPÉTER DES COMPORTEMENTS Toucher quelque chose (avec les mains ou les pieds) Me lever et m'asseoir plusieurs fois de suite Ouvrir et fermer quelque chose plusieurs fois Baisser et relever quelque chose plusieurs fois Allumer et éteindre quelque chose plusieurs fois Monter et descendre plusieurs fois
D'être offensant·e sur le plan SEXUEL D'avoir une activité sexuelle débridée D'avoir des pratiques sexuelles scandaleuses, déviantes, agressives ou perverses (ex. pédophilie, viol)	ME RÉPÉTER MENTALEMENT En comptant, en calculant (arithmomanie) Des phrases conjuratoires Des phrases à quelqu'un ou de faire dire une phrase à quelqu'un Des phrases mentalement Des récapitulations
De ne pas respecter ma RELIGION De ne pas être parfait·e dans ma pratique religieuse De blasphémer ou d'avoir des pensées impures	FAIRE PARFAITEMENT Accomplir certaines tâches avec lenteur et méticulosité (ex. écrire, se raser)

LE TROUBLE OBSESSIONNEL-COMPULSIF

MODES DE PENSÉE ASSOCIÉS

Certains mauvais réflexes de pensées renforcent les obsessions et compulsions. La plupart de ces conclusions automatiques découlent d'un mode de pensée en tout ou rien, souvent très associé aux états de détresse émotionnelle. Les autres mauvais réflexes de pensée les plus courants et non spécifiques au TOC sont à retrouver sur la fiche dédiée.

TYPE DE PENSÉE	J'ai tendance à considérer que :
FUSION PENSÉE/ACTION Pensée magique	Penser à un évènement augmente la probabilité qu'il se produise
INTOLÉRANCE À L'INCERTITUDE	Il est inacceptable de ne pas être sûr·e à 100% de quelque chose
RESPONSABILITÉ EXAGÉRÉE Personnalisation	Je serais responsable à 100% des évènements négatifs qui pourraient se produire autour de moi
HYPER-CONTRÔLE	Je dois garder la maîtrise totale de mes pensées et de mes comportements en permanence
SURESTIMATION DU DANGER	Même la plus faible probabilité de survenue d'un évènement négatif équivaut à 100%
PERFECTIONNISME	Ce que je ne fais pas parfaitement n'est pas valable
DOUTE PERSISTANT	Aucune de mes certitudes n'est définitive
INTOLÉRANCE À L'ANXIÉTÉ	La moindre trace d'anxiété est insupportable et doit être éliminée à tout prix
PESSIMISME Pensée catastrophique	Si quelque chose peut mal se passer, ça va m'arriver
SURNATUREL	Il est possible de défier les lois de la nature

LE TROUBLE OBSESSIONNEL-COMPULSIF

Obsessions +++

TECHNIQUES COMPORTEMENTALES ANTI-TOC

Compulsions +++

LAISSER-COULER ET NOMINATION

Ne pas lutter contre les obsessions et les désigner comme telles

Ex. j'arrête de lutter contre mes obsessions, je les laisse venir et je me dis « c'est un TOC, c'est mon cerveau qui décharge des obsessions, rien de neuf »

LUTTE CONTRE LES ÉVITEMENTS

Ne pas fuir les situations génératrices d'obsessions

Ex. mieux vaut prendre le volant, quitte à faire demi-tour pour vérifier que je n'ai tué personne, que de ne pas prendre le volant et rester chez moi

DÉCALAGE

Retarder et ralentir le rituel

Ex. j'attends 15 minutes avant d'aller vérifier que le robinet est bien fermé, ce qui permet de diminuer l'anxiété au moment où la vérification est effectuée, et de diminuer le sentiment d'urgence associé

ÉCRITURE/LECTURE À VOIX HAUTE

Écrire ou lire un texte générateur d'obsessions

Ex. « j'ai tout perdu dans un incendie parce que je n'avais pas vérifié que le robinet du gaz était fermé, je suis à l'enterrement de mes enfants etc. »

EXPOSITION AVEC PRÉVENTION DE RÉPONSE

Provoquer une situation génératrice d'obsessions et ne pas accomplir le rituel

Ex. je laisse tomber mes clés par terre, je les ramasse et je les range sans les laver ou les désinfecter, et sans me laver ou me désinfecter les mains

IMPOSSIBILITÉ MATÉRIELLE

Rendre l'environnement inapte aux rituels

Ex. je vise la « contamination » totale du corps et du domicile car ce qui est sale ne risque plus d'être sali, n'a plus besoin d'être contrôlé, et le cerveau n'aura plus de territoire à défendre

ARRÊT DE LA PENSÉE

Interrompre brutalement les obsessions avec l'aide d'un signal conditionnant

Ex. je m'entraîne à déclencher volontairement les obsessions puis à me dire « stop » tout en visualisant un panneau STOP puis une image relaxante

DOUBLE CONTRAINTE

S'engager officiellement dans une contrainte incompatible avec celles imposées par le TOC

Ex. je m'engage par écrit, auprès de quelqu'un, de plusieurs personnes ou d'un thérapeute à ne plus accomplir un ou plusieurs rituels

DÉCOUPLAGE ASSOCIATIF

Créer et renforcer des connexions entre les pensées génératrices d'obsessions et d'autres qui le sont moins

Ex. microbes-microbiote-intestin-digestion plutôt que ~~microbes-infection-maladie-mort~~ (<https://clinical-neuropsychology.de/manual-association-splitting-french/>)

PRESCRIPTION DU SYMPTÔME

Consacrer une plage horaire aux obsessions et rituels et/ou viser la surcharge

Ex. je consacre 1 heure le soir uniquement à mes obsessions et/ou à mes rituels, ou j'augmente volontairement et drastiquement le nombre de vérifications nécessaires

PROVOCATION ET SABOTAGE

Agir à l'encontre du rituel

Ex. si je dois m'assurer que tous les tiroirs de la cuisine soient bien fermés par crainte de tuer mon mari avec un couteau, je laisse volontairement un tiroir entrouvert (sabotage) et je me dis « j'ai enfin tué cet incapable, ça fait du bien ! » (provocation)

LES OBSESSIONS AGRESSIVES

Les obsessions sont des pensées, pulsions ou images récurrentes ou persistantes, ressenties comme intrusives et inopportunes, et qui entraînent une anxiété ou une détresse importante. Dans certains types de troubles obsessionnels compulsifs (TOC), les obsessions concernent la peur de se faire du mal ou de faire du mal à autrui (phobies d'impulsion), la peur d'en avoir envie ou la peur de l'avoir déjà fait.

EXEMPLES DE THÈMES AGRESSIFS : RACISME, MEURTRE, PÉDOPHILIE

J'ai peur de le faire	J'ai peur d'en avoir envie	J'ai peur de l'avoir déjà fait
J'ai peur de laisser échapper des insultes racistes	J'ai peur d'être raciste	J'ai peur d'avoir laissé échapper des injures racistes
J'ai peur de poignarder quelqu'un	J'ai peur d'être un meurtrier	J'ai peur d'avoir blessé quelqu'un avec un couteau
J'ai peur de me livrer à des attouchements sur un enfant	J'ai peur d'être pédophile	J'ai peur d'avoir fait subir des attouchements à un enfant

DEUX MODES DE PENSÉE QUI RENFORCENT CES OBSESSIONS

LA FUSION PENSÉE/ACTION	L'INTOLÉRANCE À L'INCERTITUDE
J'ai tendance à considérer que penser à une action équivaut (moralement) à l'action elle-même ou que ça augmente la probabilité que l'action se réalise.	J'ai excessivement tendance à considérer comme inacceptable la possibilité, si minime soit-elle, qu'une action négative et incertaine se produise.

DEUX TYPES DE COMPORTEMENT QUI RENFORCENT CES OBSESSIONS

L'ÉVITEMENT <i>Je préfère ne pas savoir</i>	LA VÉRIFICATION <i>J'ai besoin de savoir</i>
J'évite les objets (ex. couteaux), les personnes (ex. enfants) ou les situations susceptibles de déclencher les obsessions (ex. Internet, journal TV, films).	Je cherche à me rassurer auprès des gens (« Tu crois que je pourrais... ? »), sur Internet, en épluchant mes souvenirs et en ressassant des arguments.

LES OBSESSIONS AGRESSIVES, ÇA SE SOIGNE

UNE CLASSE MÉDICAMENTEUSE

Antidépresseurs ISRS

DEUX TECHNIQUES COGNITIVO-COMPORTEMENTALES

Laisser couler Je laisse venir à moi le flot de pensées obsédantes sans essayer de les bloquer ou de les fuir <i>puis</i> Nomination Je me les désigne clairement comme des obsessions dans le cadre d'un TOC	Provocation Je déclenche et je maintiens volontairement les obsessions <i>puis</i> Sabotage Je les cautionne en me répétant des phrases qui confirment ce qu'elles me font craindre
---	---