

Dysphagie

Anamnèse

1. **Caractérisation de la dysphagie**
 - a. **Chronologie**
 - i. **Début**
 - ii. **Circonstance de survenue**
 1. **Solide**
 2. **Liquide**
 - iii. **Évolution (fluctuation)**
 - b. **Facteurs aggravants/soulageants (pire en fin de journée)**
2. **Symptômes associés**
 - a. **Régurgitation, reflux**
 - b. Douleurs
 - c. Fièvre
 - i. Début
 - ii. Intensité
 - iii. Fluctuation
 - d. Frissons, transpiration
 - e. Perte de poids, modification de l'appétit
 - f. Fatigue
 - g. Ictère
 - h. Vertige
3. **Système digestif**
 - a. Manger, boire ?
 - b. Nausée, vomissement
 - c. Selles
 - i. Consistance
 - ii. Fréquence, quantité
 - iii. Couleur
 - iv. Sang
 - v. Flottent
 - vi. Dernières selles / derniers gaz
4. **Système urogénital**
 - a. Douleur à la miction
 - b. Fréquence mictionnelle, quantité
 - c. Couleur
 - d. Sang dans l'urine
 - e. Dernières règles si femme
 - f. Perte vaginale si femme
5. **Antécédent**
 - a. Épisode similaire antérieur ? **ATCD de blocage alimentaire ?**
 - b. Maladie
 - c. Hospitalisation/opération
 - d. Médicaments
 - e. **Allergie (si oui surement dysphagie à éosinophile)**

6. Habitudes
 - a. Diète
 - i. Contenu du dernier repas
 - b. Alcool
 - c. Tabac
 - d. Drogues

Examen clinique

1. Installation
 - a. Bras et jambes décroisées
 - b. Tête légèrement surélevée
 - c. Abdomen entièrement visible
 - d. Se place à droite du patient
2. Inspection
 - a. Visage : malaise, douleur
 - b. Peau : cicatrices, veines dilatées, lésions cutanées, vergetures...
 - c. Omphalique
 - d. Allure de l'abdomen : plat, arrondi, symétrie, voussure
 - e. Mouvements : respiratoire, péristaltique, pulsatiles
3. Auscultation (**avant palpation**)
 - a. 4 quadrants (fréquence gargouilles : 5-34/min)
 - b. Aorte
 - c. A. iliaque
4. Percussion
 - a. 4 quadrants
 - b. Délimite la taille du foie
5. Palpation (+ check visage patient, si résistance, le faire en expiration et en respirant par la bouche ouverte, mâchoire tombante)
 - a. 4 quadrants
 - i. Superficielle (1 main)
 - ii. Profonde (2 mains)
 - iii. Détente et défense
 - b. Palpation du foie
 - c. Palpation de la rate
 - d. Palpation des reins
 - e. Aorte (anévrisme)
 - f. Orifice herniaire
6. Tests spécifiques
 - a. Mc Burney
 - b. Signes du psoas
 - c. Signe de Murphy
7. Percussion des reins
8. **EVOQUER UN TOUCHER RECTAL + PALPATION AIRES INGUINALES**

DD

- **Maladie des spasmes étagés** : douleurs thoraciques
- **Œsophage casse-noisette** : douleurs rétrosternales
- **Achalasie** : voyage, origine d'amérique du sud → Chagas
- **Sclérodermie** : RGO, syndrome de Raynaud, sclérodactylie, télangiectasie, calcinose sous-cutanée
- **Oesophagie à éosinophile** : douleur thoracique, autres allergies, blocage alimentaire, DD : gastroscopie
- **Myasthénia gravis** (atteinte bulbaire et musculaire de l'œsophage) : faiblesse fluctuante des muscles, faiblesse des membres proximaux, diplopie et/ou ptose, symptômes bulbaires : dysphagie, mastication fatigable, régurgitation nasale
- **SLA**
- **Cancer de l'œsophage**
- **Diverticule de Zenkel** : foetor, régurgitation, douleur retrosternale