

Fatigue

Anamnèse

1. Caractérisation de la fatigue
 - a. Apparition – début
 - b. Évolution – fluctuence
 - c. Intensité → impact sur AVQ, impact de l'activité physique et mentale
 - d. Moment de la journée
 - e. Premier épisode
2. Caractérisation du sommeil
 - a. Durée du sommeil (heure de coucher et de lever) (semaine vs weekend)
 - b. Qualité du sommeil (**reposé au réveil ?**)
 - c. Réveils durant la nuit
 - d. Habitude avant de dormir – utilisation des **écrans**
3. Habitudes
 - a. Diète – alimentation : plats types, grignotage
 - b. Alcool – drogue
 - c. **Médicament**
4. **DD dépression**
 - a. Perte de plaisir, manque d'intérêt
 - b. Tristesse, idées noires, envie suicidaire
5. **DD cancer**
 - a. Perte de poids
 - b. Fièvre, sudation nocturne
6. **DD maladie infectieuse (EBV, CMV, VIH, Hépatite, Tuberculose, Endocardite)**
 - a. Douleurs abdominales (+ *Ca colon, maladie coeliaque, MICI, intoxication*)
 - b. Rapports sexuels à risque
 - c. Voyage
 - d. Fièvre
7. **DD cardiovasculaire**
 - a. Dyspnée, orthopnée paroxystique nocturne
 - b. Toux (sèche)
 - c. Jambes gonflées
8. **DD SAOS**
 - a. Somnolence diurne
 - b. Ronflement
 - c. Céphalées matinales
9. **DD hypothyroïdie**
 - a. Prise de poids
 - b. Froid
10. **DD anémie ferriprive**
 - a. Ménométrorragie, sang dans les selles, méléna
11. **DD diabète, hyperparathyroïdie**
 - a. Polyurie, polydipsie
12. **DD connectivites (Ehlers-Danlos)**
 - a. Arthralgies, hyperlaxité articulaire
13. **DD Myopathies, myasthénie, SEP, Parkinson**
 - a. Faiblesse musculaire

Examen clinique

- Palpation de la thyroïde (faire ROT achilléen)
- Palpation des aires ganglionnaires
 - Cervicales
 - Axillaires
 - Inguinales
- Palpation et percussion des loges rénales
- Status cardiaque
 - Inspection (cyanose, oedème)
 - Auscultation de la carotide
 - Palpation du choc de pointe
 - Auscultation des aires cardiaques
- Si arthralgies ou hyperlaxité → check
- Si faiblesse musculaire → check Babinski (SEP)

Examen complémentaire

Laboratoire :

- **FSC, VS**
- **TSH**
- ALAT – ASAT
- **Ferritine**
- **Test de grossesse**
- Autre selon contexte
 - Bilan infectieux :
 - Elispot-Tbc
 - Test HIV
 - Sérologie hépatites
 - Si originaire d'Amérique latine : maladie de Chagas
 - Si originaire zone endémique malaria + anémie ou fièvre : malaria
 - Glycémie, électrolytes
 - Calcium
 - Phosphatase alcaline
 - Créatinine, CK
 - Bandelette urinaire
 - Electrophorèse des protéines
 - Auto-anticorps (**anti-transglutaminases → maladie coeliaque**)
 - Rx du thorax
 - **Mammographie, colonoscopie**

DD

- *Dépression, burn out*
- **Cancer**
- **Maladie coeliaque**, MICI
- *Maladie infectieuse* (EBV, CMV, VIH, Hépatite, Tuberculose, Endocardite, Covid)
- *Cardiovasculaire* : **insuffisance cardiaque**
- *Hématologique* : **anémie**
- **SAOS**
- **Origine endocrinienne**
 - **Diabète**
 - **Hypothyroïdie**
 - **Hypercalcémie** (hyperparathyroïdie)
 - **Insuffisance corticosurrénalienne - Maladie d'Addison** (test au synacthen)
 - *Insuffisance corticosurrénalienne primaire*
 - *Destruction auto-immune*
 - *Infection* (HIV, fongique, CMV, tuberculose, parasite, syphilis)
 - *Infarctus hémorragique*
 - *Métastases bilatérales*
 - *Médicamenteux*
 - *Inhibiteur de la synthèse du cortisol*
 - *Aminoglutéthimide*
 - *Ketoconazole*
 - *Fluconazole*
 - *Etomidate*
 - *Inducteur du catabolisme du cortisol*
 - *Phenobarbital – phénytoïne*
 - *Rifampicine*
 - *Insuffisance corticosurrénalienne secondaire*
 - *Hypopituitarisme*
 - **Sevrage suite à glucocorticoïdes exogènes**
 - **Hypogonadisme (stéroïdes exogènes)**
- *Connectivites* (Ehlers-Danlos)
- *Médicament* (somnifères, anti-hypertenseurs, anti-dépresseurs)

DD hypercalcémie :

- *Asthénie*
- *Troubles de la concentration*
- *Douleurs ostéo-articulaires*
- *Soif, polyurie, polydypsie*
- *Lithiase rénale*
- *Nausée, constipation, anorexie*

DD insuffisance surrénalienne :

- Symptômes
 - Fatigue
 - **Perte pondérale**, dysgueusie, anorexie
 - Myalgies, arthralgies
 - Douleurs abdominales
 - Peau sèche, prurit
 - Altération de la libido
 - Vertiges
- Signes
 - Hypotension orthostatique
 - Pâleur (ICS secondaire) vs bronzage (ICS primaire)
 - Anémie, lymphocytose, éosinophilie
 - Hyperkaliémie – hyponatrémie
 - EF
 - Hypercalcémie

DD hypothyroïdie :

- Symptômes et signes
 - **Fatigue**
 - **Froid**
 - **Prise pondérale**
 - Perte du tiers externe des sourcils
 - Constipation
 - Troubles du cycle
 - Trouble de la mémoire
 - Myxoedème
 - **Alopécie**
 - Macroglossie
 - SAOS
 - Tunnel carpien
- Laboratoire
 - **Dyslipidémie**
 - CK élevés
 - Anémie macrocytaire
 - Hyponatrémie

Fatigue

1. AA

- durée sommeil
- hygiène
- ronflements
- réveils nocturnes/étouffements
- apnée remarquée par conjoint
- stress/ED
- changement d'habitude
- travail nocturne
- régime
- changement de poids
- symptômes thyroïdiens
- anémie/antécédents d'hémorragie
- traitement habituel
- OH/caféine/drogues

2. Status

- signes vitaux
- ORL (conjonctives pâles, LA, thyroïde)
- examen cardio-pulmonaire
- examen neurologique
- extrémités (pâleur, froideur)
- TR/test de sang occulte

3. DD

- ED
- PTSD
- cancer du côlon
- hypothyroïdie
- SAOS
- DM
- trouble du sommeil en lien avec travail nocturne