

Hématurie

Anamnèse

1. Caractérisation de l'hématurie
 - a. **Couleur**
 - b. Chronologie : début
 - c. Début – milieu – fin
2. Anamnèse urologique
 - a. Présence de douleur associée ?
 - i. Qualité
 - ii. Intensité
 - iii. Irradiation
 - iv. Facteurs aggravants et soulageant
 - v. Chronologie de la douleur
 1. Début
 2. Circonstance de survenue
 3. Évolution
 - b. Fréquence mictionnelle
 - c. Quantité d'urine
 - d. **Impériosité**
 - e. **Nycturie**
 - f. **Latence mictionnelle**
 - g. **Jet saccadé**
 - h. **Sensation de mal vidange vésicale**
3. Anamnèse génitale
 - a. Pertes vaginales
 - b. Prurit vaginal
 - c. Date des dernières règles
4. Anamnèse sexuelle (il est fréquent que ce genre de symptôme soit associé à la sexualité, je me permets donc de vous demander...)
 - a. Pratique (types)
 - b. Partenaires (genre, nombre)
 - c. Protection utilisée durant les rapports
 - d. Précédent : Antécédent IST
 - e. Prévention : moyens contraceptifs utilisés
5. Anamnèse générale
 - a. Fièvre
 - b. Transpiration
 - c. Perte de poids involontaire
 - d. **Prise de poids – œdème des MI**
6. Antécédent personnel
 - a. **Infection récente (IVRS)**
 - b. Maladie comorbidités
 - c. Interventions ou hospitalisations
 - d. Allergies
 - e. Médicaments
7. Antécédents familiaux

Examen clinique


1. Installation
 - a. Bras et jambes décroisées
 - b. Tête légèrement surélevée
 - c. Abdomen entièrement visible
 - d. Se place à droite du patient
2. Inspection
 - a. Visage : malaise, douleur
 - b. Peau : cicatrices, veines dilatées, lésions cutanées, vergetures...
 - c. Omilic
 - d. Allure de l'abdomen : plat, arrondi, symétrie, voussure
 - e. Mouvements : respiratoire, péristaltique, pulsatiles
3. Auscultation (**avant palpation**)
 - a. 4 quadrants (fréquence gargouilles : 5-34/min)
 - b. Aorte
 - c. A. iliaque
4. Percussion
 - a. 4 quadrants
 - b. Délimite la taille du foie
5. Palpation (+ check visage patient, si résistance, le faire en expiration et en respirant par la bouche ouverte, mâchoire tombante)
 - a. 4 quadrants
 - i. Superficielle (1 main)
 - ii. Profonde (2 mains)
 - iii. Détente et défense
 - b. Palpation du foie
 - c. Palpation de la rate
 - d. Palpation des reins**
 - e. Palpation vessie**
6. Percussion des reins
7. Évoquer un toucher rectal + palpation aires inguinales

DD sang dans l'urine

- **Infection urinaire basse** (cystite : pollakiurie, dysurie, hématurie, femme)
- **Calcul néphrétique** (douleur et hématurie)
- **Pyélonéphrite** (percussion rein douloureuse)
- **Cancer** (non douloureux, hématurie initiale ou finale : vessie, hématurie tout au long : rein)
- **Glomérulonéphrite avec syndrome néphritique** (œdème, HTA, créatininémie élevée et oligurie, GR dysmorphique)
 - Glomérulonéphrite post strepto
 - Maladie de Berger - IgA

Examen complémentaire

1. → Pour être sûr que c'est du sang



- FS