

Syncope

1. Caractériser la syncope
 - a. **1^{er} épisode ?**
 - b. **Durée de la perte de connaissance**
 - c. **Trauma crânien ?**
 - d. **Prodromes**
 - i. Diaphorèse
 - ii. Vertiges
 - iii. Voile noir
 - iv. Phosphènes (tâches lumineuses devant les yeux)
 - v. Palpitation
 - e. **Condition de survenue**
 - i. En se levant
 - ii. Debout depuis longtemps
 - iii. Facteurs de stress
 - f. **Pendant la crise**
 - i. Mouvements anormaux
 - ii. Convulsion
 - iii. Yeux ouverts ou fermés
 - iv. Morsure de la langue
 1. Antérieure
 2. Latérale
 - g. **Perte d'urine → épilepsie**
 - h. **État post critique**
 - i. Repris ses esprits
 - i. **2^{ème} crise successive**
2. Symptômes associés
 - a. Perte de poids
 - b. Fatigue
 - c. Sudations nocturnes
 - d. Fièvre
 - e. Nausée
3. Anamnèse par système
 - a. Cardiaque
 - i. **Douleurs thoraciques**
 - ii. **Peine à respirer : dyspnée**
 - iii. À l'effort
 1. Palpitation
 2. Dyspnée
 3. Angor
4. ATCD
 - a. Maladie - hospitalisation
 - b. Opération
 - c. Médicaments
5. ATCD familiaux
6. Habitudes

Examen clinique

1. Inspection
 - a. Extrémités (ongles)
 - b. Langue
 - c. Conjonctive
 - d. Recoloration capillaire
 - e. Thorax et mouvements
 - f. Oedèmes des MI (godet)
 - g. Turgescence jugulaire
 - i. Reflux hépato-jugulaire (> 10s)
2. Cardiaque
 - a. Palpation
 - i. Pouls périphériques aux 4 extrémités
 - ii. Carotidien (**!!! auscultation avant**)
 - iii. Choc de pointe
 - b. Auscultation
 - i. Aortique
 - ii. Pulmonaire
 - iii. Mitral
 - iv. Tricuspe
3. Pulmonaire
 - a. Palpation
 - i. Zone douloureuse (reproductible à la palpation ?)
 - ii. Ampliation thoracique (post)
 - b. Percussion (post + lat)
 - i. Délimiter
 - ii. Comparer les deux côtés
 - c. Auscultation
 - i. Postérieure : 4 plages en comparant
 - ii. Latérales : 2 plages

Signes d'alarmes :

- > 60 ans
- ATCD coronariens
- FRCV
- **Valvulopathie connue ou souffle cardiaque**
- Signes de choc
- Circonstances
 - Pendant un effort physique
- Prodromes
 - Aucun
 - **Palpitations**
 - **Douleurs thoraciques**
 - Céphalées
 - **Douleurs abdominales chez la femme ou la personne âgée**

- Récupération
 - Dyspnée
 - **Manifestations neurologiques focales**
 - Hémorragie digestive
 - Douleur thoracique
 - Tachycardie

DD :

- **Cardiaques**
 - *Troubles du rythme (palpitation)*
 - *Bradycardie*
 - *Tachycardie*
 - *Maladie organique*
 - *Sténose aortique*
 - *Cardiomyopathie obstructive*
 - *Embolie pulmonaire*
 - *Infarctus*
 - *Tamponnade*
 - *HTAP*
 - *Dissection aortique*
- *Non cardiaque*
 - *Neurogène*
 - **Vaso-vagale** (*stress, prodrome positif, pas d'état post-critique*)
 - *De situation*
 - *Syndrome du sinus carotidien*
 - **Hypotension orthostatique** (*en se levant*)
 - *Maladies neurologiques*
 - **Crise d'épilepsie** (*yeux ouverts, mouvements pendant crise, perte d'urine, état post-critique, morsure langue latérale*)
 - **Crise psychogène non épileptique** (*yeux fermés*)
 - *Choc*
 - *Médicaments*
 - *Psychiatriques*