




Spéciale (synapse de bulbe olfactif) odorant. Glomérules à lame criblée

Spéciale. Vision. & ganglionnaires rétine → canal optique

Motricité seule (parasympathique) mm. oculomoteurs (relaxer le laqueus)

Motricité seule m. oblique sup. de l'œil

Mixte (parasympathique) mm. marabition mésentéro-pharyngo-bulbaire

Motricité seule m. droit externe. Sillon bulbo-pontique → fissure orbitaire sup.

Mixte (parasympathique) mm. marabition mésentéro-pharyngo-bulbaire

Sensibilité seule (oreille int.) audition, équilibration

Mixte (parasympathique) mm. marabition mésentéro-pharyngo-bulbaire

Motricité seule mm. de la langue Bulbe → foramen jugulaire

Motricité seule m. sterno-cléido-mastoïdien Bulbe → canal hypoglosse

Motricité seule m. sterno-cléido-mastoïdien Bulbe → canal hypoglosse

Tractus de fibres ascendantes et descendantes

- Noyaux des nn. crâniens
- Formation réticulée (noyaux regroupés par groupe en fait du neurotransmetteur)

Orifices du crâne (11 foramen):

- os ethmoïde Lame criblée de l'éthmoïde
- os sphénoïde Canal optique
- os sphénoïde Fissure orbitaire sup.
- os sphénoïde Foramen rond
- os sphénoïde Foramen oval
- os sphénoïde Foramen épineux
- os temporaux Foramen déchiré ant.
- os temporal Mét Canal auditif int.
- temp/occipital Foramen déchiré post.
- os occipital Foramen jugulaire
- os occipital Foramen hypoglosse
- os occipital Foramen magnum
- les fibres des n. I (olfactif)
- n. II (optique) (α. ophtalmique (rétine))
- nn. III, IV, VI → mot oculaire (v. ophtalmique)
- n. V₁ → innervation globe oculaire
- n. V₂
- n. V₃
- ramifications des n. V₃ (α. méningé moyenne)
- (α. carotid int.)
- nn. VIII, VII, VI (α. laryngopharyngien)
- nn. IX, X, XI (v. jugulaire int.) (α. méningé post.)
- n. XII
- (os. vertébrales)
- La part. du cœccum

n. III

Stim: Relèveur pupillaire (stim)
 Sup. trait
 Médial trait
 Inf. trait Inf. éléveur

ParaE: Sphincter iris → miosis
 MM. ciliaire → accommodation

Paralyse du III

Ptose

Mydriase

Anti-chol.

Urgence neuro

VS CRP → Horton

IRM

Angiographie cérébrale

PL

DD: Myasthénie oculaire

Aneurysme de l'a. communicant post

Ictus cérébro-vasculaire

Méningite

Σ

m. lisse tarsal = m. Müller
 Dilatateur iris = m. radiaire
 ↳ mydriase

Ptose

Miosis

et 3° nerveux ipsilat.

Sy. de Horner

2° nerveux

- Dissection Carotidienne

Enfant

- Neuroblastome médullaire

IRM

CT cérébral

Dissociation lumière-convergence

Mydriase aréactive

Pupilles aréactives à la lumière

Accommodation OK

Pupilles réactives à l'accommodation
 (= ParaE du n. III OK)

Urgence

Deafferentiation du noyau d'Edinger-Weiss

- Lésion neurogène du 3°

- Neurosyphilis

IRM cérébral

Syphilis

el owl