

	Kératite bactérienne	Kératite herpétique (HSV)	Kératite herpétique (HZV)	Kératite fongique	Kératite à Acanthamoeba
Caractéristiques principales	- La plus commune - Sécrétion purulente - Infiltrat cornéen rond ou ulcère - Staph. aureus - Pseudomonas aeruginas - Entérobactéries	- Ulcère dendritique ou géographique - HSV	- Sensation cornéenne ☹ - Lésions ponctuées surface cornéenne - Éruption vésiculaire (front, bout du nez) - HZV	- Infiltrat stromal blanc avec bordure en plumes et lésions satellites - Fusarium - (Aspergillus, Candida)	- Infiltrat en anneau cornéen - Acanthamoeba
Facteurs de risque	- Lentilles - Chirurgie oculaire récente - Immunodéficience	- Infections HSV	- Réactivation HZV	- Blessures oculaires avec matériel végétal - Utilisation de glucocorticoïdes	- Lentilles - Exposition à l'eau contaminée
Symptômes	- Douleur progressive - Rougeur des yeux - Sensation de CE - Sécrétion purulente - Photophobie - Hypopyon	- Douleur - Rougeur - Sensation de CE - Photophobie	- Douleur - Rougeur - Éruptions cutanées - Sensation de CE	- Douleur oculaire - Photophobie - Vision diminuée - Sécrétion oculaire	- Douleur intense - Rougeur - Larmoiement (épiphora) - Photophobie
Traitement	- ATB topiques à large spectre (ex. ciprofloxacine)	- ganciclovir topiques - +/- acyclovir p.os - PAS DE CORTICOÏDES	- acyclovir p.os	- Antimycotiques (natamycine, nystatine, amphotéricine B)	- Antiseptiques topiques (chlorhexidine) avec propamidine
Complications	- Perte de vision irréversible - Destruction de la cornée - Endophtalmie	- Ulcération cornéenne persistante - Perte de vision	- Ulcération cornéenne - Perte de vision	- Transplantation de cornée d'urgence	- Perte de vision - Ulcération cornéenne persistante
					