

En Europe de l'Ouest et aux Etats-Unis, les inégalités sociales en termes de mortalité s'expliquent **surtout** parce que les personnes les moins riches et les moins éduquées... (une seule réponse)

- A) Recourent moins fréquemment aux soins médicaux
- B) Recourent moins fréquemment au dépistage (p.ex. screening cancers: mammographie etc.) et ont une moins bonne couverture vaccinale
- C) Ont de moins bons comportements, surtout fumée de tabac, activité physique et alimentation
- D) Ont moins d'autonomie professionnelle, une plus faible satisfaction de la vie et de moins bonnes perspectives d'avenir

En Suisse, quelle proportion des hommes est en surpoids ($BMI \geq 25$) ?

- A. Environ un sur dix
- B. Environ un quart
- C. Environ un tiers
- D. Environ la moitié

Laquelle des mesures suivantes a le meilleur **rapport coût-efficacité** pour réduire la proportion de personnes en surpoids dans la population ?

- A) Taxer les produits riches en sucres et graisses
- B) Etiquetage des produits
- C) Limitations de la publicité
- D) Conseils donnés par les médecins à leurs patients
- E) Education dans les écoles

Dans une étude observationnelle transversale, on observe une relation entre la consommation de *fast food* (la variable explicative) et le récent gain de poids (la variable expliquée).

Cela signifie que :

- A) La restauration rapide entraîne un gain de poids
- B) La restauration rapide est associée à un gain de poids
- C) Le fait d'être en surpoids conduit à choisir de préférence la restauration rapide
- D) Cette étude ne permet pas d'établir une association entre fast food et gain de poids

En Suisse, quelle est la cause de décès qui a le plus **augmenté** au cours des 20 dernières années?

- A) Appareil cardio-vasculaire
- B) Tumeurs
- C) Appareil respiratoire
- D) Démence
- E) Accidents et violences

En Suisse, parmi les **hommes** âgés de **25 à 44 ans**, quelle est la principale cause de décès ?

- A) Maladies cardio-vasculaires
- B) Tumeurs malignes
- C) Accidents et morts violentes
- D) Toutes les autres causes de décès confondues

Quelle proportion des cancers est due à des facteurs génétiques, et quelle proportion est due aux comportements et à l'environnement (=alimentation, tabac, alcool, infections, soleil, pollution, exposition professionnelle, etc.) ?

- A) $\leq 25\%$ gènes et $\geq 75\%$ comportements + environnement
- B) 50% gènes et 50% comportements + environnement
- C) 75% gènes et 25% comportements + environnement
- D) $\geq 90\%$ gènes et $\leq 10\%$ comportements + environnement

La prévention dite **primaire** consiste à:

- A) informer et éduquer les enfants dans les écoles primaires
- B) informer et éduquer les adultes par des campagnes dans les mass media.
- C) prévenir l'apparition de maladies chez des personnes qui ne sont pas atteintes par les maladies concernées
- D) dépister précocement la maladie chez des personnes déjà atteintes mais pas encore diagnostiquées
- E) prévenir les complications ou d'améliorer le pronostic chez des personnes déjà malades et diagnostiquées.

- Entre 1970 population: 6.2 millions, 1.4 millions de voitures de tourisme
et 2020 population: 8.6 millions (x1.4), 4.6 millions de voitures (x3.3),
le **nombre** de personnes tuées lors d'accidents de la route en Suisse a été:

- A. Multiplié par 4
- B. Multiplié par 2
- C. Il a changé d'environ 50% en plus ou en moins
- D. Divisé par 2
- E. Divisé par 4

En Suisse, il y a 87'000 naissances vivantes par année et la mortalité infantile est de 3.5 pour mille.

Combien d'enfants meurent dans leur première année de vie en Suisse chaque année?

Environ

A) 200

B) 300

C) 20

D) 30

E) 160

En Suisse, la Confédération dispose des bases légales suffisantes dans les domaines suivants :

- A) Prévention des maladies non-transmissibles
- B) Prévention des accidents professionnels
- C) Contrôle des denrées alimentaires
- D) Prévention des troubles psychiques

Les 4 piliers de la politique en matière de drogues en Suisse sont (une seule réponse):

- A) La prévention, l'information, la réduction des risques, la répression
- B) La prévention, la thérapie, l'information, la répression
- C) La prévention, la thérapie, la réduction des risques, la répression
- D) La prévention, la thérapie, la surveillance épidémiologique, la répression
- E) La prévention, la surveillance épidémiologique, la réduction des risques, la répression

En Suisse, quelle est le type **le plus fréquent** de consommation d'alcool à risque ? (une seule réponse)

A) épisodes ponctuels d'ivresse

B) consommation d'alcool chronique à risque

C) combinaison des 2 comportements à risque: personnes ayant à la fois des épisodes ponctuels d'ivresse et une consommation chronique à risque

D) alcoololo-dépendance

Sachant que la proportion de fumeurs dans la population adulte est de 41% en Russie, de 36% en Chine, de 20% en Inde et de 15% aux USA, dans lequel de ces pays le **nombre de décès** par cancer du poumon est-il le plus élevé ?

- A) Russie
- B) Chine
- C) Inde
- D) USA

Actuellement (c'est-à-dire au cours des dernières années)...

- A) L'espérance de vie est actuellement à peu près la même dans les différentes régions de la Chine.
- B) L'espérance de vie augmente actuellement dans tous les continents.
- C) L'espérance de vie dans certaines régions de la Chine est actuellement identique à l'espérance de vie dans certains pays d'Europe occidentale.
- D) L'espérance de vie n'augmente pas en Afrique subsaharienne.