

Réponse 1


Patiente de 48 ans qui présente ces lésions depuis quelques mois. Quelle est la lésion élémentaire ?



- (A) **papules formant une plaque annulaire**
- (B) vésicules à disposition linéaire
- (C) pustules en bouquet
- (D) bulles formant une plaque nummulaire
- (E) nodule tumoral

Réponse 2

Patient de 80 ans qui présente ces lésions depuis quelques semaines. Quels autoanticorps sont classiquement associés à cette maladie ?



- (A) collagène VII
- (B) desmoglein 1
- (C) **BP180**
- (D) transglutaminase
- (E) anticorps anti-nucléaires

Réponse 3

Patient de 35 ans, qui présente ces lésions sur les mains, montre sa bouche et vous voyez une lésion herpétique au niveau de la lèvre inférieure. Quel est le diagnostic le plus probable ?



- (A) herpès
- (B) **érythème polymorphe**
- (C) lichen plan
- (D) granulome annulaire
- (E) mycose

Question 4

Patiente de 31 ans qui présente ces lésions depuis quelques jours qui sont très prurigineuses et migratrices. Quelle serait votre proposition thérapeutique de première ligne ?



- (A) corticoïdes topiques
- (B) rétinoïdes
- (C) inhibiteurs de calcineurine
- (D) immunosuppresseurs
- (E) antihistaminiques

P 375810

Session Quickstart

Question type:

Single Choice

Réponse 5

Patiente de 27 ans qui présente des lésions érythémateuses et papuleuses arrondies ou ovalaires, annulaires, disposées sur le tronc avec une colerette desquamative. Lésion initiale que vous voyez au centre de la photo précède de quelques jours l'apparition des autres lésions. Quelle serait votre proposition diagnostique ?



- (A) syphilis
- (B) toxidermie
- (C) lupus érythémateux
- (D) **pityriasis rosé de Gilbert**
- (E) primo-infection VIH

P 375810

Sessions Quickstart Cat

Question type Options

Single Choice 5

Question 6

Patient de 15 ans qui présente depuis quelques jours une lésion annulaire prurigineuse, faite de microvésicules érythémateuses et squameuses avec extension centrifuge. Quel examen complémentaire demanderiez-vous pour confirmer votre hypothèse diagnostique ?



- (A) examen direct des squames par blankophor
- (B) sérologie syphilitique
- (C) recherche des anticorps antinucléaires
- (D) biopsie
- (E) tests épicutanés

Question 7

Patient de 75 ans qui présente depuis quelques jours des lésions croûteuses de taille variable disposées sur le front et la paupière supérieure de façon unilatérale. Les lésions élémentaires primaires visibles sont des vésicules regroupées. Quel est votre hypothèse diagnostique ?



- (A) toxidermie
- (B) eczéma de contact
- (C) photodermatose
- (D) zona
- (E) rosacée

P 375810

Session Quickstar

Question type

Single Choice

Réponse 8

Une patiente de 25 ans présente un érythème en vespertillo du visage. L'examen d'immunofluorescence directe de la biopsie cutanée montre



- (A) **une bande granulaire au niveau de la jonction dermo-épidermique**
- (B) une bande linéaire au niveau de la jonction dermo-épidermique
- (C) un marquage intra-épidermique en maille de filet
- (D) marquage des corps cytoïdes au niveau de la jonction dermo-épidermique
- (E) marquage des vaisseaux du derme superficiel

P 375810

Session: Quickstart Catalogue

Question type: Options

Single Choice 5

Réponse 9

Une patiente de 68 ans qui présente une tuméfaction érythémateux au niveau de la jambe droite- L'examen clinique révèle une augmentation de la chaleur au niveau de la lésion et un trajet lymphangitique avec une mycose interdigitale du pied droit. Quel est le diagnostic le plus probable ?



- (A) lymphangite
- (B) dermohypodermite infectieuse**
- (C) périartérite noueuse
- (D) insuffisance artérielle
- (E) thrombophlébite

P 375810

Session: Quickstart Catalogue

Question type: Options:

Single Choice 5

Question 10

Un homme de 24 ans en bonne santé habituelle présente depuis 3 jours un état fébrile à 38.5 °C, une pharyngite, des céphalées et un rash cutané maculo-papuleux thoracique. L'examen clinique objective en plus des adénopathies diffuses, légèrement douloureuses. Quel test faut-il pratiquer pour établir le diagnostic?



- (A) dosage des anticorps anti-HBc
- (B) dosage des anticorps anti-VIH
- (C) mesure de l'ADN de l'hépatite B
- (D) mesure de la virémie de l'hépatite C
- (E) mesure de la virémie VIH

P 375810


Session

Quickstart

Catalogue

Réponse 11

Un homme de 20 ans se présente avec des lésions palmaires non-prurigineuses. Auparavant, le patient a présenté un exanthème passager également non prurigineux. Qu'est-ce qui est indiqué en premier lieu?



- (A) un traitement d'épreuve de courte durée avec une crème à la cortisone
- (B) une culture mycologique
- (C) un examen histologique
- (D) **un examen sérologique**
- (E) des tests épicutanés

P 375810


Session Quickstart Catalogue

Question type: Options

Single Choice 5

Question 12

Un homme de 64 ans se présente à votre consultation avec un nodule près du nez, qu'il a remarqué depuis une année. Quelle est la mesure la plus importante à prendre ?



- (A) anamnèse plus approfondie
- (B) palpation du nodule
- (C) dermatoscopie
- (D) biopsie
- (E) excision avec une marge de sécurité de 2 cm

P 375810


Session Quickstart Catalog

Question type Options

Single Choice 5

Question 14

Au cours des 10 dernières années, une femme de 80 ans a développé une tumeur paranasale droite, qui saignait parfois d'une façon spontanée. Quel est le diagnostic le plus probable ?



- (A) carcinome basocellulaire
- (B) histiocytofibrome
- (C) mélanome nodulaire amélanotique
- (D) carcinome spinocellulaire
- (E) fibroxanthome atypique

P

575810

Session	Quickstart	Catalogue
Question type	Options	
Single Choice	5	

Réponse 15

Un homme de 49 ans vous consulte pour un contrôle général (check-up). En l'examinant, vous remarquez sur le dos une lésion qui mesure entre 6 et 10 mm de diamètre. Quelle est ensuite la démarche la plus appropriée?



- (A) **excision de la totalité de la lésion pour l'examen histologique**
- (B) biopsie pour examen histologique
- (C) radiothérapie
- (D) contrôle dans 3 mois
- (E) aucune des mesures susmentionnées

P 375810

Session Quickstart Catalogue

Question type Options:

Single Choice

5