

1. Une femme d'apparence âgée est trouvée inanimée en bas d'un immeuble locatif. Arrivé sur place, la police explique qu'elle était dépressive et qu'elle aurait fait une chute du 7ème étage. Dans le passé, la femme aurait été maltraitée par son fils toxicomane. Quelle devrait être votre première réaction d'un point de vue médical ?

This survey is **closed**. People can access this survey at <https://forms.gle/5K4K398>

end of survey Mon, 03 Jun 2024 08:19:59 +0200

participants: 0 | time left: 1:55

Options:

- ☐ A. examiner la victime
- ☐ B. appeler le procureur de service
- ☐ C. annoncer une possible maltraitance au médecin cantonal
- ☐ D. rédiger le constat de décès
- ☐ E. appeler le médecin traitant

2. Un homme est trouvé décédé au bord du lac, près de la rive, les habits secs, sans champignon de mousse. La température ambiante est de 4 degrés, la température rectale de 22 degrés, des lividités roses et violacées sont moyennement étendues, une rigidité est fixée. Des zones d'aspect érythémateux rouge-brunâtre sont visibles aux coudes et aux genoux. Quelle est la cause du décès la plus probable?

This survey is **closed**. People can access this survey at <https://forms.gle/2H4375>
end of survey: Mon, 03 Jun 2024 08:22:49 +0200.

participants: 0 | time left: 0:55

Options:

- ☐ A. hypothermie
- ☐ B. intoxication au monoxyde de carbone
- ☐ C. noyade
- ☐ D. intoxication éthylique
- ☐ E. traumatisme crânien

3. Un homme de 56 ans connu pour un alcoolisme chronique est retrouvé décédé sur la voie publique, à proximité de sa voiture au milieu d'une nuit hivernale. Les premières constatations mettent en évidence une ecchymose violacée associée à une fausse mobilité de la cuisse gauche et une dermabrasion du front. Quelle est la cause la plus probable du décès ?

This survey is **closed**. People can access this survey at <https://p3300vrm412m-347346388>
end of survey: Mon, 03 Jun 2024 08:27:43 +0200.

participants: 0 | time left: 0:56

Options:

- ☐ A. hypothermie
- ☐ B. traumatisme
- ☐ C. électrocution
- ☐ D. infarctus du myocarde
- ☐ E. intoxication éthylique sévère

results (0%)

4 Le corps dénudé d'une femme de 69 ans, connue pour une cardiopathie ischémique sévère, est trouvée dans un garage souterrain avec une ceinture de peignoir au sol à proximité. Sur le cou au-dessous du larynx se trouve un sillon parcheminé, presque horizontal. Le corps présente des pétéchies des conjonctives et du visage qui s'arrêtent exactement au dessus du sillon Quelle est la circonstance du décès la plus probable ?

This survey is **anonymous**. People can access this survey at <https://quizizz.com/join/quiz-id/3477143331>
end of survey Mon, 03 Jun 2024 08:30:38 +0000

participants: 0 | time left: 0:53

Options:

- ☐ A. asphyxie positionnelle
- ☐ B. infarctus du myocarde
- ☐ C. mort violente
- ☐ D. strangulation
- ☐ E. pendaison

5 Un jeune homme de 25 ans est retrouvé décédé dans son appartement, la porte verrouillée. A l'examen du corps, il présente un orifice au niveau du thorax, entouré de poudre noire qui est également incrustée dans le tissu de son t-shirt couvrant la lésion. Du sang s'écoule de l'orifice. Aucune autre lésion n'est constatée. Quel est le diagnostic médico-légal le plus probable ?

This survey is **anonymous**. People can access this survey at <https://forms.gle/2D4T2J8L847V1A3349>
end of survey: Mon, 03 Jun 2024 08:34:55 +0200

participants: 0 | time left: 0:55

Options:

- ☐ A. orifice d'entrée de projectile tiré à faible voire moyenne distance
- ☐ B. orifice de sortie de projectile tiré à faible voire moyenne distance
- ☐ C. orifice d'entrée de projectile tiré à longue distance
- ☐ D. orifice de sortie de projectile tiré à longue distance

6 Le corps d'une femme de 60 ans est retrouvé dans une salle de bain, étendu au sol. La baignoire est remplie d'eau. Le corps est nu et présente une plaie contuse à l'arrière de la tête et une petite lésion d'environ 3 cm de diamètre au niveau de l'index, ressemblant à une brûlure. Les lividités cadavériques sont moyennement établies. La rigidité est présente au niveau des 4 membres. Quel est le diagnostic le plus probable ?

This survey is **closed**. People can access this survey at <https://21hg12natt10k.be/204338>
end of survey: Mon, 03 Jun 2024 08:37:11 +0200

participants: 0 | time left: 0:57

Options:

- ☐ A. Noyade
- ☐ B. Submersion
- ☐ C. Electrocution
- ☐ D. Infarctus du myocarde
- ☐ E. Traumatisme crânien

7 Le médecin urgentiste est appelé à se rendre chez un homme trouvé sans vie dans son appartement. Sur place, le concierge lui explique qu'il a trouvé l'homme pendu, qu'il a coupé la corde et commencé des manœuvres de réanimation. Le corps se trouve au sol, avec une corde serrée autour du cou, il présente une rigidité cadavérique et des lividités violacées bien visibles. Quelle est la première démarche à avoir d'un point de vue médico-légal ?

This survey is **closed**. People can access this survey at <https://forms.gle/8W11810V8>
end of survey: Mon, 03 Jun 2021 08:42:24 +0200.

participants: 0 | time left: 0:54

Options:

- ☐ A. enlever la corde
- ☐ B. rédiger un constat de décès pour une mort indéterminée
- ☐ C. déstabiliser le corps pour l'examiner en détail
- ☐ D. continuer les manœuvres de réanimation
- ☐ E. rédiger un constat de décès pour une mort violente

8 Un homme de 43 ans est trouvé décédé à son domicile. Il présente des lividités cadavériques non fixées. Le corps est tiède, il n'y a pas de rigidité cadavérique. Aucune lésion n'est constatée. Quel est le délai post-mortem le plus probable?

This survey is **closed**. People can access this survey at [https://forms.gle/8V714298](#)
end of survey: Mon, 03 Jun 2024 08:44:12 +0200

participants: 0 | time left: 0:57

Options:

- ☒ A. Moins de 3 heures
- ☐ B. Entre 5 et 24 heures
- ☐ C. Plus de 48 heures
- ☐ D. Entre 24 et 48 heures

9 Un marathonien de 42 ans, 178 cm et 68 kg, décède lors d'un entraînement, pendant l'effort. Il est habillé d'un short et d'un t-shirt, de chaussettes, d'une casquette et chaussures de course. Le corps est retrouvé le 15 mai à 15h00, sur un chemin forestier, à l'ombre, à proximité d'une rivière. La température ambiante est de 20°C. La température rectale est de 31°C. La rigidité cadavérique est établie, de type élastique, aux articulations temporo-mandibulaires et aux membres supérieurs. Les lividités cadavériques se trouvent sur les parties déclives du corps et s'effacent complètement à la pression digitale. Quel est le délai post mortem le plus probable? 

This survey is . People can access this survey at <https://psmgt.com/question/14253>
end of survey: Mon, 03 Jun 2024 08:48:21 +0200

participants: 0 | time left: 0:58

Options:

- ☒ A. moins de 2 heures
- ☐ B. 2 à 5 heures
- ☐ C. 6 à 12 heures
- ☐ D. plus que 14 heures

10 Un avion de ligne avec 280 personnes à bord s'est abîmé dans le lac Léman. Il n'y a pas de survivants et les corps ont été fortement fragmentés à l'impact. Quelle technique d'identification sera la plus importante pour identifier les corps et pour les rendre aux proches ?

This survey is **closed**. People can access this survey at <https://ethics.martun.ch/2024/06/03/2024-06-03-09-0300>
end of survey: Mon, 03 Jun 2024 09:53:09 +0300

participants: 0 | time left: 0:56

Options:

- ☐ A. comparaison des empreintes digitales avec les fichiers des passeports biométriques
- ☐ B. comparaison des profils génétiques
- ☐ C. comparaison dentaire
- ☐ D. reconnaissance visuelle
- ☐ E. identification à l'aide d'objets personnelles

11 Un appartement a été cambriolé. La police intervient et réalise un prélèvement sur le manche d'un tournevis laissé par le ou les auteurs. Ce prélèvement est transmis à l'unité de génétique forensique du centre de médecine légale. Les analyses mettent en évidence un profil ADN provenant vraisemblablement d'une personne. Quelle utilisation peut être faite de ce profil ADN dans le contexte d'une enquête judiciaire en Suisse? 

This is a multiple-choice survey.

This survey is **anonymous**. People can access this survey at <https://survey.cyma.ch/014211>
end of survey: Mon, 03 Jun 2024 09:01:02 +0200

participants: 0 | time left: 0:55

Options:

- ☒ A. établir, si l'ADN présent sur le tournevis provient d'une personne de sexe masculin ou de sexe féminin
- ☐ B. établir un lien entre le tournevis et une personne dont le profil ADN est enregistré dans la banque suisse de profils ADN
- ☐ C. établir si la personne qui tenait le tournevis est coupable ou innocente
- ☐ D. établir quel est le niveau d'expression du gène principal associé à l'agressivité chez la personne qui tenait le tournevis
- ☐ E. déterminer, avec un certain degré de probabilité, l'état de santé de la personne qui tenait le tournevis

12 Un nourrisson de 4 mois est accompagné aux urgences de l'Hôpital des enfants par ses parents. Depuis quelques heures le bébé est somnolent et hypotone. Il a vomi à deux reprises et respire bizarrement. Afin de vérifier le diagnostic de traumatisme par secousses, quel examen est indiqué en premier lieu? 

This survey is **closed**. People can access this survey at <https://survey.clinicaltrials.com/254333>
end of survey: Mon, 03 Jun 2024 09:22:42 +0200

participants: 0 | time left: 0:57

Options:

- ☐ A. Echographie abdominale
- ☐ B. Analyses toxicologiques
- ☐ C. CT scan cérébral
- ☐ D. Scintigraphie osseuse
- ☐ E. Ponction lombaire

13 Monsieur F., 35 ans, se présente aux urgences et dit avoir été frappé d'un coup de poing au visage et griffé au thorax par son épouse. Il présente une ecchymose orbitaire violacée en monocle et des dermabrasions dans la région pectorale. M. F. ajoute qu'il s'agit du 1er épisode de violence physique par son épouse et il ne sait pas s'il va déposer plainte. L'épouse de M. F. est enceinte. Quelle est la démarche médico-légale la plus appropriée en premier lieu?

This survey is **closed**. People can access this survey at <https://forms.gle/8v8t2g8>
end of survey: Mon, 03 Jun 2024 09:25:23 +0200.

participants: 0 | time left: 0:57

Options:

- ☐ A. encourager le patient à déposer plainte contre son épouse
- ☐ B. établir un constat médical
- ☐ C. annoncer le cas à une autorité pénale
- ☐ D. signaler le cas au Service de protection de la jeunesse
- ☐ E. orienter le patient vers un Centre de consultation L'AVI

14 Une conductrice de 54 ans a heurté un jeune homme qui traversait normalement sur un passage pour piétons. Interrogée par la police, elle indique prendre des médicaments et ne pas se souvenir d'avoir vu l'homme traverser la route. Le procureur ordonne de prendre les mesures visant à apprécier la capacité à la conduite de la conductrice. Quelle est la première démarche à faire? 

This survey is . People can access this survey at <https://www.surveymonkey.com/s/7024399>
end of survey: Mon, 03 Jun 2024 09:27:29 +0200.

participants: 0 | time left: 0:57

Options:

- ☒ A. Appeler le médecin traitant de la conductrice
- ☐ B. Faire un test de dépistage urinaire visant à déterminer la prise de produits illicites
- ☐ C. Faire un bilan sanguin
- ☐ D. Faire un examen médical et des prélèvements de sang et d'urine
- ☐ E. Effectuer un prélèvement de cheveux et convoquer la conductrice dans un mois

15 Un médecin installé en ville reçoit un courrier d'un procureur demandant des renseignements concernant une de ses patientes. Il s'agit d'une femme de 22 ans, ancienne toxicomane qu'il a examinée quelques jours plus tôt et qui aurait passé une soirée dans une boîte de nuit puis s'étant réveillée chez elle en n'ayant aucun souvenir de sa soirée. Cette patiente a fait une interruption volontaire de grossesse 3 mois plus tôt. Le procureur demande le rapport de la consultation faite après la soirée en question ainsi que son dossier médical incluant la médication actuelle de la patiente. Quelle est l'attitude la plus correcte d'un point de vue médico-légal ?

This survey is **closed**. People can access this survey at [https://survey.hug.ch/medecins/2024/06/03/15](#)
end of survey: Mon, 03 Jun 2024 09:21:11 +0200

participants: 0 | time left: 0:56

Options:

- ☐ A. envoyer le rapport demandé au procureur dans les meilleurs délais
- ☐ B. annoncer à l'autorité compétente la toxicomanie de la patiente
- ☐ C. contacter le médecin cantonal pour annoncer l'interruption de la grossesse
- ☐ D. demander au Procureur général d'être libéré du secret médical
- ☐ E. contacter la patiente pour l'informer de la demande

16 Un motard de 42 ans a percuté frontalement une voiture qui venait en sens inverse. Malgré l'intervention des secours et des manœuvres de réanimation, il est décédé sur place. Quel(s) examen(s) post mortem est/sont recommandé/s pour déterminer la cause du décès et pour éclaircir les circonstances de l'accident ?

This is a multiple-choice survey.

This survey is **closed**. People can access this survey at <https://quizizz.com/join/054388>
end of survey: Mon, 03 Jun 2024 09:36:15 +0200.

participants: 0 | time left: 0:51

Options:

- ☒ A. Autopsie médico légale
- ☐ B. Analyses toxicologiques
- ☐ C. Imagerie par resonance magnetique
- ☐ D. Autopsie clinique
- ☐ E. CT-scanner avec eventuellement une angiographie post-mortem

17 Un homme de 35 ans a été trouvé décédé dans son appartement. Selon les premiers éléments de l'enquête, il était dépendant de plusieurs substances considérées comme « drogues dures », sans plus d'informations. Quel(s) élément(s) sont correct(s) dans les démarches et considérations médico-légales dans ce cas ?

This is a multiple-choice survey.

This survey is **anonymous**. People can access this survey at <https://quizizz.com/join?gc=7356339>
end of survey: Mon, 03 Jun 2024 09:40:01 +0200

participants: 0 | time left: 0:49

Options:

- ☒ A. L'autopsie médico-légale combinée à des examens toxicologiques est la seule méthode pour formellement établir la cause le décès.
- ☐ B. Une analyse d'urine permet de comprendre les habitudes de consommation de la personne les mois précédant le décès.
- ☐ C. Une analyse de sang permet de retrouver des substances qui ont été actives au moment du décès de la personne
- ☐ D. L'analyse des cheveux n'a aucun intérêt dans ce cas car elle indique uniquement une consommation très récente

18 Un piéton a été heurté par une camionnette alors qu'il était en train de traverser la rue. Aucun témoin n'existe et le conducteur du véhicule indique que le piéton s'est précipité sur la route depuis le côté gauche, raison pour laquelle il n'a pas eu le temps de freiner pour éviter l'accident. Après quelques jours aux soins intensifs, le piéton décède et une autopsie médico-légale est demandée. Quel(s) élément(s) est/sont correct(s) dans les démarches et considérations médico-légales dans ce cas ?

This is a multiple-choice survey.

This survey is **anonymous**. People can access this survey at <https://s2ag2.medicines.dk/1151339>
end of survey: Mon, 03 Jun 2024 09:42:37 +0200

participants: 0 | time left: 0:56

Options:

- ☒ A. Une fracture de Messerer peut indiquer la direction du choc qu'a subi le piéton
- ☒ B. Une fracture de Messerer permet de calculer la vitesse à laquelle roulait la voiture
- ☒ C. Un dosage d'alcool effectué sur un échantillon d'urine de la victime peut indiquer si ce dernier était sous l'influence de l'alcool.
- ☒ D. Un dosage d'alcool effectué sur un échantillon de sang du conducteur peut indiquer si ce dernier avait la capacité de conduire.
- ☒ E. La présence d'une embolie graisseuse de stade II dans les poumons de la victime est considérée comme signe de vitalité.

19 Deux parents résidant en Suisse souhaitent réaliser un test de paternité hors de la procédure légale concernant leur enfant de 4 ans. Qui doit donner l'autorisation pour effectuer ce test ?

This survey is **closed**. People can access this survey at <https://www.surveymonkey.com/s/54777>
end of survey: Mon, 03 Jun 2024 09:47:36 +0200

participants: 0 | time left: 0:56

Options:

- ☐ A. Un médecin généraliste FMH
- ☐ B. La mère de l'enfant
- ☐ C. Un médecin légiste FMH
- ☐ D. Le médecin cantonal
- ☐ E. Les parents de l'enfant

20 Quelles sont les constatations qui peuvent mettre le/la médecin légiste sur la piste d'un décès par hypothermie à l'examen (externe et interne) d'un corps ?

This is a multiple-choice survey.

This survey is **closed**. People can access this survey at <https://quizgarden.com/de756319>
end of survey: Mon, 03 Jun 2024 09:52:55 +0200.

participants: 0 | time left: 0:58

Options:

- ☐ A. un champignon de mousse au niveau du nez et de la bouche
- ☐ B. des dyscolorations cutanées rouge-brun au niveau des coudes et des genoux
- ☐ C. la présence d'un sillon au niveau des téguments du cou
- ☐ D. des petites érosions de la muqueuse gastrique
- ☐ E. une protrusion de la langue

results (%)

21 Quels sont les signes de vitalité que le/la médecin légiste recherche lorsqu'il examine (externe et interne) un corps retrouvé dans un foyer d'incendie ?

This is a multiple-choice survey.

This survey is **public**. People can access this survey at <https://forms.gle/5p6130n1p6134337>
end of survey: Mon, 03 Jun 2024 09:58:16 +0200.

participants: 0 | time left: 0:57

Options:

- ☐ A. la présence de particules de suie dans les voies aériennes jusqu'en périphérie
- ☐ B. un taux de de carboxyhémoglobine supérieur à 10%
- ☐ C. des marques en forme de « pattes de corneille » au niveau des régions périorbitaires
- ☐ D. la présence d'un « hématome de cuisson »
- ☐ E. la présence de brûlures au niveau de la bouche et de la trachée

22 Un ouvrier de 55 ans est retrouvé sans vie allongé au sol en décubitus ventral à proximité d'une machine dont il faisait la maintenance/révision technique. A l'examen du corps sur site, le/la médecin légiste constate une plaie contuse superficielle au niveau du front, ainsi qu'une lésion cutanée millimétrique de l'aspect d'une brûlure au niveau de la paume de la main gauche. Il/elle constate également une perte de substance arrondie de 1 mm de diamètre au niveau de l'une des chaussures de l'ouvrier. Quel est le diagnostic le plus probable ?

This survey is . People can access this survey at https://quizizz.com/join?game_id=7055599
end of survey: Mon, 03 Jun 2024 09:59:57 +0200

participants: 0 | time left: 0:55

Options:

- ☐ A. un traumatisme crânien
- ☐ B. un infarctus du myocarde
- ☐ C. une crise d'épilepsie
- ☐ D. une électrocution
- ☐ E. un accident vasculaire cérébral