

Anamnèse sexuelle

Notions importantes

Possible de préciser au pt que on va aborder des questions un peu plus intimes

- Eviter préjugés (p.ex que les >70ans ont plus de rapport sexuel → >50% ont une vie sexuelle active)

1. Symptomes

- a. Douleurs, brulures à la miction
- b. Dyspareunies (douleur lors des rapports), vaginisme (contraction involontaire du périnée sur perturbation émotionnelle déclenchée devant toute perspective de pénétration)
→ peur, panique et contraction
- c. Prurit
- d. Boutons (sur le sexe, corps)
- e. ↓ EG, T°
- f. Dysfonction érectile
! peut être signe de MCV → y penser devant un tableau de DE + FRCV (DM, HTA, obésité, tabac, dyslipidémie)
- g. Notion de relation sexuelle non protégée/a risque

2. Questions clés (5'P)

- a. **Pratiques** : sexe oral, vaginal, anal et leurs perceptions
- b. **Partenaires** : homme, femme, multiples + nombre (combien de partenaires au cours des 3 derniers mois ?)
- c. **Protection**
 - i. Le pt sait-il de quoi elle le protège et de quoi elle ne protège pas ?
 - ii. Vaccins (hépatite, HPV) ?
- d. **Précédentes MST**
- e. **Prévention** : de la grossesse

3. Investigation

→ 3 types de trb sexuels

a. **Trb du DESIR**

i. **Anhedonie / manque 15%**

1. Trb sexuel ou autre pb du partenaire, sans cause et sans doléance
2. Trb psy
 - a. Dépression
 - b. Abus de substance
 - c. Burnout
 - d. Personnalité schizoïde
3. Après naissance d'un enfant (prolactine)
4. Maladies somatiques
 - a. Douleur
 - b. Affaiblissement divers
5. Effets secondaires du ttt
 - a. AD
 - b. Anti HTA
 - c. Chimiothérapie
 - d. Opérations
6. Contexte relationnel
 - a. Angoisse (de perf)
 - b. Pressions
 - c. Conflits relationnels

! Absence de désir (en general) → attention aux risques de suicide !

ii. **Aversion**

1. Degout
2. Injonctions massives durant le developpement
3. Traumatisme

iii. **Hypersexualité**

1. Manie
2. Trb borderline
3. Sex addiction
4. Medicament anti parkinsonniens
5. Rares causes somatiques (tumeurs cérébraux, hormonaux)

iv. TTT trb du désir (en cas de souffrance) = causal

1. Modif de la sexualité
2. Psychotherapie

b. **Trb de l'EXCITATION**

i. Femme

1. Manque de lubrification **15-30%**
2. Fct psychiques (relationnels)
3. ↑ avec age car ↓ oestrogènes
4. F pdt ménopause 75%
5. TTT dyspareunie (douleur éprouvée pdt le rapport sexuel)
 - a. Substitution
 - b. Creme

ii. Homme

1. Pb d'érection
 - a. 40-70ans
 - i. 17% : léger
 - ii. 24% : moyen
 - iii. 10% : grave
2. Cause est souvent une **maladie somatique**
 - a. M vasculaire 33%
 - b. DM2 25%
 - c. Lésion ME 11%
 - d. Opération bassin 10%
 - e. Medic 8%

Ex. DE comme premiere manif d'une maladie coro
3. Majorité n'osent pas s'adresser au médecin
4. TTT = causal
 - a. Inhibiteur de la phosphodiesterase (Viagra)
 - b. Modif de la vie sexuelle

c. **Trb du PLAISIR** (avec souffrance associée)

i. Anorgasmie (**10-20%** des F)

1. Origines diverses (biologie, maladie, rapport au corps, besoin de contrôle, angoisses, conflits)

ii. Ejaculation précoce (primaire et secondaire), tardive (moy 6min), anorgasmie

1. Ejaculation rétrograde
2. Peur

- 3. Addiction
- 4. Pornographie
- iii. Dyspareunie
 - 1. Somatique
 - 2. Psychique
 - 3. Traumatisme
- iv. Vaginisme
 - 1. Abus
 - 2. Peur de grossesse
 - 3. Lutte de pouvoir
- v. TTT
 - 1. Médicaments
 - 2. Spécialiste
 - 3. Éviter fièvre

4. Symptômes

Symptôme → Caractéristiques → contexte relationnel → biographie

i. Caractéristique du trb

- 1. Contexte d'émergence du trb ?
Ex. Pdt travail ? Aussi pdt vacances ?
- 2. Fréquence trb ?
- 3. Durée ?
- 4. Intensité ?
- 5. Conséquences ?
- 6. Fct atténuants ? Fct aggravants ?

ii. Contexte relationnel

- 1. Partenaire ? Pratiques ? Conflits ?
- 2. Dynamique de couple ? Deregulation ?
- 3. Initiative ? Tendresse ?
- 4. Communication générale/sexuelle ?
- 5. Regard sur soi, son corps, autrui ?
- 6. Fantasmes ? Paraphilie ?
- 7. Représentations de la sexualité, préférences, aversions ?
- 8. Desir d'enfants, contraception ?
- 9. Situation sociale, autres domaines de partage ?

! un conflit conjugal commence souvent par la sexualité → indicateur très fin !

iii. Biographie générale

- 1. Contexte familial
 - a. Relation/sexualité (imaginée) des parents
 - b. Relation avec parents/autres rencontres significatives
 - c. Communication au sein de la famille/communauté
- 2. Contexte éducationnel, religieux, culturel
- 3. Événements de vie (traumatisants)
- 4. Maladies (FRCV), TTT, opérations, trb psy

iv. Biographie sexuelle

- 1. Préférence et orientation sexuelle
- 2. Développement sexuel, puberté

- a. Vécu des premières manif physiques, sexualité émergente
 - b. Climat familial
 - c. Masturbation
 - d. Traumatisme
 - e. Informations, communication
- 3. Communication sur la sexualité
 - 4. Premières exp sexuelles
 - 5. Satisfaction sexuelle
 - 6. Expériences relationnelles
 - 7. Contraception, désir d'enfants, grossesse, avortement
 - 8. Comportements à risques, IST
 - 9. Relations extraconjugales

5. Examen clinique

! Evoquer examen urogénital à l'ECOS, sans le faire !