

Skills pédiatrie

Enfant de 8mois, qui n'utilise pas sa main gauche

Penser à une hémiparésie -> tonus augmenté du bras gauche (spasticité, rigide), hyperréflexie

➔ Imagerie (AVC, hémorragie, etc...)

Penser aussi à un déchirement du pl brachial (à la naissance), transitoire

Enfant de 12mois, pince fine asymétrique (préférence manuelle droite : N), imitations (jeu représentatif), contenant/contenu, permanence de l'objet (même si hors de sa vue), montre du doigt, gestes significatifs (fait au revoir), fait peu de sons (maman ne sait pas comment son enfant dit non), peu d'expression faciale (triste), mais répond aux demandes (donc pas autiste), dépression post-partum de la mère (se reflète sur l'enfant)

Enfants autistes font comme si on existait pas, ne réagisse pas aux demandes, etc... Manque de partage d'intérêt

Enfant de 18mois, communique +++, beaucoup d'énergie (demander aux parents de l'habituer à faire une seule activité pendant 5min), se déplace en shuffling (devrait marcher -> examen neurologique) -> stimuler la marche (physiothérapie), jeu symbolique, SNG (prématurée, a été intubée -> n'a pas pu téter, etc... A dû apprendre à manger -> à 4ans a pu manger normalement)

Examen préscolaire (3ans et demi)

Peut apparier les couleurs, echolalie (répète directement les mots avec la même intonation), pas d'attention conjointe, n'imité pas, pas en relation avec l'entourage -> TSA (mais accepte d'être en contact avec des étrangers, intelligence, etc...), besoin d'une école spécialisée

Enfant de 3ans et demi, marionnettes non coordonnées (gauche bouge peu), n'arrive pas bien à viser avec la main gauche, quand court n'a pas le bras gauche qui bouge -> aucun ttt