

Grille d'évaluation ECOS - Présentation de cas clinique à un collègue pneumologue

 Présentation de Mme Dumont au pneumologue

 Examineur-trice : Posez uniquement les questions écrites en rouge.

Présentation du cas (25%)

Score : 0/30

Critères	Oui	±	Non	Points
Examineur-trice: "Présente-moi la patiente."				
1. Identité, motif de consultation Nom, prénom, âge	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	0
2. Identité, motif de consultation Hémoptysie	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	0
3. Identité, motif de consultation Aggravation de la toux et de la dyspnée <i>Toux = 1 pt, dyspnée = 1 pt</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
4. Résume les éléments pertinents de l'anamnèse Tabagisme actif à 35 UPA <i>2 éléments = 2 pts, 1 élément = 1 pt</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
5. Résume les éléments pertinents de l'anamnèse Douleur thoracique respiro-dépendante et augmentée à la toux <i>2 éléments = 2 pts, 1 élément = 1 pt</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
6. Résume les éléments pertinents de l'anamnèse Possible BPCO non investigué (sur refus de la patiente)	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	0
7. Résume les éléments pertinents de l'anamnèse Perte pondérale 4 kg/quelques mois <i>2 éléments = 2 pts, 1 élément = 1 pt</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
8. Résume les éléments pertinents de l'anamnèse Afébrile, pas de sudations <i>2 éléments = 2 pts, 1 élément = 1 pt</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
9. Résume les éléments pertinents de l'examen physique Fréquence respiratoire normale	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	0
10. Résume les éléments pertinents de l'examen physique Auscultation pulmonaire : sibilances diffuses	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	0
11. Résume les éléments pertinents de l'examen physique Percussion pulmonaire normale	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	0
12. Résume les éléments pertinents de l'examen physique Auscultation cardiaque normale	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	0
13. Résume les éléments pertinents de l'examen physique Palpation thoracique sous le sein droit normale	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	0
14. Évaluation globale de la présentation de la patiente Évaluation globale de la présentation de la patiente	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	0

15. Réflexivité

Réalise ne pas avoir cherché certains éléments pertinents dans l'anamnèse et /ou l'examen clinique et les mentionne

Fait = 1 pt, Pas fait = 0 pt

☐☐

0

Raisonnement clinique (25%)

Score : 0/32

Critères	Oui	±	Non	Points
Examineur-trice: "Quelles sont tes hypothèses diagnostiques ? Donne les arguments pour et contre."				
1. Diagnostic le plus probable: Cancer pulmonaire	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	0
2. Arguments POUR le cancer pulmonaire Tabagisme, toux, dyspnée, douleur thoracique, perte pondérale 4-6 = 3 pts, 2-3 = 1 pt, 0-1 = 0 pt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
3. Arguments CONTRE le cancer pulmonaire Absence de fatigue	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
4. Diagnostic différentiel: Tuberculose	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	0
5. Arguments POUR la tuberculose Perte pondérale, toux, dyspnée	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
6. Arguments CONTRE la tuberculose Pas de fièvre, pas de facteurs de risque (cortisone), pas d'antécédent, pas de TBC dans la famille 4-2 = 2 pts, 1 = 0.5 pt, 0 = 0 pt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
7. Diagnostic différentiel: Embolie pulmonaire	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	0
8. Arguments POUR l'embolie pulmonaire (Aggravation de) dyspnée, (aggravation de) toux, douleur thoracique respiro-dépendante	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
9. Arguments CONTRE l'embolie pulmonaire Pas de voyage, pas d'immobilité, pas de TVP, pas d'ATCD d'EP 4-3 = 2 pts, 2-1 = 1 pt, 1-0 = 0 pt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
10. Diagnostic différentiel: Pneumonie	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	0
11. Arguments POUR la pneumonie Probable BPCO (toux grasse chronique chez fumeur), douleur thoracique respiro-dépendante, (aggravation de) dyspnée, (aggravation de) toux	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
12. Arguments CONTRE la pneumonie Pas de changement de couleur/quantité des expectorations, pas de fièvre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
13. Diagnostic différentiel: Sténose mitrale	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	0
14. Arguments POUR la sténose mitrale Aucun	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
15. Arguments CONTRE la sténose mitrale Pas de problème cardiaque connu, pas de souffle cardiaque, pas de rhumatisme articulaire aigu	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
16. Évaluation globale du raisonnement clinique A suivi un cours logique et structuré Fait = 2 pts, ± = 1 pt, Pas fait = 0 pt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0

Examens complémentaires (25%)

Score : 0/20

Critères	Oui	±	Non	Points
Examineur-trice: "De quels examens complémentaires as-tu besoin pour confirmer ou infirmer tes hypothèses diagnostiques ?"				
1. Examens complémentaires Formule sanguine	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	0
2. Examens complémentaires Na+, K+, urée, créatinine, CRP	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	0
3. Examens complémentaires Crase, plaquettes, D Dimères	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
4. Examens complémentaires Imagerie : RX thorax ou Ct-scan pulmonaire	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	0
5. Examens complémentaires Gazométrie	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	0
6. Examens spécialisés Cultures d'expectorations et recherche de BK	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	0
7. Examens spécialisés Test sanguin de QuantiFéron	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	0
8. Examens spécialisés Échocardiographie transthoracique	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	0
9. Examens spécialisés Bilan angiologique veineux (TVP)	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	0
10. Examens spécialisés Spirométrie=Fonctions pulmonaires à faire à distance pour confirmer le COPD	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	0

Management (25%)

Score : 0/6

Critères	Oui	±	Non	Points
Examineur-trice: "Quelles sont tes recommandations à la patiente en attendant les résultats des examens ?"				
1. Prise en charge Consulter rapidement si aggravation des hémoptysies, ou de la douleur thoracique ou de la dyspnée	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	0
2. Prise en charge Stimulation à l'arrêt du tabac (patch, consultation antitabac, hypnose...)	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	0
3. Prise en charge Proposer un arrêt de travail	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	0

**Score
Global**

% par Section

Présentation du cas

Raisonnement clinique

Examens complémentaires

Management

**Note
Globale**



Échelle de notation

A ≥90%	B 80-89%	C 70-79%	D 60-69%	E <60%
------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------