

Grille d'évaluation ECOS - Voyage à Madagascar

Contexte : Cabinet de médecine générale - Consultation de médecine des voyages

Patient : Père célibataire consultant pour préparer un voyage à Madagascar avec son fils de 10 ans (voyage de 3 semaines)

Anamnèse (40%)

Score : 0/20

Critères	Oui	±	Non	Points
1. Présentation professionnelle avec nom, fonction et objectif de la consultation	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	0
2. Identification du motif de consultation Destination et durée [voyage à Madagascar prévu pour 3 semaines] Délai avant le départ Nombre et âge des voyageurs ≥2 détails du voyage = 2 points	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
3. Questions et préoccupations spécifiques du patient Précautions générales [que faut-il prendre en compte ?] Fièvre jaune [nécessaire ?] Médicaments à emporter [lesquels ?] Vaccinations requises [quelles vaccinations ?] Spécificités pédiatriques [particularités avec l'enfant ?] ≥4 préoccupations explorées = 2 points, 3 préoccupations = 1 point	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
4. Évaluation du statut vaccinal actuel Carnet de vaccination à jour [selon le schéma vaccinal standard pour les deux] Vaccinations de base complètes Vaccinations spécifiques voyages antérieures Date du dernier rappel tétanos ≥3 aspects vaccinaux = 2 points, 2 aspects = 1 point	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
5. Antécédents médicaux et allergies Maladies chroniques père [aucune] Maladies chroniques fils [aucune] Allergies père [aucune] Allergies fils [rhume des foins] Médicaments réguliers ≥4 antécédents explorés = 2 points, 3 antécédents = 1 point	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
6. Expériences de voyages internationaux antérieurs Destinations visitées [Amérique, Australie, Égypte, Europe] Problèmes de santé lors de voyages précédents Tolérance aux antipaludiques si déjà pris Adaptation de l'enfant aux voyages ≥3 expériences de voyage = 2 points, 2 expériences = 1 point	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
7. Type et conditions du voyage planifié Activités prévues [tour en jungle, observation d'oiseaux, plongée] Type d'hébergement [hôtel à la plage pour 1 semaine, puis ?] Zones visitées (urbaines/rurales) Altitude des destinations Contact avec animaux prévu ≥4 conditions du voyage = 2 points, 3 conditions = 1 point	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
8. Durée et période du voyage Saison à Madagascar Durée totale [3 semaines] Itinéraire prévu ≥2 aspects temporels = 2 points	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0

9. État de santé actuel des voyageurs

☐☐☐

0

Symptômes actuels

Capacité physique pour les activités prévues

Grossesse (non applicable ici)

≥2 aspects de santé = 2 points

10. Évaluation globale de la qualité de l'anamnèse

☐☐☐

0

Anamnèse ciblée et bien conduite

Bien = oui, suffisant = ±, insuffisant = non

Critères	Oui	±	Non	Points
1. Vaccinations recommandées pour Madagascar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
Vérification vaccinations de base à jour [toutes faites]				
Hépatite A (fortement recommandée) [à faire pour les deux]				
Hépatite B (recommandée pour séjour prolongé) [à faire pour les deux]				
Fièvre typhoïde (recommandée)				
Rage (selon activités)				
Fièvre jaune [non requise pour Madagascar]				
Grippe saisonnière [éventuellement pour les deux]				
Rappel DTPa si nécessaire				
≥6 vaccinations évaluées = 2 points, 4-5 vaccinations = 1 point				
2. Prévention du paludisme	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
Zone de transmission [tout le pays est impaludé]				
Chimio prophylaxie recommandée [Méfloquine pour les deux]				
Schéma posologique [1 comprimé/semaine]				
Début prophylaxie [1-2 semaines avant le départ]				
Durée post-voyage [4 semaines après le retour]				
Alternatives si contre-indication (Malarone, Doxycycline)				
Effets secondaires possibles				
≥5 aspects antipaludiques = 2 points, 3-4 aspects = 1 point				
3. Protection anti-vectorielle	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
Importance de la protection contre les moustiques				
Moustiquaire imprégnée pour la nuit				
Répulsifs cutanés (DEET 30-50%, adaptés enfants)				
Vêtements longs imprégnés de perméthrine				
Climatisation/ventilateur				
Heures de protection renforcée (crépuscule)				
≥5 mesures anti-vectorielles = 2 points, 3-4 mesures = 1 point				
4. Conseils d'hygiène alimentaire et hydrique	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
Règle d'or: "Cook it, boil it, peel it or forget it"				
Eau en bouteille capsulée uniquement				
Éviter glaçons, glaces artisanales				
Éviter crudités, fruits non pelés				
Éviter viandes peu cuites				
Hygiène des mains systématique				
≥5 conseils d'hygiène = 2 points, 3-4 conseils = 1 point				
5. Risques spécifiques à Madagascar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
Peste endémique [attention aux rats et puces]				
Mesures préventives contre la peste				
Bilharziose (éviter baignades eau douce)				
Accidents de la circulation [première cause de rapatriement]				
Exposition solaire intense				
Risques liés aux activités (plongée, trek)				
≥4 risques spécifiques = 2 points, 3 risques = 1 point				

6. Trousse à pharmacie adaptée

☐☐☐

0

Protection solaire indice 50+

Antalgiques/antipyrétiques (paracétamol)

Antidiarrhéiques (lopéramide avec prudence chez l'enfant)

Antibiotique à large spectre (ciprofloxacine ou azithromycine)

Solutions de réhydratation orale

Antiseptique cutané et compresses

Pansements et bandages

Comprimés de purification d'eau

Antihistaminiques (cétirizine)

Thermomètre

Pince à épiler

≥8 éléments de trousse = 2 points, 5-7 éléments = 1 point

7. Précautions sexuelles et protection IST

☐☐☐

0

Information sur les risques IST/VIH

Préservatifs si relations

Éviter tatouages/piercings

Prudence transfusions sanguines

≥3 précautions IST = 2 points, 2 précautions = 1 point

8. Évaluation globale de la qualité de l'examen clinique

☐☐☐

0

Examen clinique ciblé et bien conduit

Bien = oui, suffisant = ±, insuffisant = non

Critères	Oui	±	Non	Points
1. Plan de vaccination personnalisé Calendrier des vaccinations à faire Délais nécessaires avant le départ Ordonnances pour les vaccins Carnet de vaccination international <i>≥3 aspects du plan vaccinal = 2 points, 2 aspects = 1 point</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
2. Prescriptions médicamenteuses <i>≥2 catégories thérapeutiques = 2 points</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
Chimioprophylaxie antipaludique <ul style="list-style-type: none">• Méfloquine (Lariam®) 1 cp/semaine• Début 1-2 semaines avant départ• Poursuite 4 semaines après retour• Alternatives : Malarone®, Doxycycline• Surveillance effets secondaires				
Vaccinations spécifiques <ul style="list-style-type: none">• Hépatite A : 2 injections (0, 6-12 mois)• Hépatite B : 3 injections (0, 1, 6 mois)• Fièvre typhoïde : 1 injection• Rage pré-exposition si risque élevé• Rappels DTPa selon calendrier				
Trousse médicale personnalisée <ul style="list-style-type: none">• Paracétamol/ibuprofène (dosage pédiatrique)• Antibiotique large spectre• Antidiarrhéiques et SRO• Protection solaire IP 50+• Répulsifs DEET adaptés• Matériel de premiers secours				
3. Conseils spécifiques voyage avec enfant Vigilance accrue sur l'hydratation Protection solaire renforcée Surveillance état général Activités adaptées à l'âge Gestion du décalage horaire <i>≥4 conseils pédiatriques = 2 points, 3 conseils = 1 point</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
4. Documentation et ressources Brochures d'information sur Madagascar Coordonnées ambassade/consulat Assurance voyage et rapatriement Centres médicaux sur place Application mobile conseils voyageurs <i>≥4 ressources fournies = 2 points, 3 ressources = 1 point</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
5. Plan d'urgence et conduite à tenir <i>≥3 catégories de risques = 2 points, 2 catégories = 1 point</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0

Risques sanitaires spécifiques à Madagascar

Maladies vectorielles

- Paludisme (*Plasmodium falciparum* résistant)
- Dengue et chikungunya
- Fièvre de la vallée du Rift
- Leishmaniose cutanée

Maladies endémiques

- Peste bubonique et pulmonaire

- Méningite bactérienne
- Tuberculose
- Leptospirose

Maladies digestives

- Diarrhée du voyageur
- Fièvre typhoïde
- Hépatites A et E
- Amibiase et giardiase

Parasitoses

- Bilharziose urogénitale et intestinale
- Filariose lymphatique
- Ankylostomiase
- Distomatose hépatique

Autres risques

- Exposition UV intense (cancer cutané)
- Accidents de la route
- Morsures d'animaux (rage)
- Intoxications alimentaires

6. Planification du suivi

☐ ☐ ☐ **0**

Rendez-vous pour vaccinations manquantes

Consultation au retour si symptômes

Rappel surveillance fièvre jusqu'à 3 mois post-retour

Disponibilité pour questions

≥3 modalités de suivi = 2 points, 2 modalités = 1 point

7. Évaluation globale de la qualité de la prise en charge

☐ ☐ ☐ **0**

Prise en charge cohérente et bien conduite

Bien = oui, suffisant = ±, insuffisant = non

Communication (10%)

Score : 0/16

Critères	A	B	C	D	E
1. Réponse aux sentiments du patient <i>Empathie, écoute active, validation des émotions</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. Structure de l'entretien <i>Organisation logique, transitions fluides, gestion du temps</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Expression verbale <i>Clarté, vocabulaire adapté, vérification de la compréhension</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Expression non verbale <i>Contact visuel, posture, gestuelle appropriée</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Score Global

0%

% par Section

Anamnèse

0%

Examen clinique

0%

Management

0%

Communication

0%

Note Globale

A-E

Échelle de notation

A (Excellent)	≥ 60 points (90%)
B (Très bien)	53-58 points (80-89%)
C (Bien)	47-51 points (70-79%)
D (Suffisant)	40-45 points (60-69%)
E (Insuffisant)	< 40 points (< 60%)

Éléments non évalués

- Anamnèse : Présentation professionnelle avec nom, fonction et objectif de la consultation
- Anamnèse : Identification du motif de consultation
- Anamnèse : Questions et préoccupations spécifiques du patient
- Anamnèse : Évaluation du statut vaccinal actuel
- Anamnèse : Antécédents médicaux et allergies
- Anamnèse : Expériences de voyages internationaux antérieurs
- Anamnèse : Type et conditions du voyage planifié
- Anamnèse : Durée et période du voyage
- Anamnèse : État de santé actuel des voyageurs
- Anamnèse : Évaluation globale de la qualité de l'anamnèse
- Examen clinique : Vaccinations recommandées pour Madagascar
- Examen clinique : Prévention du paludisme
- Examen clinique : Protection anti-vectorielle
- Examen clinique : Conseils d'hygiène alimentaire et hydrique
- Examen clinique : Risques spécifiques à Madagascar
- Examen clinique : Trousse à pharmacie adaptée
- Examen clinique : Précautions sexuelles et protection IST
- Examen clinique : Évaluation globale de la qualité de l'examen clinique
- Management : Plan de vaccination personnalisé
- Management : Prescriptions médicamenteuses
- Management : Conseils spécifiques voyage avec enfant
- Management : Documentation et ressources
- Management : Plan d'urgence et conduite à tenir
- Management : Planification du suivi
- Management : Évaluation globale de la qualité de la prise en charge
- Communication : Réponse émotionnelle
- Communication : Structure
- Communication : Expression verbale
- Communication : Expression non verbale