

Grille d'évaluation ECOS - Accident 1 - Blessure au coude

📍 Service d'urgences

👤 Mme Frascarolo, 24 ans, se présente avec une douleur et impotence au membre supérieur gauche après une chute

TA
160/85 mmHg

FC
98 bpm

T°
36.8°C

Anamnèse (25%)

Score : 0/25

Critères	Oui	±	Non	Points
1. Motif principal [Douleur et impotence au membre supérieur gauche après une chute]	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	0
2. Mécanisme du traumatisme				0
Circonstance [Chute]	<input type="checkbox"/>			
Énergie [Faible/moyenne/haute énergie]	<input type="checkbox"/>			
Position lors de la réception [Bras tendu, coude en extension]	<input type="checkbox"/>			
Autres blessures que coude [Non]	<input type="checkbox"/>			
3. Caractérisation de la douleur				0
Localisation [Coude gauche]	<input type="checkbox"/>			
Intensité [7-8/10]	<input type="checkbox"/>			
Qualité [Douleur aiguë, lancinante]	<input type="checkbox"/>			
Évolution [Constante depuis la chute]	<input type="checkbox"/>			
Irradiation [Vers l'avant-bras]	<input type="checkbox"/>			
Facteurs atténuants/aggravants [Aggravée par le mouvement, soulagée au repos]	<input type="checkbox"/>			
4. Présence de symptômes neuro-vasculaires associés au trauma				0
Impotence [Oui, ne peut pas mobiliser le coude]	<input type="checkbox"/>			
Symptômes neuro-vasculaires [Paresthésies? Perte de sensibilité? Faiblesse distale?]	<input type="checkbox"/>			
5. Antécédents médicaux [Aucun]	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	0
6. Antécédents chirurgicaux [Aucun]	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	0
7. Santé actuelle				0
Maladies actuelles [Aucune]	<input type="checkbox"/>			
Médicaments [Aucun]	<input type="checkbox"/>			
Allergies [Aucune]	<input type="checkbox"/>			
8. Impact du traumatisme sur le quotidien de la patiente				0
Membre dominant [Droitière ou gauchère?]	<input type="checkbox"/>			
Activités quotidiennes affectées [Travail, loisirs, AVQ]	<input type="checkbox"/>			
9. Anamnèse en général - ciblée, fil conducteur	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
Bien = oui, suffisant = ±, insuffisant = non				

Examen clinique (25%)

Score : 0/15

Critères	Oui	±	Non	Points
----------	-----	---	-----	--------

1. Observation avec comparaison des deux membres supérieurs	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
2. Palpation des deux membres supérieurs			
Coudes [Recherche de douleur, déformation, crépitations]	<input type="checkbox"/>		
Bras et épaules [Exclusion de lésions associées]	<input type="checkbox"/>		
Avant-bras et poignets [Exclusion de lésions associées]	<input type="checkbox"/>		
3. Perfusion distale des 2 membres supérieurs, avec comparaison			
Pouls périphériques [Radial, ulnaire]	<input type="checkbox"/>		
Temps de recoloration ou gradient thermique	<input type="checkbox"/>		
4. Sensibilité sur les terrains des nerfs			
Radial [Tabatière anatomique]	<input type="checkbox"/>		
Médian [Pulpe index]	<input type="checkbox"/>		
Ulnaire [Pulpe auriculaire]	<input type="checkbox"/>		
5. Motricité sur les terrains des nerfs			
Radial [Extension pouce/poignet]	<input type="checkbox"/>		
Médian [Opposition pouce]	<input type="checkbox"/>		
Ulnaire [Écartement des doigts]	<input type="checkbox"/>		
6. Status en général - réalisé de manière structurée, correcte et professionnelle	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<i>Bien = oui, suffisant = ±, insuffisant = non</i>			

Management (25%)			Score : 0/17	
Critères	Oui	±	Non	Points
1. Demande une radiographie du coude gauche avec les incidences				0
Face	<input type="checkbox"/>			
Profil	<input type="checkbox"/>			
2. Demande un examen CT-scan ou l'a évoqué dans la suite de la prise en charge	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	0
3. Évalue le risque de grossesse avant de proposer des examens radiologiques	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	0
4. Analyse de la radiographie, identifie				0
Luxation [Oui/Non]	<input type="checkbox"/>			
Fracture de la tête radiale [Oui/Non]	<input type="checkbox"/>			
Fracture du processus coronoïde [Oui/Non]	<input type="checkbox"/>			
5. Propose une antalgie	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	0
6. Prise en charge immédiate				0
Référer au spécialiste [Orthopédie]	<input type="checkbox"/>			
Immobilisation du membre [Attelle, écharpe]	<input type="checkbox"/>			
7. Évoque une possible prise en charge chirurgicale	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	0
8. Management en général	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0
<i>Bien = oui, suffisant = ±, insuffisant = non</i>				

Communication (25%)

Score : 0/20

Critères

1. Réponse aux sentiments et besoins du patient

Empathie, écoute active, validation des émotions
Explique le déroulement de la consultation et vérifie les préoccupations du patient, commence l'anamnèse par une question ouverte ; reconnaît, verbalise et légitime les émotions, fournit du soutien

2. Structure de l'entretien

Organisation logique, transitions fluides, gestion du temps
Se présente par son nom et sa fonction, les étapes de l'entretien sont identifiables et s'enchaînent de manière logique, gestion du temps, adaptation à la situation

3. Expression verbale

Clarté, vocabulaire adapté, vérification de la compréhension
Langage adapté au niveau du patient, pas de jargon, explications compréhensibles, reformulations quand nécessaire, répétitions des points clés, fait une synthèse de la consultation, bonne articulation, ton et volume adéquats

4. Expression non verbale

Contact visuel, posture, gestuelle appropriée
Distance interpersonnelle adéquate, posture adéquate, gestes adéquats, contact visuel et expression faciale adéquats, pauses quand nécessaire

5. Évaluation générale de la communication

Qualité globale de l'interaction médecin-patient

A

B

C

D

E

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Score Global

0%

% par Section

Anamnèse

0%

Examen clinique

0%

Management

0%

Communication

0%

Note Globale

A-E

Échelle de notation

A

≥90%

B

80-89%

C

70-79%

D

60-69%

E

<60%