

EXAMEN BREF NEUROCOMPORTEMENT : NEUROCARD CHUV©

11/2023

OBSERVATION COGNITIVO-COMPORTEMENTALE: Main dominante. (Hypo- ou hyper-) vigilance, cohérence et contenu du discours, nosognosie (reconnu vs. pas reconnu après démonstration), collaboration, motivation, ralentissement, indifférence, désinhibition, irritabilité, agitation, agressivité, impulsivité, distraction, fatigabilité, apathie, contact visuel spontané, exploration de l'espace, rires et pleurs faciles, dysphorie, euphorie, hallucinations, idées délirantes, anxiété, dépression.

OBSERVATION MOTRICE: posture/position au repos (axial, extrémités): motricité sans stimulation (akinésie, mouvements intentionnés ou réflexes), décérébration/décortication.

Patient non-répondant : *nipple sign* et/ou stimulation douloureuse de la matrice de l'ongle : observation de grimace, réaction de retrait ou réponse neurovégétative.

ORIENTATION : heure, date, hôpital, contexte, date et lieu de naissance, âge.

ATTENTION ET MEMOIRE DE TRAVAIL: comptage à rebours (-7): 100-93-86-79-72 ; mois à l'envers Déc-Nov-Janv. Empan de chiffres endroit 3-8-1-6-4, envers: 1-5-7-2-9; si le patient ne réussit pas 5 éléments, réduire le no. jusqu'à la réussite.

LANGAGE/ELOCUTION: dysarthrie ?

- **Spontané:** fluidité (phrases avec < ou > 7 mots consécutifs), anomie, agrammatisme, paraphrasies (phonémiques/sémantiques), circonlocutions.
- **Fluences** (aussi exécutif): phonémiques (par ex. débutant par lettre : S, P, F) et sémantiques (par ex. animaux), sans noms propres ou verbes. >11 mots sur 1min
- **Dénomination et gnosies visuelles:** dénommer 3 objets*
- **Compréhension :** questions oui/non, capacité à pointer des objets, ordres verbaux (oraux et écrits) simples et complexes.
- **Répétition, Lecture, Ecriture (se reporter au doc intranet), apraxie bucco-linguo-faciale**

PRAXIES GESTUELLES (décrire les erreurs):

- **Ordre verbal (si échec sur imitation); sans l'objet:** se peigner, planter un clou avec un marteau, ouvrir une bouteille; et avec l'objet: fermer à double tour une serrure.
- Imitation de gestes sans signification : *se reporter au doc intranet*

CALCUL mental: 83-6 (cf. attention), 16x6 ; écrit : 12532-8595 ; 173x18

VISUO-PERCEPTIF: **dessiner une montre** (5h moins 20 ; avec chiffres et aiguilles, évalue aussi la fonction exécutive de la planification); copier un cube.

- **Négligence: Extinction D/G** visuelle, auditive, sensitive; bissection de lignes, barrage de pommes
- **Agnosie visuelle :** reconnaissance d'objets*, de visages célèbres ; simultanagnosie.

MEMOIRE:

- **Antérograde** : mémorisation de 5 mots avec rappel immédiat et différé, si échoué : indicage catégoriel
- **Épisodique** : événements (récents et anciens) autobiographiques et publics.
- **Sémantique** : trois définitions du mot article, décrire une montre

FONCTIONS EXECUTIVES : Séquence gestuelle de Luria.

- **Interférence cognitive/Flexibilité mentale:** Tapez 1x si je tape 2x et 2x si je tape 1x.
- **Inhibition :** Tapez 1x si je tape 1x, et ne tapez pas si je tape 2x. « Ne bougez pas » et ensuite tendre la main pour saluer. Antisaccades.
- **Abstraction :** similitudes (ex. orange-banane, poème-statue), explication de proverbes
- **Jugement :** phrases absurdes (par ex. un gardien de nuit meurt le jour. A-t-il droit à la retraite?).

Note : les fluctuations de la vigilance ou un déficit attentionnel sévère peuvent perturber les performances du patient dans plusieurs domaines cognitifs

EXAMEN NEUROLOGIQUE : NEUROCARD CHUV® (En gras : examen élémentaire)

Méningisme, fond d'œil, souffle carotidien/crânien

I: Café ou parfum : narine D/G

II: **Acuité visuelle**, **réflexe photomoteur**, champs visuels (4 quadrants), couleurs

III/IV/VI: **Pupilles**: symétrie, forme, taille, **réaction à la lumière**, convergence, ptose.

Position oculaire primaire, **poursuite** au doigt et au miroir et saccades (horizontales et verticales), nystagmus optocinétique, réflexe oculocéphalique, roving eyes.

V: **Sensation V1-3**, cornéens, muscles et réflexe massétérin

VII: Plis nasogéniens, **mimique**, goût 2/3

VIII: Voix chuchotée, nystagmus conjugué, Halmagyi (head thrust), Weber/Rinné

IX: Elévation palais, déglutition, réflexe nauséeux

X: Dysphonie

XI: Elévation épaules (trapèze), flexion-rotation tête (SCM)

XII: **Langue : déviation**, atrophie, fasciculations, motilité rapide

MOTEUR

• **Mouvements anormaux** : parkinsonisme, tremor, myoclonies, chorée, postures dystoniques (inclus crises oculogyres) ; quel segment corporel

• **Atrophie**, fasciculations, crampes

• **Bras tendus** (pronation/abaissement/creusement), jambes fléchies

• Mouv. digitaux rapides, mouvements alternés

• **Tonus** : hypertonie (spastique, rigide, paratonie) vs hypotonie

FORCE: (M5=normal, M4=contre résistance (M4+ =asymétrie D/G, M4=parésie bien objectivable; M4- =parésie sévère mais encore contre résistance minime), M3=contre gravité, M2=bouge sur surface plane et lisse, M1=seulement contraction musculaire visible, M0=plégie) : Flex/Ext nuque

Membre sup: **delt=C56** (acces), **bic=C56** (musc.cut), **tric=C678** (rad), **flex.poig=C67** (med), **ext.poig=C67** (rad), **pronation=C67** (med)

Main: **inteross=C81** (uln), **abd.poll.brevis=C8** (med)

Membre inf: **flex. hanche=L123 (fem)**, **ext. hanche=L5S12** (inf.glut), **ad.hanche=L234** (obt), **abd.hanche=L45** (sup.glut), **quad=L234** (fem), **ischio-jambiers=L5S12** (tib/sciatique)

Pied: **extension=L45** (per), **flexion =S12** (tib), **eversion=L5S1**, **inversion=L4L5**, **ext.hallux=L5S1** (per), **flex.hallux=S1** (tib)

REFLEXES

• **ROT**: **achil=S1**, **rotul=L34**, **bic=C56**, **tric=C78**, clonus achilléen ou rotulien

• **Cutanés plantaires**, abdominaux

ATAXIE: **doigt-nez-doigt**, talon-genou-pied, diadococinésie, rebond

SENSITIF

• **Sensibilité algique** D/G et prox-dist; thermique

• **Sensibilité posturale** (doigts/orteils), pallesthésie

• Niveau sensitif (tronc), extinction sensitive

• Dermatomes : épaule=C5, pouce=C6, majeur=C7, annulaire=C8, mamelon=D4, ombilic=D10, pli inguinal=L1, cheville lat/pied dorsal=L5, pied lat/face plantaire=S1

RACHIS : forme, mobilité, douleurs, Distance doigt-sol, Schober, Lasègue

MARCHE: posture, **marche spontanée**, sur pointes/talons, demi-tour, funambule, s'accroupir, saut monopodal, station debout pieds joints (ataxie statique) puis **manœuvre de Romberg** (ataxie proprioceptive)