

LISTE DES ANTIVIRAUX UNITE INFECTION :

1. Grippe (Influenza A et B)

- **Baloxavir marboxil (Xofluza) – Oral**
 - *Mode d'action* : Inhibiteur de l'endonucléase (bloque la transcription virale)
 - **Oseltamivir (Tamiflu) – Oral**
 - *Mode d'action* : Inhibiteur de la neuraminidase (empêche la libération des nouveaux virions)
 - **Zanamivir – Inhalation**
 - *Mode d'action* : Inhibiteur de la neuraminidase
 - **Amantadine – Oral** (plus utilisé, résistance)
 - *Mode d'action* : Bloqueur du canal ionique M2 (empêche la décapsidation du virus, actif uniquement sur Influenza A)
-

2. Herpès (HSV-1, HSV-2) et Varicelle-Zona (VZV)

- **Acyclovir – Oral, IV, topique**
 - *Mode d'action* : Inhibiteur de l'ADN polymérase virale (analogue nucléosidique), doit d'abord être phosphorylé par une kinase virale
 - **Valacyclovir – Oral**
 - *Mode d'action* : Prodrogue de l'acyclovir, inhibe l'ADN polymérase virale
-

3. Cytomégalovirus (CMV)

- **Ganciclovir – IV**
 - *Mode d'action* : Inhibiteur de l'ADN polymérase virale (analogue nucléosidique, phosphorylé par une kinase virale mais avec moins de spécificité que pour HSV)
- **Valganciclovir – Oral**
 - *Mode d'action* : Prodrogue du ganciclovir, inhibe l'ADN polymérase virale
- **Foscarnet – IV**

- *Mode d'action* : Inhibiteur direct de l'ADN polymérase virale (bloque le site de liaison des pyrophosphates)
 - **Cidofovir – IV**
 - *Mode d'action* : Inhibiteur de l'ADN polymérase virale (analogue nucléotidique)
 - **Letermovir – IV, Oral**
 - *Mode d'action* : Inhibiteur du complexe terminase du CMV (empêche l'assemblage des virions)
 - **Maribavir – Oral**
 - *Mode d'action* : Inhibiteur de la protéine kinase UL97 du CMV (bloque la maturation virale)
-

4. Hépatite B (HBV)

- **Entecavir (ETV) – Oral**
 - *Mode d'action* : Inhibiteur de la transcriptase inverse du HBV (analogue nucléosidique)
 - **Ténofovir disoproxil fumarate (TDF) – Oral**
 - *Mode d'action* : Inhibiteur de la transcriptase inverse du HBV (analogue nucléotidique)
 - **Ténofovir alafénamide (TAF) – Oral**
 - *Mode d'action* : Inhibiteur de la transcriptase inverse du HBV (métabolisation plus ciblée que TDF)
 - **Lamivudine – Oral**
 - *Mode d'action* : Inhibiteur de la transcriptase inverse du HBV (analogue nucléosidique)
-

5. Hépatite delta (HDV)

- **Interféron alpha pégylé – Injection**
 - *Mode d'action*: immunomodulateur

Bulévirtide

- Mode d'action: inhibiteur d'entrée

6. Hépatite C (HCV)

- **Sofosbuvir – Oral**
 - *Mode d'action* : Inhibiteur de la polymérase NS5B (analogue nucléotidique)
- **Ledipasvir – Oral**
 - *Mode d'action* : Inhibiteur de la protéine NS5A (bloque la réplication et l'assemblage du virus)
- **Velpatasvir – Oral**
 - *Mode d'action* : Inhibiteur de la protéine NS5A
- **Glecaprevir/Pibrentasvir – Oral**
 - *Mode d'action* : Glecaprevir est un inhibiteur de la protéase NS3/4A, Pibrentasvir est un inhibiteur de NS5A
- **Thérapies combinées:**
 - Sofosbuvir/velpatasvir et pibrentasvir/glécaprevir en premier choix
 - Sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir

7. VIH (Virus de l'Immunodéficience Humaine)

a) Inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse (INTI)

- **Lamivudine – Oral**
 - *Mode d'action* : Inhibe la transcriptase inverse (analogue nucléosidique)
- **Ténofovir (TDF, TAF) – Oral**
 - *Mode d'action* : Inhibe la transcriptase inverse (analogue nucléotidique)

b) Inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse (INNTI)

- **Efavirenz – Oral**

- *Mode d'action* : Inhibe la transcriptase inverse en se liant directement à l'enzyme

c) Inhibiteurs de protéase (IP)

- **Darunavir – Oral**
 - *Mode d'action* : Inhibe la protéase virale

d) Inhibiteurs d'intégrase (INI)

- **Dolutégravir – Oral**
 - *Mode d'action* : Inhibe l'intégrase

e) Inhibiteurs d'entrée

- **Lenacapavir– Oral ou injection sous-cutanée**
 - *Mode d'action* : Lie la protéine P24, bloque l'import nucléaire de la capsid, ainsi que l'assemblage et la libération du virus
-

8. Coronavirus (SARS-CoV-2, COVID-19)

- **Remdesivir (Veklury) – IV**
 - *Mode d'action* : Inhibiteur de l'ARN polymérase virale (analogue nucléotidique)
- **Nirmatrelvir/Ritonavir (Paxlovid) – Oral**
 - *Mode d'action* : Inhibiteur de la protéase virale 3CLpro (empêche la maturation des protéines virales)
- **Molnupiravir (Lagevrio) – Oral**
 - *Mode d'action* : Analogue nucléosidique induisant des mutations létales dans l'ARN viral
- **Favipiravir – Oral** (utilisé dans certains pays)
 - *Mode d'action* : Inhibiteur de l'ARN polymérase virale