YouTuiSDK IOS 积分系统

-V1.0 2014-10-30

YouTuiSDK 积分兑换组件为用户提供了社交平台分享获得积分、每日签到积分、自定义积分、赠送积分、扣除积分、用户积分查询、积分明细、积分商城礼品兑换,帮助应用运营用户数据,具体选项与积分奖励数需要开发者自行前往友推后台设置.

1. 新建推广活动



● 分享积分奖励设置

设置如图所示:

分享积分奖励设置 ☑ 微信好友分享可获得 4 ◆ 积分 ☑ 微信朋友圈分享可获得 8 ◆ 积分 ☑ 新浪微博分享可获得 5 ◆ 积分 ☑ 腾讯微博分享可获得 6 ◆ 积分 ☑ QQ空间分享可获得 6 ◆ 积分

● 自定义积分设置



● 积分兑换抽奖设置



● 积分兑换 Web 界面





↓ UI 参数详解

Title: 分享视图的标题

CancelButtonTitle: 视图底部按钮的标题

ShareButtonTitles: 分享按钮的标题数组

ShareButtonImagesName:分享按钮的图片名称数组

backgroundColor: 视图的背景颜色

titleColor: 视图标题和按钮标题的颜色

PointArray: 各社交平台分享奖励积分的数组

isShowPointDescription: 是否展示积分奖励说明(分享+xx 积分)

activityName: 用户在友推后台设置的推广活动名称,当存在推广活

动时视图底部按钮的标题为活动名称,点击跳 转到积分兑换界面,当开发者设置此参数为 nil 时则使用默认的取消按钮


集成效果示例,其中按钮上的文案可以在后台动态设置



♣ 代码的实现

● 获取各社交平台的分享积分奖励

1.为了鼓励用户分享您的应用,建议在分享按钮下设置提示图标或小红点



```
/**

* 此方法可以判断用户是否设置了推广活动。

* 当ActivityName不为false的话则表示有活动,建议在分享按钮下设置显眼的提示文字,如"分享奖励"

*/
NSDictionary * ActivityDict = [[YouTuiSDK GetPointRule] objectForKey:@"object"];
NSString * ActivityName = [ActivityDict objectForKey:@"activityName"];
```

2.各社交平台分享积分奖励

获取活动积分字典

```
NSDictionary * dataDict = [[YouTuiSDK GetPointRule] objectForKey:@"object"];
```

获取积分数组

分享积分奖励的 UILabel



分享成功以后调用以下方法获取积分,每天每个平台限领一次

```
/**

* 分享成功以后,获取友推后台的对应积分 isShare 是否为友推分享

*/
[YouTuiSDK SharePointisShare:YES];
```

● 获取当前用户积分数

```
/**

* 获取当前用户积分数

* AppUserId 开发者自行设置的用户id

*/
NSDictionary * dict = [[_YTsdk addUserPointAppUserId:AppUserID] JSONValue];
_pointLabel.text = [NSString stringWithFormat:@"%@",[dict objectForKey:@"object"]];
```

● 获取当前用户积分明细

```
/**

* 获取当前用户的积分明细

* AppUserId 开发者自行设置的用户id

*/
NSString * message = [_YTsdk_checkUserPointAppUserId:AppUserID];
```

● 获取自定义积分--对应友推后台自定义积分设置

```
/**

* 获取自定义积分

* CustomPoint 友推后台设置的自定义积分奖励

*/
NSString * message = [_YTsdk CustomPoint:@"发帖子"];
```

● 领取签到积分—对应友推后台登录积分奖励设置

```
/**
 * 领取签到积分
 */
NSString * message = [_YTsdk GetloginPoint];
```

● 赠送积分

```
/**

* 贈送积分 ----扣除本用户积分,增加受赠用户积分

* GetPoint 赠送积分数

* AppUserId 开发者自行设置的受赠用户AppUserId

*/
[_YTsdk GetPoint:@"赠送积分数" appUserId:@"受赠用户appUserId"];
```

● 扣除积分

```
/**

* 扣除指定用户积分

* AppUserId 受扣除积分用户AppUserId

* reducePoint 扣除的积分数

* reason 扣除积分的理由

*/

[ YTsdk reduceUserPointAppUserId:@"受和除积分用户AppUserId" reducePoint:@"积分数" reason:@"理由"];
```

详情可参照 demo 中的代码。

其他平台第三方登录请参照 DEMO 中的相关代码。

友推 sdk ios 技术支持交流群:171426042 技术支持 QQ:2940006300 ios 论坛 http://bbs.youtui.mobi/forum.php?mod=forumdisplay&fid=36