



**TENGIZCHEVROIL
 ТЕНГИЗШЕВРОИЛ**

**STANDARD DRAWING
 ТИПОВОЙ ЧЕРТЕЖ**

Doc № L-ST-6077
 Дос. № L-ST-6077

THIS IS A CONTROLLED DOCUMENT. NO UN-AUTHORISED MODIFICATIONS
 ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ КОНТРОЛИРУЕМЫМ. НЕ ВНОСИТЬ
 НЕУТВЕРЖДЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

PIPE SUPPORT DETAILS - PIPE SUPPORT SELECTION CHART

ДЕТАЛИ ОПОР ТРУБОПРОВОДОВ - ТАБЛИЦА ВЫБОРА ОПОР ТРУБОПРОВОДОВ

This document is dual language. Ensure both versions are modified.

Данный документ выполнен на двух языках.
 Убедитесь, что изменения внесены в обе версии.

Note - This supersedes Drawing L-ST-2010 Attachment J

























Прим. Данный документ заменяет чертеж L-ST-2010 Приложение J








0	16/09/2013	ALL	<i>[Signature]</i>						
REV РЕД	DATE ДАТА	PAGES СТР.	BY СОСТАВИЛ	CHK ПРОВЕРИЛ	ENG ПРОЕКТ.	CONST СТРОИТ.	REL ТЕХ.КОНТР.	MAINT ТЕХОБСЛ.	OPS ЭКСПЛУАТ.
REVISIONS РЕДАКЦИИ			PRELIM APPROVALS ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ			FINAL APPROVALS ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ			








[illegible]

[illegible]

PIPE SUPPORT SELECTION CHART (SHOES, PTFE, PICK-UP, PACKING)-REF: L-ST-6069					SHEET No. 1

					
Сварной башмак S1, S5, S9 Стандартная длина. Диаметр трубы 1/2"-6". Лист 1	Сварной башмак S1, S5, S9 Стандартная длина. Диаметр трубы 8"-24".	Сварной башмак S1, S5 Стандартная длина. Диаметр трубы 26"-40". Лист 3	Сварной башмак S2, S6, S10. Удлиненный. Диаметр трубы 1/2"-6". Лист 4	Сварной башмак S2, S6, S10. Удлиненный. Диаметр трубы 8"-24". Лист 5	Сварной башмак S2, S6 Удлиненный. Диаметр трубы 26"-92". Лист 6 и 7
					
Башмак с мех. креплением S3, S7, S11 Стандартная длина. Диаметр трубы 1/2"-6". Лист 8	Башмак с мех. креплением S3, S7, S11. Стандартная длина. Диаметр трубы 8"-24". Лист 9	Башмак с мех. креплением S4, S8, S12. Удлиненный. Диаметр трубы 1/2"-6". Лист 10	Башмак с мех. креплением S4, S8, S12. Удлиненный. Диаметр трубы 8"-24". Лист 11	ПТФЭ для опорного башмака S19. Диаметр трубы 1/2"-24". Лист 12	ПТФЭ для опорного башмака S19. Диаметр трубы 26"-92". Лист 13
					
Башмак с мех. креплением S103, S107, S111. Для труб из нерж.стали. Диам.трубы 1/2"-6". Лист 14	Башмак с мех. креплением S103, S107, S111. Для труб из нерж.стали. Диам. трубы 8"-32". Лист 15	Башмак с мех. креплением S104, S108, S112. Удлиненный. Для труб из нерж.стали. Диам. трубы 1/2"-6". Лист 16	Башмак с мех. креплением S104, S108, S112. Удлиненный. Для труб из нерж.стали. Диам. трубы 8"-30". Лист 17	Изолирующая прокладка из ПТФЖ для труб из нерж.стали. S113. Диам. трубы 1/2"-12". Лист 18	Захват для изолированной трубы S114. Диам. трубы 3" макс. (труба на опоре). Лист 19
					
Захват для неизолированной трубы S115. Диам. трубы 3" макс. (труба на опоре). Лист 20	Типы уплотняющих пластин для зазоров до 20 мм. Диам. трубы 1/2"-92". Листы 21 и 22	Типы уплотняющих пластин для зазоров от 21 мм до 60 мм. Диам. трубы 1/2"-42". Листы 23 и 24	Типы уплотняющих пластин для зазоров от 61мм до 80мм. Диам. трубы 1/2"-42". Листы 25 и 26	ПТФЭ для удлиненного опорного башмака S20. Диам. трубы 1/2"-24". Лист 27	РПТФЭ для удлиненного опорного башмака S20. Диам. трубы 26"-92". Лист 28
ТАБЛИЦА ВЫБОРА ОПОР ТРУБОПРОВОДОВ (БАШМАКИ, ПТФЭ, ЗАХВАТЫ, УПЛОТНЯЮЩИЕ ПЛАСТИНЫ СМ. L-ST-6069					
ЛИСТ 1					

					
Pipe Shoe for SECT Traced piping. S21. Pipe Size All Sizes Sheet 29	Long Welded Shoe S13, S14 for Spec Nos. 150H26 & 150K26. Pipe Size 36"-40" Sheet 30 & 31	Packing Support for gaps from 21 to 60mm for supports PK3. Pipe Size 44"-92" Sheet 32	Stiffening Rings SR1, SR101. Pipe Size 36"-92" Sheet 33	Double Pipe Shoe for SECT Traced piping S22 Pipe Size All Sizes Sheet 34	Puddle Flanges PF1, PF101 for Sump Covers. Pipe Size 3/4"-12" Sheet 35
					
Welded Shoe for Contra traced pipes S15. Pipe Size 28" Sheet 36					
PIPE SUPPORT SELECTION CHART (SHOES, PACKING, STIFFENING RINGS, PUDDLE FLANGES)-REF: L-ST-6069					SHEET No. 2








					
Опорный башмак для трубопровода с электроспутником типа SECT. S21. Трубы всех диаметров Лист 29	Удлиненный сварной башмак S13,S14 для ТУ №№. 150Н26 и 150К26. Диаметр трубы 36 " - 40". Листы 30 и 31	Опора уплотняющей пластины для зазоров от 21 мм до 60 мм для опор РКЗ. Диаметр трубы 44 " - 92". Лист 32	Кольца жесткости SR1, SR101. Диаметр трубы 36 " - 92". Лист 33	Двойной опорный башмак для трубопроводов с электроспутником типа SECT S22. Трубы всех диаметров. Лист 34	Обжимной фланец PF1,PF101 для крышек отстойника. Диаметр трубы 3/4 " - 12 ". Лист 35
					
Сварной башмак для трубопровода с обогревом по технологии Controtrace S15. Диаметр трубы 28". Лист 36					
ТАБЛИЦА ВЫБОРА ОПОР ТРУБОПРОВОДОВ (БАШМАКИ, УПЛОТНЯЮЩИЕ ПЛАСТИНЫ, КОЛЬЦА ЖЕСТКОСТИ, ОБЖИМНЫЕ ФЛАНЦЫ) - СМ.: L-ST-6069					ЛИСТ № 2








Line Stop for Uninsulated Pipe DA1. Pipe Size 1/2"-4" Sheet 1	Line Stop for Uninsulated Pipe DA1. Pipe Size 6"-14" Sheet 2	Line Stop for Uninsulated Pipe DA1. Pipe Size 16"-40" Sheet 3	Line Stop for Insulated Pipe DA2, DA3. Pipe Size 1/2"-4" Sheet 4	Line Stop for Insulated Pipe DA2, DA3. Pipe Size 6"-24" Sheet 5	Line Stop for Insulated Pipe DA2, DA3. Pipe Size 26"-92" Sheet 6 & 7
Guide for Insulated Pipe HG1. Pipe Size 1/2"-92" Sheet 8	Guide for Uninsulated Pipe HG2. Pipe Size 1/2"-14" Sheet 9	Guide for Uninsulated Pipe HG2. Pipe Size 16" - 40" Sheet 10	Guide (Hold-down) for Insulated Pipe. HG3. Pipe Size 1/2"-6" Sheet 11	Guide for Uninsulated Vertical Pipe 4 Way. St.Stl. VG104. Pipe Size 4"-24". Sheet 32 & 33	Guide for Uninsulated Vertical Pipe 2 Way. St.Stl. VG107 & VG108 Pipe Size 4"-24". Sheet 32 & 33
Guide for Uninsulated Vertical Pipe VG1. Pipe Size 1/2"-2" Sheet 12	Guide for 2 or more Vertical Pipes VG2. Pipe Size 1/2"-2" Sheet 13	Guide for all Vertical Pipes VG3. Pipe Size 2"-6" Sheet 14	Guide for Uninsulated Vertical Pipe 4 Way. VG4. Pipe Size 8"-24" Sheet 15 & 16	Guide for Vertical Pipe - 4 Way Insulation ≤ 75mm Thk. VG5 Pipe Size 8"-24". Sheet 15 & 16	Guide for Vertical Pipe - 4 Way Insulation ≥ 75mm Thk. VG6 Pipe Size 8"-24". Sheet 15 & 16
Guide for Uninsulated Vertical Pipe 2 Way. VG7. Pipe Size 4"-24" Sheet 17 & 18	Guide for Uninsulated Vertical Pipe 2 Way. VG8. Pipe Size 4"-24" Sheet 17 & 18	Guide for Vertical Pipe - 2 Way Insulation ≤ 75mm Thk. VG9 Pipe Size 4"-24". Sheet 17 & 18	Guide for Vertical Pipe - 2 Way Insulation ≥ 75mm Thk. VG10 Pipe Size 4"-24". Sheet 17 & 18	Rigid Strut with Trunnion and Clamp RS1. Pipe Size All Sizes. Sheet 26	Rigid Strut with Shoe RS2. Pipe Size 3" - 36". Sheet 27
PIPE SUPPORT SELECTION CHART (LINE STOPS, GUIDES, RIGID STRUTS)-REF:L-ST-6070					
					SHEET No. 3

















Линейный фиксатор для неизолированной трубы DA1. Диаметр трубы 1/2" - 1". Лист 4.	Линейный фиксатор для неизолированной трубы DA1. Диаметр трубы 6" - 14". Лист 2	Линейный фиксатор для неизолированной трубы DA1. Диаметр трубы 16" - 40". Лист 3	Линейный фиксатор для изолированной трубы DA2, DA3. Диаметр трубы 1/2" - 4". Лист 4	Линейный фиксатор для изолированной трубы DA2, DA3. Диаметр трубы 6" - 24". Лист 5	Линейный фиксатор для изолированной трубы DA2, DA3. Диаметр трубы 26" - 92". Листы 6 и 7
Направляющая для изолированной трубы HG1. Диаметр трубы 1/2" - 92". Лист 8	Направляющая для неизолированной трубы HG2. Диаметр трубы 1/2" - 14". Лист 9	Направляющая для неизолированной трубы HG2. Диаметр трубы 16" - 40". Лист 10	Направляющая (прижимная) для изолированной трубы HG3. Диаметр трубы 1/2" - 6". Лист 11	Направляющая для неизолированной вертикальной трубы, 4-х направл. из нерж. ст. VG104. Диаметр трубы 4" - 24". Лист 32 и 33	Направляющая для неизолированной вертикальной трубы, 2-х направл. из нерж. ст. VG107 и VG108. Диаметр трубы 4" - 24". Лист 32 и 33
Направляющая для неизолированной вертикальной трубы VG1. Диаметр трубы 1/2" - 2". Лист 12	Направляющая для 2 или более вертикальных труб VG2. Диаметр трубы 1/2" - 2". Лист 13	Направляющая для всех вертикальных труб VG3. Диаметр трубы 2" - 6". Лист 14	Направляющая для неизолированной вертикальной трубы, 4-х направл. VG4. Диаметр трубы 8" - 24". Лист 15 и 16	Направляющая для вертикальной трубы, 4-х направл. Изоляция толщ. ≤ 75 мм. VG5. Диаметр трубы 8" - 24". Лист 15 и 16	Направляющая для вертикальной трубы, 4-х направл. Изоляция толщ. ≥ 75 мм. VG6. Диаметр трубы 8" - 24". Лист 15 и 16
Направляющая для неизолированной вертикальной трубы, 2-х направл. VG7. Диаметр трубы 4" - 24". Лист 17 и 18	Направляющая для неизолированной вертикальной трубы, 2-х направл. VG8. Диаметр трубы 4" - 24". Лист 17 и 18	Направляющая для вертикальной трубы, 2-х направл. Изоляция толщ. ≤ 75 мм. VG9. Диаметр трубы 4" - 24". Лист 17 и 18	Направляющая для вертикальной трубы, 2-х направл. Изоляция толщ. ≥ 75 мм. VG10. Диаметр трубы 4" - 24". Лист 17 и 18	Жесткий раскос с цапфой и зажимом RS1. Трубы всех диаметров. Лист 26	Жесткий раскос с башмаком RS2. Диаметр трубы 3" - 36". Лист 27
ТАБЛИЦА ВЫБОРА ОПОР ТРУБОПРОВОДОВ (ЛИНЕЙНЫЕ ФИКСАТОРЫ, НАПРАВЛЯЮЩИЕ, ЖЕСТКИЕ РАСКОСЫ) - СМ.: L-ST-6070					ЛИСТ № 3

















Cantilever Support for Vertical Pipe VS1. Pipe Size 1/2"-8" Sheet 19	Braced Cantilever Support for Vertical Pipe. VS2. Pipe Size 2"-24" Sheet 20	Horizontal Frame Support and Guide for Vertical Pipe. VS3. Pipe Size 1/2"-24". Sheet 21	Braced Horizontal Frame Support for Vertical Pipe. VS4. Pipe Size 1/2"-24" Sheet 22	Support from Vessel for Vertical Pipe VS5. Pipe Size 2" - 10" Sheet 23	Braced Support from Vessel for Vertical Pipe. VS6. Pipe Size 4" - 24" Sheet 24 & 25
Line Stop for Non-Insulated S.S. pipes DA101. Pipe Size 3/4" - 1 1/2" Sheet 28	Line Stop for Insulated S.S. pipes DA102. Pipe Size 1/2" - 1 1/2" Sheet 29	Line Stop, Non-Insul Galvanised pipes DA201. Pipe Size 1/2" - 3" Sheet 30	Line Stop, Insulated Galvanised pipes DA202. Pipe Size 1/2" - 3" Sheet 31	Directional Anchor for Non-Insul. pipes on sleepers ≤ 600mm DA4. Pipe Size 1/2" - 4" Sheet 34	Directional Anchor for Non-Insul. pipes on sleepers ≤ 600mm DA4. Pipe Size 6" - 14" Sheet 35
Directional Anchor for Non-Insul. pipes on sleepers ≤ 600mm DA4. Pipe Size 16" - 40" Sheet 36	Directional Anchor for Insul. pipes on sleepers ≤ 600mm DA5, DA6. Pipe Size 1/2" - 4" Sheet 37	Directional Anchor for Insul. pipes on sleepers ≤ 600mm DA5, DA6. Pipe Size 6" - 24" Sheet 38	Directional Anchor for Non-Insul. pipes on sleepers > 600mm DA7. Pipe Size 1/2" - 4" Sheet 39	Directional Anchor for Non-Insul. pipes on sleepers > 600mm DA7. Pipe Size 6" - 14" Sheet 40	Directional Anchor for Non-Insul. pipes on sleepers > 600mm DA7. Pipe Size 16" - 40" Sheet 41
Directional Anchor for SECT Traced piping on steelwork DA8. Pipe Size 6" Sheet 42	Directional Anchor for SECT Traced piping on sleepers DA9. Pipe Size 6" Sheet 43	Directional Anchor for Insul. pipes on sleepers > 600mm To ≤ 1000mm DA10. Pipe Size 1/2" - 4" Sheet 44	Directional Anchor for Insul. pipes on sleepers > 600mm To ≤ 1000mm DA10. Pipe Size 6" - 16" Sheet 45	Directional Anchor for Spec Nos. 150H26 & 150K26 for Insulated Pipes DA11, DA12. Pipe Size 36" - 40" Sheet 46 & 47	Directional Anchor for Insul. pipes on sleepers ≤ 600mm DA5, DA6. Pipe Size 26" - 40" Sheet 48 & 49
PIPE SUPPORT SELECTION CHART (LINE STOPS, BRACKETS WITH TRUNNIONS, STAIN. STEEL AND GALVANISED LINE STOPS)-REF: L-ST-6070					SHEET No. 4

Консольная опора для вертикальной трубы VS1. Диаметр трубы 1/2" - 8" Лист 19	Закрепленная консольная опора для вертикальной трубы. VS2. Диаметр трубы 2"- 24". Лист 20	Горизонтальная опорная рама и направляющая для вертикальной трубы. VS3. Диаметр трубы 1/2"- 24". Лист 21	Закрепленная на горизонтальной раме опора для вертикальной трубы. VS4. Диаметр трубы 1/2" - 24" Лист 22	Опора от аппарата для вертикальной трубы VS5. Диаметр трубы 2" - 10" Лист 23	Закрепленная на аппарате опора для вертикальной трубы. VS6. Диаметр трубы 4" - 24". Листы 24 и 25
Линейный фиксатор для неизолированных нержавеющих стальных труб DA101. Диаметр трубы 1/4" - 1 1/2". Лист 28	Линейный фиксатор для изолированных труб из нержавеющей стали DA102. Диаметр трубы 1/2" - 1 1/2". Лист 29	Линейный фиксатор для неизолированных оцинкованных труб DA201. Диаметр труб 1/2" - 3". Лист 30	Линейный фиксатор для изолированных оцинкованных труб DA202. Диаметр труб 1/2" - 3". Лист 31	Направленный анкер для неизолированных труб на лежнях ≤ 600 мм DA4. Диаметр трубы 1/2" - 4". Лист 34	Направленный анкер для неизолированных труб на лежнях ≤ 600 мм DA4. Диаметр трубы 6" - 14". Лист 35
Направленный анкер для неизолированных труб на лежнях ≤ 600 мм DA4. Диаметр трубы 16" - 40" Лист 36	Направленный анкер для изолированных труб на лежнях ≤ 600 мм DA5, DA6. Диаметр трубы 1/2" - 4". Лист 37	Направленный анкер для изолированных труб на лежнях ≤ 600 мм DA5, DA6. Диаметр трубы 6" - 24". Лист 38	Направленный анкер для неизолированных труб на лежнях > 600 мм DA7. Диаметр трубы 1/2" - 4". Лист 39	Направленный анкер для неизолированных труб на лежнях > 600 мм DA7. Диаметр трубы 6" - 14". Лист 40	Направленный анкер для неизолированных труб на лежнях > 600 мм DA7. Диаметр трубы 16" - 40". Лист 41
Направленный анкер для труб с электроспутником типа SECT на металлоконструкциях DA8. Диаметр трубы 6" Лист 42	Направленный анкер для труб с электроспутником типа SECT для труб на лежнях DA9. Диаметр трубы 6" Лист 43	Направленный анкер для изолированных труб на лежнях от > 600 мм до ≤ 1000 мм DA10. Диаметр трубы 1/2" - 4". Лист 44	Направленный анкер для изолированных труб на лежнях от > 600 мм до ≤ 1000 мм. DA10. Диаметр трубы 6" - 16". Лист 45	Направленный анкер для ТУ №№ 150Н26 и 150К26 для изолированных труб DA11, DA12 Диаметр трубы 36" - 40". Листы 46 и 47	Направленный анкер для изолированных труб на лежнях ≤ 600 мм DA5, DA6. Диаметр трубы 26" - 40" Листы 48 и 49
ТАБЛИЦА ВЫБОРА ОПОР ТРУБОПРОВОДОВ (ЛИНЕЙНЫЕ ФИКСАТОРЫ, КРОНШТЕЙНЫ С ЦАПФАМИ, НЕРЖ. СТАЛЬНЫЕ И ОЦИНКОВАННЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ФИКСАТОРЫ) - СМ.: L-ST-6070					
ЛИСТ № 4					

					
Directional Anchor for Acoustically Insulated Pipes DA13. Pipe Size ½" - 4" Sheet 50	Directional Anchor for Acoustically Insulated Pipes DA13. Pipe Size 6" - 24" Sheet 51	Directional Anchor for Acoustically Insulated Pipes DA13. Pipe Size 26" - 40" Sheet 52 & 53	Directional Anchor for Non-Insulated or PPC piping with a design temp of -60°C or below DA103. Pipe Size 8" - 14" Sheet 54	Directional Anchor for Non-Insulated or PPC piping with a design temp of -60°C or below DA103. Pipe Size 16" - 24" Sheet 55	Anchor Shoe for SECT Traced piping on steelwork . SAS1. Pipe Size All Sizes Sheet 56
					
Anchor Shoe for SECT Traced piping on Sleepers SAS2. Pipe Size All Sizes Sheet 57					
PIPE SUPPORT SELECTION CHART (LINE STOPS)-REF: L-ST-6070					SHEET No. 5
























					
Направленный анкер для звукоизолированных труб DA13. Диаметр трубы ½" - 4". Лист 50	Направленный анкер для звукоизолированных труб DA13. Диаметр трубы 6" - 24". Лист 51	Направленный анкер для звукоизолированных труб DA13. Диаметр трубы 26" - 40". Лист 52 и 53	Направленный анкер для неизолированных или PPC труб с расчетной температурой -60°С или ниже DA103. Диаметр трубы 8" - 14". Лист 54	Направленный анкер для неизолированных или PPC труб с расчетной температурой -60°С или ниже DA103. Диаметр трубы 16" - 24". Лист 55	Анкерный башмак для труб с электроспутником типа SECT на металлоконструкциях. SAS1. Трубы всех диаметров. Лист 56
					
Анкерный башмак для труб с электроспутником типа SECT на лежнях SAS2. Трубы всех диаметров Лист 57					
ТАБЛИЦА ВЫБОРА ОПОР ТРУБОПРОВОДОВ (ЛИНЕЙНЫЕ ФИКСАТОРЫ) - СМ.: L-ST-6070					ЛИСТ № 5

					
Base Anchor for Non-Adjustable Support. BA1. Pipe Size 2"-40" Sheet 10	Base Anchor for Adjustable Support BA2. Pipe Size 2"-40" Sheet 11		Base Guide for Non-Adjustable Support. BG1. Pipe Size 2"-40" Sheet 12	Base Guide for Adjustable Support BG2. Pipe Size 2"-40" Sheet 13	
					
Base Plate from Grade BP. Pipe Size 2"-10" Sheet 14	Base Plate from Steelwork BPS. Pipe Size 2"-22" Sheet 16	Non-Adjustable Base Support for Un-Paved areas. BS4 Pipe Size 2"-40". Sheet 15	Non-Adjustable Base Support for Paved and non-paved areas. BS5 Pipe Size 2"-40". Sheet 18	Non-Adjustable Base Support BS1. Pipe Size 2"-40" Sheet 5	Adjustable Base Support BS2. Pipe Size 2"-40" Sheet 6 & 7
					
PTFE for Existing Base Support BS3. Pipe Size 2"-22" Sheet 8	PTFE for Existing Base Support BS3. Pipe Size 24"-40" Sheet 9		Small non-adjustable Base Support BS6. Pipe Size 2" - 40" Sheet 19		
					
Horizontal Trunnion Support from Pipe (1 Off). T1. Pipe Size 2"-36" Sheet 1 & 3	Horizontal Trunnion Support from Pipe (2 Off). T2. Pipe Size 2"-36" Sheet 2 & 3	Horizontal Trunnion Support from Elbow. T3. Pipe Size 2"-36" Sheet 4 & 17			
PIPE SUPPORT SELECTION CHART (BASE SUPPORTS, BASE SUPPORTS WITH PTFE, TRUNNIONS)-REF: L-ST-6071					SHEET No. 6

					
Анкер основания для нерегулируемой опоры. BA1. Диаметр трубы 2"-40". Лист 10	Анкер основания для регулируемой опоры. BA2. Диаметр трубы 2"-40". Лист 11		Направляющая основания для нерегулируемой опоры. BG1. Диаметр трубы 2"-40". Лист 12	Направляющая основания для регулируемой опоры. BG2. Диаметр трубы 2"-40". Лист 13	
					
Плита основания уст. на фундаменте. BP. Диаметр трубы 2"-10". Лист 14	Плита основания уст. на металлоконструкции BPS. Диаметр трубы 2"-22". Лист 16	Нерегулируемая опора основания для незамощенных участков. BS4. Диаметр трубы 2"-40". Лист 15	Нерегулируемая опора основания для мощных и немоощенных участков BS5. Диаметр трубы 2"-40". Лист 18	Нерегулируемая опора основания BS1. Диаметр трубы 2"-40". Лист 5	Регулируемая опора основания BS2. Диаметр трубы 2"-40". Листы C6 и C7
					
Политетрафторэтилен для существующей опоры основания. BS3. Диаметр трубы 2"-22". Лист 8	Политетрафторэтилен для существующей опоры основания. BS3. Диаметр трубы 24"-40". Лист 9		Немоощающая нерегулируемая опора основания BS6. Диаметр трубы 2" - 40". Лист 19		
					
Горизонтальная цапфовая опора от трубы (1 шт.). T1. Диаметр трубы 2"-36". Листы 1 и 3	Горизонтальная цапфовая опора от трубы (2 шт.). T2. Диаметр трубы 2"-36". Листы 2 и 3	Горизонтальная цапфовая опора от колена. T3. Диаметр трубы 2"-36". Лист 4 и 17			
ТАБЛИЦА ВЫБОРА ОПОР ТРУБОПРОВОДОВ (ОПОРЫ ОСНОВАНИЯ, ОПОРЫ ОСНОВАНИЯ С ПТФЭ, ЦАПФЫ) - СМ.: L-ST-6071					ЛИСТ № 6
























Non-Adjustable Hanger for Uninsulated Pipe. HR1 (Light Loads) Pipe Size 1/2"-30". Sheet 1 & 2	Non-Adjustable Hanger for Uninsulated Pipe. HR2 (Heavy Loads) Pipe Size 1/2"-30". Sheet 1 & 2	Non-Adjustable Hanger for Uninsulated Pipe. HR3 (Light Loads) Pipe Size 1/2"-30". Sheet 1 & 2	Non-Adjustable Hanger for Insulated Pipe. HR4 (Light Loads) Pipe Size 1/2"-24". Sheet 3 & 4	Non-Adjustable Hanger for Insulated Pipe. HR5 (Heavy Loads) Pipe Size 1/2"-24". Sheet 3 & 4	Adjustable Hanger for Uninsulated Pipe. HR6 (Light Loads) Pipe Size 1/2"-30". Sheet 5 & 6
Adjustable Hanger for Uninsulated Pipe. HR7 (Heavy Loads) Pipe Size 1/2"-30". Sheet 5 & 6	Adjustable Hanger for Uninsulated Pipe. HR8 (Light Loads) Pipe Size 1/2"-30". Sheet 5 & 6	Adjustable Hanger for Insulated Pipe. HR9 (Light Loads) Pipe Size 1/2"-24". Sheet 7 & 8	Adjustable Hanger for Insulated Pipe. HR10 (Heavy Loads) Pipe Size 1/2"-24". Sheet 7 & 8	Non-Adjustable Hanger for Uninsulated St. Steel Pipe. HR101 (Light Loads) Pipe Size 1/2"-30". Sheet 9 & 10	Non-Adjustable Hanger for Uninsulated St. Steel Pipe. HR102 (Heavy Loads) Pipe Size 1/2"-30". Sheet 9 & 10
Non-Adjustable Hanger for Insulated St. Steel Pipe. HR104 (Light Loads) Pipe Size 1/2"-24". Sheet 11 & 12	Non-Adjustable Hanger for Insulated St. Steel Pipe. HR105 (Heavy Loads) Pipe Size 1/2"-24". Sheet 11 & 12	Adjustable Hanger for Uninsulated St. Steel Pipe. HR106 (Light Loads) Pipe Size 1/2"-30". Sheet 13 & 14	Adjustable Hanger for Uninsulated St. Steel Pipe. HR107 (Heavy Loads) Pipe Size 1/2"-30". Sheet 13 & 14	Adjustable Hanger for Insulated St. Steel Pipe. HR109 (Light Loads) Pipe Size 1/2"-24". Sheet 15 & 16	Adjustable Hanger for Insulated St. Steel Pipe. HR110 (Heavy Loads) Pipe Size 1/2"-24". Sheet 15 & 16
Trapeze Hanger TH Pipe Size All Sizes. Sheet 17	Horizontal Pipe Support - Single Bank. PS 15, Pipe Size All Sizes. Sheet 34				
PIPE SUPPORT SELECTION CHART (HANGERS) REF: L-ST-6072					
SHEET No. 7					

Нерегулируемый подвесной кронштейн для неизолированной трубы. HR1 (для малых нагрузок). Диаметр трубы 1/2" - 30". Листы 1 и 2	Нерегулируемый подвесной кронштейн для неизолированной трубы. HR2 (для больших нагрузок). Диаметр трубы 1/2"- 30". Листы 1 и 2	Нерегулируемый подвесной кронштейн для неизолированной трубы. HR3 (для малых нагрузок). Диаметр трубы 1/2" - 30". Листы 1 и 2	Нерегулируемый подвесной кронштейн для изолированной трубы. HR4 (для малых нагрузок). Размер трубы 1/2" - 24". Листы 3 и 4	Нерегулируемый подвесной кронштейн для изолированной трубы. HR5 (для больших нагрузок). Диаметр трубы 1/2"- 24". Листы 3 и 4	Регулируемый подвесной кронштейн для неизолированной трубы. HR6 (для малых нагрузок). Диаметр трубы 1/2"- 30". Листы 5 и 6
Регулируемый подвесной кронштейн для неизолированной трубы. HR7 (для больших нагрузок). Диаметр трубы 1/2" - 30". Листы 5 и 6	Регулируемый подвесной кронштейн для неизолированной трубы. HR8 (для малых нагрузок). Диаметр 1/2"- 30". Листы 5 и 6	Регулируемый подвесной кронштейн для изолированной трубы. HR9 (для малых нагрузок). Диаметр трубы 1/2" - 24". Листы 7 и 8	Регулируемый подвесной кронштейн для изолированной трубы. HR10 (для больших нагрузок). Диаметр трубы 1/2"- 24". Листы 7 и 8	Нерегулируемый подвесной кронштейн для изолированных труб из нержавеющей стали. HR101 (для малых нагрузок). Диаметр трубы 1/2" - 30". Листы 9 и 10	Регулируемый подвесной кронштейн для неизолированных труб из нержавеющей стали. HR102 (для больших нагрузок). Диаметр трубы 1/2" - 30". Листы 9 и 10
Нерегулируемый подвесной кронштейн для изолированных труб из нержавеющей стали. HR104 (для малых нагрузок). Диаметр трубы 1/2"- 24". Листы 11 и 12	Нерегулируемый подвесной кронштейн для изолированных труб из нержавеющей стали. HR105 (для больших нагрузок). Диаметр трубы 1/2" - 24". Листы 11 и 12	Регулируемый подвесной кронштейн для изолированных труб из нержавеющей стали. HR106 (для малых нагрузок). Диаметр трубы 1/2"- 30". Листы 13 и 14	Регулируемый подвесной кронштейн для изолированных труб из нержавеющей стали. HR107 (для больших нагрузок). Диаметр трубы 1/2"- 30". Листы 13 и 14	Регулируемый подвесной кронштейн для изолированных труб из нержавеющей стали. HR109 (для малых нагрузок). Диаметр трубы 1/2" - 24". Листы 15 и 16	Регулируемый подвесной кронштейн для изолированных труб из нержавеющей стали. HR110 (для больших нагрузок). Диаметр трубы 1/2"-24". Листы 15 и 16
Трапецидальный подвес ТН. Трубы всех диаметров. Лист 17	Горизонтальная опора трубопровода - однорядная. PS 15, трубы всех диаметров. Лист 34				
ТАБЛИЦА ВЫБОРА ОПОР ТРУБОПРОВОДОВ (ПОДВЕСКИ) СМ.: L-ST-6072					ЛИСТ № 7














					
Spring Hanger for Uninsulated Pipe SH1 Pipe Size 2"-36". Sheet 18	Spring Hanger for Insulated Pipe SH2 Pipe Size 2"-36". Sheet 18	Spring Hanger for Uninsulated Pipe SH3 Pipe Size 2"-36". Sheet 19	Spring Hanger for Insulated Pipe SH4 Pipe Size 2"-36". Sheet 19	Trapeze Spring Hanger from under side of steel. SH5 Pipe Size All Sizes. Sheet 20	Trapeze Spring Hanger from top of steel. SH6 Pipe Size All Sizes. Sheet 21
					
Trapeze Spring Hanger from under side of steel. SH7 Pipe Size All Sizes. Sheet 22	Pedestal Spring SH8 Pipe Size All Sizes. Sheet 23	Spring Hanger from Top of Steel to Elbow Lug. SH9 Pipe Size All Sizes. Sheet 29	Spring Hangers from Underside of Steel to Pipe Elbow.. SH10 Pipe Size All Sizes. Sheet 31	Spring Hangers for Cold Insulated Pipes. SH21,SH22 Pipe Size 2"-36". Sheet 30	Spring Hangers from Underside of Steel to Pipe Lug.. SH23 Pipe Size All Sizes. Sheet 32
					
Spring Hangers from Top of Steel to Pipe Lug.. SH24 Pipe Size All Sizes. Sheet 33	Constant Spring Hanger from under side of steel. SH11 Pipe Size 2"-36". Sheet 24	Constant Spring Hanger from under side of steel. SH12 Pipe Size 2"-36". Sheet 24	Constant Spring Hanger from top of steel. SH13 Pipe Size 2"-36". Sheet 25	Constant Spring Hanger from top of steel. SH14 Pipe Size 2"-36". Sheet 25	Constant Spring Hanger from under side of steel. SH15 Pipe Size All Sizes Sheet 26
					
Constant Spring Hanger from under side of steel. SH16 Pipe Size All Sizes. Sheet 26	Constant Spring Hanger from top of steel. SH17 Pipe Size All Sizes. Sheet 27	Constant Spring Hanger from top of steel. SH18 Pipe Size All Sizes. Sheet 27	Constant Pedestal Spring SH19 Pipe Size All Sizes. Sheet 28	Constant Pedestal Spring SH20 Pipe Size All Sizes. Sheet 28	
PIPE SUPPORT SELECTION CHART (SPRING HANGERS) REF: L-ST-6072					SHEET No. 8














Пружинная подвеска для неизолированной трубы. SH1. Диаметр трубы 2" - 36". Лист 18	Пружинная подвеска для изолированной трубы. SH2. Диаметр трубы 2" - 36". Лист 18	Пружинная подвеска для неизолированной трубы. SH3. Диаметр трубы 2" - 36". Лист 19	Пружинная подвеска для изолированной трубы. SH4. Диаметр трубы 2" - 36". Лист 19	Трапецевидная пружинная подвеска с нижней точки металлоконструкции. SH5. Трубы всех диаметров. Лист 20	Трапецевидная пружинная подвеска с верхней точки металлоконструкции. SH6. Трубы всех диаметров. Лист 21
Трапецевидная пружинная подвеска с нижней точки металлоконструкции. SH7. Трубы всех диаметров. Лист 22	Пружинная опора. SH8. Трубы всех диаметров. Лист 23	Пружинная подвеска от верха стальной конструкции до коленчатого патрубка. SH9. Трубы всех диаметров. Лист 29	Пружинные подвески от нижней точки металлоконструкции до колена трубы. SH10. Трубы всех диаметров. Лист 31	Пружинные подвески для изолированных труб низкой температуры. SH21, SH22. Диаметр трубы 2" - 36". Лист 30	Пружинные подвески от нижней точки металлоконструкции до хомута трубы. SH23. Трубы всех диаметров. Лист 32
Пружинные подвески от верха стальной конструкции до хомута трубы. SH24. Трубопроводы всех диаметров. Лист 33	Постоянная пружинная подвеска с нижней точки металлоконструкции. SH11. Диаметр трубы 2" - 36". Лист 24	Постоянная пружинная подвеска с нижней точки металлоконструкции. SH12. Диаметр трубы 2" - 36". Лист 24	Постоянная пружинная подвеска с верхней точки металлоконструкции. SH13. Диаметр трубы 2" - 36". Лист 25	Постоянная пружинная подвеска с верхней точки металлоконструкции. SH14. Диаметр трубы 2" - 36". Лист 25	Постоянная пружинная подвеска с нижней точки металлоконструкции. SH15. Трубы всех диаметров. Лист 26
Постоянная пружинная подвеска с нижней точки металлоконструкции. SH16. Трубы всех диаметров. Лист 26	Постоянная пружинная подвеска с верхней точки металлоконструкции. SH17. Трубы всех диаметров. Лист 27	Постоянная пружинная подвеска с верхней точки металлоконструкции. SH18. Трубы всех диаметров. Лист 27	Постоянная пружинная опора. SH19. Трубы всех диаметров. Лист 28	Постоянная пружинная опора. SH20. Трубы всех диаметров. Лист 28	
ТАБЛИЦА ВЫБОРА ОПОР ТРУБОПРОВОДОВ (ПРУЖИННЫЕ ПОДВЕСКИ) СМ.: L-ST-6072					ЛИСТ № 8























Tee Post from Existing Structure P1 (Angle) Pipe Size 1/2" - 2". Sheet 1	Tee Post from Existing Structure P1 (HEA) Pipe Size All Sizes. Sheet 1	Pedestal from Existing Structure P2 Pipe Size All Sizes. Sheet 2	Cantilevered Post from Existing Structure. P3 (Angle) Pipe Size 1/2" - 2". Sheet 3	Cantilevered Post from Existing Structure. P3 (HEA) .Pipe Size All Sizes. Sheet 3	Goal Post from Existing Structure P4 (Angle) Pipe Sizes 1/2" - 2". Sheet 4
Goal Post from Existing Structure P4 (HEA) Pipe Sizes All Sizes. Sheet 5	Post from Existing Structure P5 Pipe Size All Sizes. Sheet 6	Cantilevered Post from Existing Structure. P6 Pipe Size All Sizes. Sheet 7	Inverted Tee Post P7 (Angle) Pipe Size 1/2" - 2". Sheet 8	Inverted Tee Post P7 (HEA) Pipe Size All Sizes. Sheet 8	Inverted Cantilevered Support P8 (Angle) Pipe Size 2" & below. Sheet 9
Inverted Cantilevered Support P8 (HEA) Pipe Size All Sizes. Sheet 9	Inverted Goal Post P9 (Angle) Pipe Size 1/2" - 2". Sheet 10	Inverted Goal Post P9 (HEA) Pipe Size All Sizes. Sheet 11	Inverted Cantilevered Post P10 Pipe Size All Sizes. Sheet 12	Inverted Goal Post (Piperacks only) P11 Pipe Size 2"-6". Sheet 13	Cantilever Support P21 Pipe Size All Sizes. Sheet 14
Cantilever Support P22 Pipe Size All Sizes. Sheet 15	Cantilever Support P23 Pipe Size All Sizes. Sheet 15	Cantilever Support P24 Pipe Size All Sizes. Sheet 16	Cantilever Support P25 Pipe Size All Sizes. Sheet 16	Braced Cantilever Support P26 Pipe Size All Sizes. Sheet 17	Braced Cantilever Support P27 Pipe Size All Sizes. Sheet 18
PIPE SUPPORT SELECTION CHART (TEE POSTS, PEDESTAL, GOAL POSTS, CANTILEVERS, BRACKETS WELDED TO EXIST. STRUCTURE) REF:L-ST-6073					
					SHEET No. 9

					
Т-образная стойка на существующей конструкции Р1 (уголок). Д diam. трубы 1/2\" - 2\". Лист 1	Т-образная стойка на существующей конструкции Р1 (HEA). Трубы всех диаметров. Лист 1	Опорная плита на существующей конструкции Р2. Трубы всех диаметров. Лист 2	Консольная стойка на существующей конструкции Р3. (уголок). Диаметр трубы 1/2\" - 2\". Лист 3	Консольная стойка на существующей конструкции Р3 (HEA). Трубы всех диаметров. Лист 3	П-образная стойка на существующей конструкции Р4 (уголок). Диаметры тубы 1/2\" - 2\". Лист 4
					
П-образная стойка на существующей конструкции Р4 (HEA). Трубы всех диаметров. Лист 5	Стойка на существующей конструкции Р5. Трубы всех диаметров. Лист 6	Консольная стойка на существующей конструкции Р6. Трубы всех диаметров. Лист 7	Перевернутая Т-образная стойка. Р7 (уголок). Диаметр трубы 1/2\" - 2\". Лист 8	Перевернутая Т-образная стойка. Р7 (HEA). Трубы всех диаметров. Лист 8	Перевернутая консольная стойка. Р8 (уголок). Диаметр трубы 2\" и меньше. Лист 9
					
Перевернутая консольная стойка. Р8 (HEA). Трубы всех диаметров. Лист 9	Перевернутая П-образная стойка. Р9 (уголок). Диаметр трубы 1/2\" - 2\". Лист 10	Перевернутая П-образная стойка. Р9 (HEA). Трубы всех диаметров. Лист 11	Перевернутая консольная стойка Р10. Трубы всех диаметров. Лист 12	Перевернутая П-образная стойка. (Только для эстакады). Р11. Трубы всех диаметров. Лист 13	Консольная опора. Р21. Трубы всех диаметров. Лист 14
					
Консольная опора Р22. Трубы всех диаметров. Лист 15	Консольная опора Р23. Трубы всех диаметров. Лист 15	Консольная опора Р24. Трубы всех диаметров. Лист 16	Консольная опора Р25. Трубы всех диаметров. Лист 16	Консольная опора со связями жесткости. Р26. Трубы всех диаметров. Лист 17	Консольная опора со связями жесткости. Р27. Трубы всех диаметров. Лист 18
ТАБЛИЦА ВЫБОРА ОПОР ТРУБОПРОВОДОВ (Т-ОБРАЗНЫЕ СТОЙКИ, ПЬЕДЕСТАЛ, П-ОБРАЗНЫЕ СТОЙКИ, КОНСОЛИ, КРОНШТЕЙНЫ, ПРИВАРЕННЫЕ К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ). СМ.: L-ST-6073					
ЛИСТ № 9					

Pipe Support Details - Pipe Support Selection Chart







					
Braced Cantilever Support P28 Pipe Size All Sizes. Sheet 18	Braced Cantilever Support P29 Pipe Size All Sizes. Sheet 19	Braced Cantilever Support P30 Pipe Size All Sizes. Sheet 19	Beam Welded to Column P31 Pipe Size All Sizes Sheet 20 & 21	Beam Welded to Column P32 Pipe Size All Sizes Sheet 20 & 21	Beam Welded to Column P33 Pipe Size All Sizes Sheet 20 & 21
					
Beam welded to Beam P34 Pipe Size All Sizes Sheet 22 & 23	Beam welded to Beam P35 Pipe Size All Sizes Sheet 22 & 23	Beam welded to Beam P36 Pipe Size All Sizes Sheet 22 & 23	Cantilevered Welded Beam P37 Pipe Size All Sizes Sheet 24 & 25	Cantilevered Welded Beam P38 Pipe Size All Sizes Sheet 24 & 25	Cantilevered Welded Beam P39 Pipe Size All Sizes Sheet 24 & 25
					
Base Plate for Cantilever to concrete P20 Pipe Size 2"-6" Sheet 44					
PIPE SUPPORT SELECTION CHART (BRACKETS, WELDED BEAMS TO EXISTING STRUCTURE)-REF: L-ST-6073					SHEET No. 10







					
Консольная опора со связями жесткости. Р28. Трубы всех диаметров. Лист 18	Консольная опора со связями жесткости. Р29. Трубы всех диаметров. Лист 19	Консольная опора со связями жесткости. Р30. Трубы всех диаметров. Лист 19	Балка, приваренная к колонне. Р31. Трубы всех диаметров. Листы 20 и 21	Балка, приваренная к колонне. Р32. Трубы всех диаметров. Листы 20 и 21	Балка, приваренная к колонне. Р33. Трубы всех диаметров. Листы 20 и 21
					
Балка, приваренная к балке. Р34. Трубы всех диаметров. Листы 22 и 23	Балка, приваренная к балке. Р35. Трубы всех диаметров. Листы 22 и 23	Балка, приваренная к балке. Р36. Трубы всех диаметров. Лист 22 и 23	Консольная сварная балка. Р37. Трубы всех диаметров. Листы 24 и 25	Консольная сварная балка. Р38. Трубы всех диаметров. Листы 24 и 25	Консольная сварная балка. Р39. Трубы всех диаметров. Листы 24 и 25
					
Плита основания для бетонирования консоли. Р20. Диаметр труб 2"-6". Лист 44					
ТАБЛИЦА ВЫБОРА ОПОР ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПРИВАРЕННЫЕ К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ БАЛКИ) - СМ.: L-ST-6073					ЛИСТ № 10

					
Tee Post from New Paving P41 (Angle) Pipe Size 1/2"-2". Sheet 26	Tee Post from New Paving P41 (HEA) Pipe Size All Sizes. Sheet 26	Pedestal from New Paving P42 Pipe Size All Sizes. Sheet 27	Cantilevered Post from New Paving P43 (Angle) Pipe Size 1/2"-2". Sheet 28	Cantilevered Post from New Paving P43 (HEA) Pipe Size All Sizes. Sheet 28	Goal Post from New Paving P44 (Angle) Pipe Size 1/2" - 2". Sheet 29
					
Goal Post from New Paving P44 (HEA) Pipe Size All Sizes. Sheet 30	Post from New Paving P45 Pipe Size All Sizes. Sheet 31	Welded Cantilevered Post from New Paving. P46 Pipe Size All Sizes. Sheet 32	Tee Post for Un-Paved Areas P51 (Angle) Pipe Size 1/2"-2". Sheet 33	Tee Post for Un-Paved Areas P51 (HEA) Pipe Size All Sizes. Sheet 33	Pedestal for Un-Paved Areas P52 Pipe Size All Sizes. Sheet 34
					
Cantilevered Post for Un-Paved Areas P53 (Angle) (Augered Pile) Pipe Size 1/2"-2". . Sheet 35	Cantilevered Post for Un-Paved Areas P53 (HEA) Augered Pile) Pipe Size All Sizes. Sheet 35	Goal Post for Un-Paved Areas P54 (HEA) (Augered Pile) Pipe Size All Sizes. Sheet 37	Post for Un-Paved Areas P55 (Augered Pile SGI) Pipe Size All Sizes. Sheet 38	Welded Cantilevered Post for Un- Paved Areas. P56(Augered Pile) Pipe Size All Sizes. Sheet 39	T-Post for Utility Stations, all areas P60 Pipe Size 1/2" - 2" Sheet 40
					
Pipe Support for Utility Stations from Platforms. P61 Pipe Size 1/2"-2" Sheet 41	Cantilever support for utility stations P62 Pipe Size 1/2" - 2" Sheet 42	Support for steam trap manifolds P63 Pipe Size 1/2" - 2" Sheet 43	T-Post for use in Caustic Sump P64 Pipe Size All Sizes Sheet 51		
PIPE SUPPORT SELECTION CHART (TEE POSTS, GOAL POSTS, CANTILEVERED POSTS FROM GRADE AND UTILITY STATION SUPPORTS)					REF: L-ST-6073
					SHEET NO. 11

Детали опор трубопроводов - таблица выбора опор трубопроводов

























Т-образная стойка от новой отмотки Р41 (уголок). Диаметр трубы 1/2" - 2" Лист 26	Т-образная стойка от новой отмотки Р41 (двутавр). Трубы всех диаметров. Лист 26	Пьедестал от новой отмотки Р42 Трубы всех диаметров. Лист 27	Консольная стойка от новой отмотки Р43 (уголок) Диаметр трубы 1/2" - 2". Лист 28	Консольная стойка от новой отмотки Р43 (двутавр) Трубы всех диаметров. Лист 28	П-образная стойка от новой отмотки Р44 (уголок) Диаметр трубы 1/2" - 2". Лист 29
П-образная стойка от новой отмотки Р44 (двутавр) Трубы всех диаметров. Лист 30	Стойка от новой отмотки Р45 Трубы всех диаметров. Лист 31	Сварная консольная стойка от новой отмотки. Р46 Трубы всех диаметров. Лист 32	Т-образная стойка для незамощенных участков. Р51 (уголок) Диаметр трубы 1/2" - 2". Лист 33	Т-образная стойка для незамощенных участков. Р51 (двутавр) Трубы всех диаметров. Лист 33	Пьедестал для незамощенных участков Р52 Трубы всех диаметров. Лист 34
Консольная стойка для незамощенных участков Р53 (уголок) (бурабавная свая). Диаметр трубы 1/2" - 2". Лист 35	Консольная стойка для незамощенных участков Р53 (двутавр) (бурабавная свая). Трубы всех диаметров. Лист 35	П-образная стойка для незамощенных участков. Р54 (двутавр) (бурабавная свая). Трубы всех диаметров. Лист 37	Стойка для незамощенных участков Р55 (бурабавная свая 3СГ) Трубы всех диаметров. Лист 38	Сварная консольная стойка для незамощенных участков. Р56 (бурабавная свая) Трубы всех диаметров. Лист 39	Т-образная стойка для энергопостов, все участки. Р60 Диаметр трубы 1/2" - 2" Лист 40
Опора трубопровода для энергопостов на платформах. Р61 Диаметр трубы 1/2" - 2" Лист 41	Консольная опора для энергопостов Р62 Диаметр трубы 1/2" - 2". Лист 42	Опора для манифольдов конденсатоотводчика. Р63 Диаметр трубы 1/2" - 2". Лист 43	Т-образная стойка для использования в отстойнике щелочи. Р64 Трубы всех диаметров Лист 51		
ТАБЛИЦА ВЫБОРА ТРУБНЫХ ОПОР (Т-ОБРАЗНЫЕ СТОЙКИ, П-ОБРАЗНЫЕ СТОЙКИ, КОНСОЛЬНЫЕ СТОЙКИ С УРОВНЯ ГРУНТА И ОПОРЫ ЭНЕРГОПОСТОВ). СМ.: L-ST-6073					ЛИСТ № 11





















					
T-Post for un-paved areas P71 Pipe Size-All Sizes Sheet 45	Post with plate for un-paved areas P72 Pipe Size-All Sizes Sheet 46	Cantilevered-Post for un-paved areas P73 Pipe Size-All Sizes Sheet 47	Goal-Post for un-paved areas P74 Pipe Size-All Sizes Sheet 48	Post for un-paved areas P75 Pipe Size-All Sizes Sheet 49	Welded Cantilevered Post for un-paved areas P76 Pipe size-All Sizes Sheet 50
PIPE SUPPORT SELECTION CHART (TEE POSTS, GOAL POSTS, CANTILEVERED POSTS FROM GRADE) REF: L-ST-6073					SHEET NO. 12





















					
Т-образная стойка для немоощеных участков. Р71 Трубы всех диаметров. Лист 45	Стойка с опорной плитой для немоощеных участков. Р72 Трубы всех диаметров. Лист 46	Консольная стойка для немоощеных участков. Р73 Трубы всех диаметров. Лист 47	П-образная стойка для немоощеных участков. Р74 Трубы всех диаметров. Лист 48	Стойка для немоощеных участков Р75. Трубы всех диаметров. Лист 49	Сварная консольная стойка для немоощеных участков. Р76. Трубы всех диаметров. Лист 50
ТАБЛИЦА ВЫБОРА ОПОР ТРУБОПРОВОДОВ (Т-ОБРАЗНЫЕ СТОЙКИ, П-ОБРАЗНЫЕ СТОЙКИ, КОНСОЛЬНЫЕ СТОЙКИ С УРОВНЯ ГРУНТА) СМ.: L-ST-6073					ЛИСТ № 12

Guide/Support from Exist. Steel SB1 .Pipe Size 1/2" - 2". Sheet 1	Anchor/Support from Exist. Steel SB2 Pipe Size 1/2" - 2". Sheet 1	Guide/Support from Grade SB3 Pipe Size 1/2" - 2". Sheet 2	Anchor/Support from Grade SB4 Pipe Size 1/2" - 2". Sheet 2	Anchor Support from Steel for Vertical Pipe. SB5 Pipe Size 1/2" - 2". Sheet 3	Anchor Support from Grade for Vertical Pipe. SB6 Pipe Size 1/2" - 2". Sheet 4
Support and Guide for Vertical Pipe SB7 Pipe Size 1/2" - 2". Sheet 5	Support for Vertical Pipe SB8 Pipe Size 1/2" - 2". Sheet 6	Guide for Vertical Pipe SB9 Pipe Size 1/2" - 2". Sheet 7	Guide/Support from Steel for Stainless Steel Pipe. SB101 Pipe Size 1/2" - 2". Sheet 8	Anchor/Support from Steel for Stainless Steel Pipe. SB102 Pipe Size 1/2" - 2". Sheet 8	Guide/Support from Grade for Stainless Steel Pipe. SB103 Pipe Size 1/2" - 2". Sheet 9
Anchor/Support from Grade for Stainless Steel Pipe. SB104 Pipe Size 1/2" - 2". Sheet 9	Guide/Support from Steel for Stainless Steel Pipe. SB105 Pipe Size 1/2" - 2". Sheet 10	Guide/Support from Grade for Stainless Steel Pipe. SB106 Pipe Size 1/2" - 2". Sheet 11	Support and Guide for Vertical Stainless Steel Pipe. SB107 Pipe Size 1/2" - 2". Sheet 12	Support for Vertical Stainless Steel Pipe. SB108 Pipe Size 1/2" - 2". Sheet 13	Guide for Vertical Stainless Steel Pipe. SB109 Pipe Size 1/2" - 2". Sheet 14
2-Bolt Pipe Clip. PC1, PC2 Pipe Size 1/2" - 30". Sheet 15 & 16	3-Bolt Pipe Clip. PC3, PC4 Pipe Size 1/2" - 24". Sheet 17, 18 & 19	2-Bolt Pipe Clip for Stainless Steel pipes. PC101, PC102 Pipe Size 1/2" - 32". Sheet 20 & 21	3-Bolt Pipe Clip for Stainless Steel pipes. PC103, PC104 Pipe Size 1/2" - 24". Sheet 22, 23 & 24	U-Bolt Guide. UG Pipe Size 1/2" - 2 1/2". Sheet 25	U-Bolt Anchor. UA Pipe Size 1/2" - 2 1/2". Sheet 26
PIPE SUPPORT SELECTION CHART ('U' BOLT GUIDE/ANCHOR, SHEAR LUG)-REF: L-ST-6074					
SHEET No. 13					














Детали опор трубопроводов - таблица выбора опор трубопроводов














					
Направляющая/опора от существующих металлоконструкций. SB1. Диаметр трубы 1/2" - 2". Лист 1	Анкер/опора от существующих металлоконструкций. SB2. Диаметр трубы 1/2" - 2".	Направляющая/опора с уровня грунта. SB3. Диаметр трубы 1/2" - 2". Лист 2	Анкер/опора с уровня грунта. SB4. Диаметр трубы 1/2" - 2". Лист 2	Анкерная опора от металлоконструкций для вертикальной трубы. SB5. Диаметр трубы 1/2" - 2".	Анкерная опора с уровня земли для вертикальной трубы. SB6. Диаметр трубы 1/2" - 2". Лист 4
					
Опора и направляющая для вертикальной трубы. SB7. Диаметр трубы 1/2" - 2". Лист 5	Опора для вертикальной трубы. SB8. Диаметр трубы 1/2" - 2". Лист 6	Направляющая для вертикальной трубы. SB9. Диаметр трубы 1/2" - 2". Лист 7	Направляющая/опора от металлоконструкций для бесшовной стальной трубы. SB101. Диаметр трубы 1/2" - 2". Лист 8	Анкер/опора от металлоконструкций для трубы из нержавеющей стали. SB102. Диаметр трубы 1/2" - 2". Лист 8	Направляющая/опора с уровня грунта для вертикальной трубы из нержавеющей стали. SB103. Диаметр трубы 1/2" - 2". Лист 9
					
Анкер/опора с уровня грунта для трубы из нержавеющей стали. SB104. Диаметр трубы 1/2" - 2". Лист 9	Направляющая/опора от металлоконструкций для бесшовной стальной трубы. SB105. Диаметр трубы 1/2" - 2". Лист 10	Направляющая/опора с уровня земли для трубы из нержавеющей стали. SB106. Диаметр трубы 1/2" - 2". Лист 11	Опора и направляющая для вертикальной трубы из нержавеющей стали. SB107. Диаметр трубы 1/2" - 2". Лист 12	Опора для вертикальной трубы из нержавеющей стали. SB108. Диаметр трубы 1/2" - 2". Лист 13	Направляющая для вертикальной трубы из нержавеющей стали. SB109. Диаметр трубы 1/2" - 2".
					
2-болтовой трубный хомут. PC1, PC2. Диаметр трубы 1/2" - 30". Листы 15 и 16	3-болтовой трубный хомут. PC3, PC4. Диаметр трубы 1/2" - 24". Листы 17, 18 и 19	2-болтовой трубный хомут для труб из нержавеющей стали. PC101, PC102. Диаметр трубы 1/2" - 32". Листы 20 и 21	3-болтовой трубный хомут для труб из нержавеющей стали. PC103, PC104. Диаметр трубы 1/2" - 24". Листы 22, 23 и 24	П-образный направляющий болт. UG. Диаметр трубы 1/2" - 2 1/2". Лист 25	П-образный анкерный болт. UA. Диаметр трубы 1/2" - 2 1/2". Лист 26
ТАБЛИЦА ВЫБОРА ОПОР ТРУБОПРОВОДОВ (НАПРАВЛЯЮЩАЯ С U-ОБРАЗНЫМ БОЛТОМ/АНКЕРНЫЙ U-ОБРАЗНЫЙ БОЛТ, ПРОТИВОСДВИГОВЫЙ ХОМУТ) -					
СМ.: L-ST-6074					
ЛИСТ № 13					

					
Clevis CLL,CLR Pipe Size All Sizes. Sheet 27	Turnbuckle, TB Pipe Size All Sizes. Sheet 28	Weldless Eye Nut, WENL,WENR Pipe Size All Sizes. Sheet 29	Sling Rod, RA Pipe Size All Sizes. Sheet 30	Sling Rod, RB Pipe Size All Sizes. Sheet 30	Sling Rod, RC Pipe Size All Sizes. Sheet 30
					
Welding Lug, L Pipe Size All Sizes. Sheet 31	Cradle C1, C2, C3, C101, C102, C103 Pipe Size 2"-92". Sheet 32 & 33	Cradle C4, C5, C6, C104, C105, C106 Pipe Size 2"-92". Sheet 34 & 35	Insulated 'U' Bolt Anchor for Stainless Steel Pipe. UA101 Pipe Size ½" - 4". Sheet 36	Insulated 'U' Bolt Guide for Stainless Steel Pipe. UG101 Pipe Size ½" - 4". Sheet 37	Lifting Lugs for Piping Break-Out Spools from an elbow LL1. Pipe Size-2"-36". Sheet 38
					
Lifting Lugs for Piping Break-Out Spools from pipe LL2. Pipe Size-All Sizes. Sheet 39	Welded Gusset Support, CS & SS pipes GSW1, GSW101. Pipe Size- All Sizes. Sheet 40	Bolted Gusset Support, CS & SS pipes GSB1, GSB101. Pipe Size-All Sizes. Sheet 41	Cradle for Anchors on Concrete Sleepers C7, C8, C107, C108. Pipe Size- 2"-40". Sheet 42	Lifting Lugs for Piping Break-Out Spools from an elbow LL1. Pipe Size- 48"-92". Sheet 43	Lifting Lugs for Piping Break-Out Spools from SS pipe.LL102 Pipe Size- All Sizes . Sheet 44
					
U-Bolt Guide for pipes in the Caustic Sump UG301.Pipe Size ½" - 2". Sheet 45	U-Bolt Anchor for pipes in the Caustic Sump . UA301 Pipe Size ½" - 2".. Sheet 46	Base Guide Pipes in Caustic Sump.SB301 Pipe Size ¾". Sheet 47	Base Anchor Pipes in Caustic Sump.SB302 Pipe Size ¾". Sheet 47	Base Guide for 2 pipes in Caustic Sump. SB303 Pipe Size ¾". Sheet 48	Gusset Support for Orifice sets with Modular Type DBB Valves. Sheet 49
PIPE SUPPORT SELECTION CHART ('U' BOLT GUIDE/ANCHOR, SLING ROD,CLEVIS,TURNBUCKLE,CRADLE,GUSSET)-REF: L-ST-6074					
SHEET No. 14					




















					
Скобы CLL, CLR Трубы всех диаметров. Лист 27	Стяжная муфта, TB Трубы всех диаметров. Лист 28	Бесшовная гайка с кольцом, WENL, WENR Трубы всех диаметров. Лист 29	Строповочный стержень, RA Трубы всех диаметров. Лист 30	Строповочный стержень, RB Трубы всех диаметров. Лист 30	Строповочный стержень, RC Трубы всех диаметров. Лист 30
					
Сварной хомут, L Трубы всех диаметров. Лист 31	Лотковая опора C1, C2, C3, C101, C102, C103 Диаметр трубы 2" - 92". Листы 32 и 33	Лотковая опора C4, C5, C6, C104, C105, C106 Диаметр трубы 2" - 92". Листы 34 и 35	Изолированный U-образный анкерный болт для трубы из нержавеющей стали. UA101. Диаметр трубы 1/2" - 4". Лист 36	Изолированная направляющая с U-образным болтом для трубы из нержавеющей стали. UG101. Диаметр трубы 1/2" - 4". Лист 37	Подъемные скобы для демонтажа секций трубопровода из колена LL1. Диаметр трубы 2" - 36". Лист 38
					
Подъемные скобы для демонтажа секций трубопровода из колена LL2. Трубы всех диаметров. Лист 39	Сварная усиливающая опора, трубы из углеродистой и нержавеющей стали GSW1, GSW101. Трубы всех диаметров. Лист 40	Болтовая усиливающая опора, трубы из углеродистой и нержавеющей стали GSB1, GSB101. Трубы всех диаметров. Лист 41	Лотковая опора для анкеров на бетонных лежнях C7, C8, C107, C108. Диаметр трубы 2" - 40". Лист 42	Подъемные скобы для демонтажа секций трубопровода из колена LL1. Диаметр трубы 48" - 92". Лист 43	Подъемные скобы для демонтажа секций трубопровода из стальных нержавеющей труб. LL102 Трубы всех диаметров. Лист 44
					
Направляющая с U-образным болтом для труб в отстойнике щелочи UG301. Диаметр трубы 1/2" - 2". Лист 45	U-образный анкерный болты для труб в отстойнике щелочи. UA301 Диаметр трубы 1/2" - 2". Лист 46	Базовая направляющая для труб в отстойнике щелочи. SB301 Диаметр трубы 3/4". Лист 47	Анкер основания для труб в отстойнике щелочи. SB302 Диаметр трубы 3/4". Лист 47	Базовая направляющая для 2 труб в отстойнике щелочи. SB303 Диаметр трубы 3/4". Лист 48	Усиливающая опора для комплектов диафрагм со стопорными и спусковыми клапанами двойного действия модульного типа. Лист 49
ТАБЛИЦА ВЫБОРА ОПОР ТРУБОПРОВОДОВ (НАПРАВЛЯЮЩАЯ С U-ОБРАЗНЫМ БОЛТОМ/АНКЕРНЫЙ U-ОБРАЗНЫЙ БОЛТ, СТРОПОВОЧНЫЙ СТЕРЖЕНЬ, СКОБА, СТЯЖНАЯ МУФТА, ЛОТКОВАЯ ОПора, УСИЛИВАЮЩАЯ ОПора) - см.: L-ST-6074					
ЛИСТ № 14					




















Pipe Support Details - Pipe Support Selection Chart

					
Pipe Support Foundation for New Paving. F8N-1 Pipe Size-All Sizes. Sheet 1 & 3	Pipe Support Foundation for New Paving. F8N-2 Pipe Size-All Sizes. Sheet 2 & 3	Pipe Support Foundation from Existing Civil Plinth (Trunnion). F8N-3 Pipe Size-All Sizes. Sheet 12	Pipe Support Foundation from Existing Civil Plinth (post). F8N-4 Pipe Size-All Sizes. Sheet 13		
					
Pipe Support Foundation for posts Unpaved Areas, Light Loads. F9-1 Pipe Size-All Sizes. Sheet 4,5	Pipe Support Foundation for posts Unpaved Areas, Heavy Loads. F9-2 Pipe Size-All Sizes. Sheet 6,7	Pipe Support Foundation for trunnions ≤ 6" Unpaved Areas, Light Loads. F9-4 Pipe Size-All Sizes. Sheet 8,9	Pipe Support Foundation for trunnions ≥ 8" Unpaved Areas, Light Loads. F9-5 Pipe Size-All Sizes. Sheet G10,G11		
					
Pipe Support foundation for non paved areas for 2" & 3" trunnions and welded posts HEA 100 F9-6 Pipe Size-All Sizes. Sheet 14	Pipe Support foundation for non paved areas for 4" & 6" trunnions F9-7 Pipe Size-All Sizes. Sheet 15	Pipe Support foundation for non paved areas for 8", 10" & 12" trunnions F9-8 Pipe Size-All Sizes. Sheet 16	Pipe Support foundation for non paved areas for welded posts HEA160 & HEA200 F9-9 Pipe Size-All Sizes. Sheet 17	Pipe Support foundation for non paved areas for Small Bore Pipe Supports and 70 x 8 Angle Posts F9-10 Pipe Size-1/2" -2". Sheet 18	
PIPE SUPPORT SELECTION CHART (FOUNDATION TYPES)-REF: L-ST-6075					SHEET No. 15

					
Основание для тр. опоры на новых мощеных площадках . F8N-1. Трубы всех диаметров. Листы 1 и 3	Основание для тр. опоры на новом покрытии. F8N-2. Трубы всех диаметров. Листы 2 и 3	Основание для тр. опоры на сущ. стр. постаменте (цапфа). F8N-3. Трубы всех диаметров. Лист 12	Основание для тр. опоры на сущ. стр. постаменте (стойка). F8N-4. Трубы всех диаметров. Лист 13		
					
Основание для тр. опоры для стоек, установленных на немоощеных участках, для малых нагрузок. F9-1. Трубы всех диаметров. Листы 4, 5	Основание для тр. опоры для стоек, установленных на немоощеных участках, для больших нагрузок. F9-2. Трубы всех диаметров. Листы 6, 7	Основание для тр. опоры для цапфы ≤ 6 дюймов на немоощеных участках, для малых нагрузок. F9-4. Трубы всех диаметров. Листы 8, 9	Основание для тр. опоры для цапфы ≥ 8 дюймов на немоощеных участках, для малых нагрузок. F9-4. Трубы всех диаметров. Листы 10, 11		
					
Основание для тр. опоры на немоощеных участках для цапф диаметром 2" & 3" и сварных двутавровых стоек HEA100. F9-6. Трубы всех диаметров. Лист 14	Основание для тр. опоры на немоощеных участках для цапф диаметром 4" & 6". F9-7. Трубы всех диаметров. Лист 15	Основание для тр. опоры на немоощеных участках для цапф диаметром 8", 10" & 12". F9-8. Трубы всех диаметров. Лист 16	Основание для тр. опоры на немоощеных участках для сварных двутавровых стоек HEA160 & HEA200. F9-9. Трубы всех диаметров. Лист 17	Основание на немоощеных участках для небольших тр. опор и угловых стоек 70 x 8. F9-10. Диаметр рубы 1/2" -2". Лист 18	
ТАБЛИЦА ВЫБОРА ОПОР ТРУБОПРОВОДОВ (ТИПЫ ОСНОВАНИЙ) - СМ.: L-ST-6075					ЛИСТ № 15

Pipe Support Details - Pipe Support Selection Chart

					
Cold Shoe - Standard Length CS1. Pipe Size 3/4"-24". Sheet 1	Cold Shoe - Long. CS2. Pipe Size 3/4"-24". Sheet 2	Cold Double Shoe - Std. Length CS3. Pipe Size 8"- 24". Sheet 3	Cold Anchor Shoe - 600 Lg. CAS1. Pipe Size 3/4" - 10". Sheet 4	Cold Anchor Shoe - 800 Lg. CAS1. Pipe Size 12" - 24". Sheet 4	Directional Anchor for Cold Insulated Pipe. CDA1 Pipe Size 3/4" - 3". Sheet 5
					
Directional Anchor for Cold Insulated Pipe. CDA1 Pipe Size 4" - 24". Sheet 5	Non-Adjustable Hanger for Cold Insulated Pipe. CH1 Pipe Size 3/4" - 24". Sheet 6 & 7	Base Support for Cold Insulated Pipe. CBS1 Trunnion Size 2" - 16". Sheet 8	Trunnion Support for Cold Insulated Pipe. CTS1 Pipe Size 2" - 24". Sheet 9	4-Directional Vertical Guide for Cold Insulated Pipes. CVG1,CVG2,CVG3. Pipe Size 8" - 24". Sheet 10 & 11	2-Directional Vertical Guide for Cold Insulated Pipes. CVG4,CVG5,CVG6. Pipe Size 8" - 24". Sheet 12 & 13
					
Hold Down for Uninsulated Pipe. HD1. Pipe Size 3/4" - 1 1/2". Sheet 14	Hold Down for Uninsulated Pipe. HD1. Pipe Size 2" - 12". Sheet 15 & 16	Hold Down Guide for Uninsulated Pipe. HD2. Pipe Size 2" - 12" Sheet 17 & 18	Hold Down for Insulated Pipe HD3. Pipe Size 1" - 12" Sheet 19 & 20	Slotted Hold Down for Uninsulated Pipe. HDS1. Pipe Size 2" - 12". Sheet 21 & 22	Slotted Hold Down for Uninsulated Pipe. HDS2. Pipe Size 2" - 12" Sheet 23 & 24
					
Anchor Strap for Uninsulated Galvanised Pipe. AS1. Pipe Size 1 1/2" - 8" Sheet 25 & 26					
PIPE SUPPORT SELECTION CHART (COLD SHOES, GUIDES, LINE STOPS, HANGERS, TRUNNIONS) REF: L-ST-6076					
SHEET No. 16					

					
Башмак для низких температур - стандартная длина. CS1. Диаметр трубы 3/4" - 24". Лист 1	Башмак для низких температур - удлиненный. CS2. Диаметр трубы 3/4" - 24". Лист 2	Двойной башмак для низких температур - стандартная длина. CS3. Диаметр трубы 8" - 24". Лист 3	Анкерный башмак для низких температур - длина 600. CAS1. Диаметр трубы 3/4" - 10". Лист 4	Анкерный башмак для низких температур - длина 800. CAS1. Диаметр трубы 12" - 24". Лист 4	Направленный анкер для низкотемпературной изолированной трубы. CDA1. Диаметр трубы 3/4" - 3". Лист 5
					
Направленный анкер для низкотемпературной изолированной трубы. CDA1. Диаметр трубы 4" - 24". Лист 5	Нерегулируемый подвесной кронштейн для низкотемпературной изолированной трубы. CH1. Диаметр трубы 3/4" - 24". Лист 6 и 7	Базовая опора для низкотемпературной изолированной трубы. CBS1. Диаметр цапфы 2" - 16". Лист 8	Цапфовая опора для низкотемпературной изолированной трубы. CTS1. Диаметр трубы 2" - 24". Лист 9	4-х направленная вертикальная направляющая для низкотемпературных изолированных труб. CVG1, CVG2, CVG3. Диаметр трубы 8" - 24". Листы 10 и 11	2-х направленная вертикальная направляющая для низкотемпературных изолированных труб. CVG4, CVG5, CVG6. Диаметр трубы 8" - 24". Листы 12 и 13
					
Зажим для неизолированной трубы. HD1. Диаметр трубы 3/4" - 1 1/2". Лист 14	Зажим для неизолированной трубы. HD1. Диаметр трубы 2" - 12". Листы 15 и 16	Направляющая с зажимом для неизолированной трубы. HD2. Диаметр трубы 2" - 12". Листы 17 и 18	Зажим для изолированной трубы HD3. Диаметр трубы 1" - 12". Листы 19 и 20	Зажим с прорезью для неизолированной трубы. HDS1. Диаметр трубы 2" - 12". Листы 21 и 22	Зажим с прорезью для неизолированной трубы. HDS2. Диаметр трубы 2" - 12". Листы 23 и 24
					
Анкерная скоба для неизолированной оцинкованной трубы. AS1. Диаметр трубы 1 1/2" - 8". Листы 25 и 26					
ТАБЛИЦА ВЫБОРА ОПОР ТРУБОПРОВОДОВ (НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ БАШМАКИ, НАПРАВЛЯЮЩИЕ, ЛИНЕЙНЫЕ ФИКСАТОРЫ, ПОДВЕСНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ, ЦАПФЫ) СМ.: L-ST-6076					
ЛИСТ № 16					