

POSITIVO TECNOLOGIA

Rua João Bettega, 5200

CIC - Curitiba - PR - CEP 81350-000 Acompanhe o atendimento pelo nosso site

Suporte > Acompanhe seu reparo

Chamado Nº 50013294212

Seg: Pl Governo

Ref: 001008315374

DADOS DO CLIENTE

Emissor da ordem: 1001232519

Nome do cliente: APM DA EE PROFA IRACEM

Endereço: Avenida Luís Marcolino

Complemento:

Cidade: Mauá UF: SP Contato: DALMO (PROATI)

Bairro: Jardim Zaira

Número: 867

CEP: 09320680

1º Telefone: 11-45444138

2º Telefone:

3º Telefone: 11-965859936

DADOS DO CHAMADO				
Abertura	Informações Gerais	Assist ncia Técnica		
Data:26/05/2025 Hora: 8:47 Responsável: 48865471000199 Forma: Sintoma: IMAGEM / TELA COM FALHA OS do cliente:	STS: ATENDIMENTO ON SITE Tempo de esp: 00:00:00 SLA de atendimento Tipo chamado: Garantia	Cod.:89009180 Nome:AGIL LOCACOES E SERVICOS DE TI LTDA Endereço:GETÚLIO VARGAS 1342 Bairro:BAETA NEVES		
	TA: 0 Hs TB: 0 Hs TS: 0 Hs	Cidade:São Bernardo do Campo UF:SP 1º Telefone:11-97086624 2º Telefone:11-97086624		

DADOS DO EQUIPAMENTO				
N Série: 4AF09FS00 Cód. Material: 00000000003045212	Tipo Atendimento: ON SITE Tipo Equip: NOTEBOOK	Início garantia: 26/05/2023 Término garantia: 26/05/2028		

DESCRIÇÃO I	DAS ATIVID	ADES
-------------	------------	------

Atividade 1: ABERTURA Início: 26/05/2025 08:47 Término: __/_/___:_

- * 26/05/2025 08:47 ESCOLA IRACEMA CREM PROFESSORA (48865471000199)
- * O NOTE AO LIGAR APRESENTA TELA BRANCA. NÃO DA PRA FAZER NADA.

* 27/05/2025 15:09 LUIZ.VICTOR (LUIZ.VICTOR)

Atividade 2: SEM NECESSIDADE DE PEÇA

- * TRAVANDO 00000000003045212
- * NOTADO QUE EMMC NÃO ESTAVA ATIVO NA BIOS, REALIZADO ATIVAÇÃO DO MESMO, EQUIPAMENTO OPERACIONAL, FEITO ATUALIZAÇÃO

BIOS.

Atividade 3: FINALIZADO TECNICAMENTE Início: 27/05/2025 15:09 Término: 27/05/2025 15:05

- * 27/05/2025 15:09 LUIZ.VICTOR (LUIZ.VICTOR)
- * 00000000003045212

Atividade 4: ENCERRAMENTO

Início: 27/05/2025 15:09

Início: 27/05/2025 15:09

Término: 27/05/2025 15:10

Término: 27/05/2025 15:05

- * 27/05/2025 15:09 LUIZ.VICTOR (LUIZ.VICTOR)
- * NOTADO QUE EMMC NÃO ESTAVA ATIVO NA BIOS, REALIZADO ATIVAÇÃO DO MESMO, EQUIPAMENTO OPERACIONAL, FEITO ATUALIZAÇÃO BIOS.

DADOS ADICIONAIS		
Deslocamento:km	Outros:	
Refeição: R\$		
Estou de acordo com o presente relatório. O equipament	to foi testado pelo usuário e considerado apto para o uso.	
Data://	Número de Rastreio:	
Nome do técnico:	Nome do cliente:	
Nº documento do técnico:	Nº documento do cliente:	
Assinatura:	Assinatura:	