르메뜨레『소이 펩타이드』아미노산 20종 완전 분석 & 효소 가수분해 공법의 과학적 증거 · 시너지 식재료 가이드

> **공인 근거 성적서:**
> * **아미노산 18종 정량 분석**: 중국 SGS 시험성적서 `QDF26-0037147-01` (2026.04.23, 총합 `82.07 g/100g`)
> * **분자량 분포 분석**: 중국 SGS 시험성적서 `GZF24-0003191-18` (`500 Da` 이하 `59.26%`, `1,000 Da` 이하 `80.36%`, 평균 분자량 `913.39 Da`)
> * **순도 및 국가표준 규격**: 중국 SGS 시험성적서 `WHF25-0000950-01` (`GB/T 22492-2008` 1등급, 조단백질 `98.9%`, 펩타이드 함량 `97.6%`)

---

1. 표준 아미노산 20종 중 성적서에 있는 18종 vs 성적서 표에 안 보이는 2종

우리 몸이 스스로 만들지 못해 반드시 외부에서 먹어야 하는 **'필수 아미노산 9종(성인 8종 + 히스티딘)'은 단 하나도 빠짐없이 100% 다 들어 있으며**, 르메뜨레 소이 펩타이드는 화학적 산 분해가 아닌 **100%『생물학적 효소 가수분해 공법(Enzymatic Hydrolysis)』**으로 생산되어 표준 아미노산 **20종 전원이 파괴 없이 온전히 보존**되어 있습니다.

구분	종수	아미노산 명칭 및 SGS 성적서 함량 (`g/100g` , 총합 `82.07g`)
✅ **필수 아미노산** *(체내 합성 불가 — **9종 전원 포함!**)*	**9종**	• **류신**(`5.69` , BCAA) · **라이신**(`5.20`) · **발린**(`3.74` , BCAA) · **이소류신**(`3.49` , BCAA) • **페닐알라닌**(`3.35`) · **트레오닌**(`3.22`) · **히스티딘**(`1.94`) • **메티오닌**(`1.22`) · **트립토판**(`0.47` — *효소 가수분해 공법의 핵심 증거!*)
✅ **비필수·조건부 필수 아미노산** *(성적서 표기 항목)*	**9종**	• **글루탐산**(`18.39` — **함량 1위**) · **아스파르트산**(`10.53` — **함량 2위**) • **아르기닌**(`5.36`) · **세린**(`4.39`) · **프롤린**(`4.31`) • **알라닌**(`3.52`) · **글리신**(`3.45`) · **티로신**(`2.72`) · **시스틴/시스테인**(`1.08`)
❓ **성적서 표에서 안 보이는 2종** *(비필수 아미노산 — 합산 측정)*	**2종**	• ① **글루타민** (`Glutamine`) ➔ *성적서상* `글루탐산 (18.39g)` *수치에 합산 측정됨* • ② **아스파라긴** (`Asparagine`) ➔ *성적서상* `아스파르트산 (10.53g)` *수치에 합산 측정됨*

---

2. 왜 우리 제품은『생물학적 효소 가수분해』이며, 왜 글루타민·아스파라긴 2종은 성적서에 따로 안 나올까요? (핵심 팩트 & 4대 증거)

> 💡 **핵심 결론: 우리 제품은 화학적 산(염산) 분해가 아닌 100%『생물학적 효소 가수분해 공법』으로 제조되어 20종 아미노산이 모두 살아 있습니다! 글루타민과 아스파라긴 2종이 성적서에 따로 안 나오는 이유는 제품에 없어서가 아니라, SGS 시험소에서 성적서를 발급하기 위해 펩타이드 사슬을 낱개로 떼어내어 개수를 세는『실험실 정량 분석 전처리 과정』에서『글루탐산(18.39g)』과『아스파르트산(10.53g)』수치 안에 합산되어 측정되기 때문입니다!**

현장에서 많은 분들이「**공장에서 제품을 만드는 제조 공법(효소 가수분해)**」과「**시험소에서 성적서 숫자를 세는 실험실 분석 과정**」을 혼동하기 쉬우므로 아래 두 가지를 명확히 구분해야 합니다.

[핵심 팩트 A] 왜 우리 소이 펩타이드는 100%『효소 가수분해 공법』인가? (성적서가 증명하는 4대 과학적 증거)

저가 단백질 분해물에 쓰이는 화학적 '산 가수분해' 방식으로는 우리 제품의 품질과 성적서 수치를 **절대로** 만들 수 없습니다. 보유 중인 공인 시험성적서 자체가 우리 제품이 **100% 생물학적 효소 가수분해(Enzymatic Hydrolysis)** 로 생산되었음을 증명합니다.

- **증거 1. 필수 아미노산『트립토판(`0.47 g/100g`)』과『시스틴(`1.08 g/100g`)』의 온전한 보존 (`QDF26-0037147-01` 3페이지)**
- 화학적 '산 가수분해'로 제조하면 강한 산과 고열에 의해 필수 아미노산인 **트립토판(행복 호르몬 세로토닌·수면 호르몬 멜라토닌의 원료)이 제조 과정에서 100% 파괴되어 소멸(불검출)** 되며, 시스틴과 글루타민도 손실됩니다.
- 우리 제품 성적서(`Code 20`)에 **트립토판 `0.47g`과 시스틴 `1.08g`이 파괴되지 않고 그대로 살아 있다**는 것은, 영양소 파괴가 없는 부드러운 **생물학적 효소 가수분해 공법**으로 제조되었다는 가장 확실한 과학적 증거입니다.
- **증거 2.『500 Da(달톤) 이하 초저분자 59.26%』&『펩타이드 순도 97.6%』의 정밀 분자량 제어 (`GZF24-0003191-18`)**
- 산(염산)으로 단백질을 녹이면 사슬이 무작위로 끝까지 끊어져 버려(낱개 아미노산으로 과분해), 소장 `PepT1` 수송체로 가장 빠르게 직행 흡수되는 **아미노산 2~3개 결합(디·트리펩타이드, `189~500 Da` 구간 `30.49%` + `<189 Da` `28.77%`)** 을 정밀하게 남길 수 없습니다.
- 오직 특정 결합 부위만 정교하게 자르는 **생물 효소 가위(선택적 효소 가수분해)** 만이 **조단백질 `98.9%`·순수 펩타이드 함량 `97.6%`** 라는 초고순도 스펙을 구현할 수 있습니다.
- **증거 3. 중국 국가표준『`GB/T 22492-2008` (대두 펩타이드 분말 1등급)』공인 규격 (`WHF25-0000950-01`)**
- 우리 제품 성적서의 검사 기준인 중국 국가표준 `GB/T 22492-2008` 제3.1조는 대두 펩타이드 분말을 **"대두 단백질을 원료로 하여『생물학적 효소 가수분해(酶解)』및 분리·정제·건조를 거쳐 만든 소분자 펩타이드"** 로 엄격히 정의하고 있습니다.
- **증거 4. 유해 부산물 제로 · 낮은 회분(`3.6%`) · 40~45°C 온수 자동 용해성**

- 화학적 산 분해 방식은 산을 중화하는 과정에서 다량의 염분(회분 20~40%)과 발암 가능 물질(`3-MCPD`), 역한 탄내·쓴맛이 발생합니다. 반면 우리 제품은 **100% 효소 가수분해 무첨가 공법**이므로 회분이 `2.98~3.6%` 로 극히 낮고, `40~45°C` 따뜻한 물에 젓지 않아도 맑고 투명한 황금빛으로 자동 용해됩니다.

> **[핵심 팩트 B] 그렇다면 왜 성적서 표에는 글루타민·아스파라긴 2종이 따로 안 나오고 18종으로 표기될까요?**

- **이유는 '제품 제조 공정' 때문이 아니라, 'SGS 시험소의 실험실 측정 과정' 때문입니다!**
- 효소 가수분해로 완성된 우리 제품 속에는 **글루타민(`Glutamine`)과 아스파라긴(`Asparagine`)을 포함한 20종 아미노산이 2~3개씩 손을 맞잡은 '초저분자 펩타이드 사슬' 상태**로 온전히 살아 있습니다.
- 그런데 SGS 시험소에서 아미노산 분석 기기(HPLC)에 넣어 **"각 아미노산이 100g당 몇 g씩 들어 있는지 낱개 숫자를 세려면(정량 분석)"**, 실험실 시험관 안에서 손잡고 있는 펩타이드 결합을 인위적으로 다 끊어서 **낱개 아미노산 1개씩으로 떼어놓는 '실험실 전처리 과정'** 을 거쳐야만 기기가 개수를 셀 수 있습니다.
- 바로 이 **실험실 시험관 안에서 낱개로 떼어내어 숫자를 세는 과정**에서 화학 구조의 특성상:

1. 제품 속에 들어 있던 **글루타민(`Glutamine`)은 100% 글루탐산(`Glutamic acid`)으로 전환**되어 측정되고,
2. 제품 속에 들어 있던 **아스파라긴(`Asparagine`)은 100% 아스파르트산(`Aspartic acid`)으로 전환**되어 함께 측정됩니다.

- 성적서에서 **글루탐산이 `18.39g` (전체의 약 22.4%)으로 압도적 1위**, **아스파르트산이 `10.53g` (약 12.8%)으로 2위**를 차지한 이유가 바로 원래 제품 속에 풍부하게 살아 있던 **글루타민과 아스파라긴이 합쳐진 수치**이기 때문입니다.
- 따라서 전 세계 모든 단백질·펩타이드의 국제공인 시험성적서는 실제 제품에 20종이 다 들어 있어도 **성적서 표기상 18종으로 나오는 것이 정상적인 국제 표준**입니다.

---

3. 소이 펩타이드와 함께 먹으면 완벽한 '찰떡궁합 식재료 4선'

성적서 수치(`QDF26-0037147-01`)를 정밀 분석해 보면, 식물성 대두 원료의 특성상 상대적으로 함량이 낮은 **트립토판(`0.47g`), 시스틴(`1.08g`), 메티오닌(`1.22g`)** 및 천연 비타민·유기황 조효소를 일상 식사에서 아래 4가지 식재료로 곁들여 주었을 때 아미노산 밸런스가 100점으로 완성됩니다.

① 【글루타민 & 장 점막 시너지】 양배추 · 브로콜리 (장 점막 & 위장 세포 복구 시너지)

- **이유**: 생식이나 살짝 쪄서 먹을 때 천연 유리 **글루타민**과 위장 보호 성분인 **비타민 U**를 가장 풍부하게 공급합니다.
- **궁합 효과**: 글루타민은 소장 융모 점막 세포의 제1 에너지원입니다. 소이 펩타이드가 소장 `PepT1` 수송체로 직행 흡수될 때, 양배추·브로콜리의 글루타민과 비타민 U가 장 점막 자체를 튼튼하게 수리해 흡수율을 극대화합니다. *(풀컵 오크라와도 최고의 궁합)*

② 【아스파라긴 & 간 해독 시너지】 콩나물 · 숙주나물 · 아스파라거스 (간 해독 & 만성 피로 시너지)

- **이유**: 이름의 유래가 된 아스파라거스와 콩나물·숙주나물은 자연계에서 천연 **아스파라긴**과 비타민 B군이 가장 풍부한 식재료입니다.
- **궁합 효과**: 아스파라긴은 간에서 독소(아세트알데히드·암모니아)를 배출하고 피로를 푸는 역할을 하여, 소이 펩타이드가 간에서 **혈중 알부민(생명 단백질)을 합성하고 에너지 대사를 깨우는 작용**을 강력하게 돕습니다.

③【메티오닌 · 시스테인(함황 아미노산) 보강】 달걀(반숙란) · 들깨 · 마늘/부추 (모발 · 피부 · 해독 시너지)

- **이유**: 식물성 대두(콩) 원료의 유일한 영양학적 약점은 성적서에서도 보이듯 **메티오닌(`1.22g`)** 과 **시스틴/시스테인(`1.08g`)** 같은 황(Sulfur) 함유 아미노산 비중이 상대적으로 낮다는 점입니다.
- **궁합 효과**:
- **달걀(하루 1~2알) 또는 들깨·검은깨**: 부족한 메티오닌과 시스테인을 채워주어, 세미나 체험사례(CASE 10 모발, CASE 03~06 피부)에서 보듯 **케라틴(모발·손톱)** 과 **글루타치온(간 해독·미백 항산화제)** 합성 효과가 배가됩니다.
- **마늘 · 부추 · 양파**: 풍부한 유기 유황 성분이 시스테인 대사를 도와 혈관 정화와 면역력을 높입니다.

④【트립토판 보강】 바나나 · 호두/아몬드 · 귀리 (숙면 & 뇌 신경 안정 시너지)

- **이유**: 효소 가수분해 공법 덕분에 파괴되지 않고 살아 있지만, 대두 원료 특성상 성적서 18종 중 가장 적게 들어 있는 아미노산이 **트립토판(`0.47g/100g`)** 입니다. 트립토판은 낮에는 행복 호르몬(**세로토닌**), 밤에는 수면 호르몬(**멜라토닌**)을 만드는 원료입니다.
- **궁합 효과**: 저녁이나 간식으로 바나나 반 개, 또는 호두·아몬드 한 줌을 소이 펩타이드와 함께 드시면 트립토판과 마그네슘·비타민 B6까지 완벽하게 보충되어 어르신들의 수면 질 개선과 기분 활력에 큰 도움이 됩니다.