
LIFE REMETTRE BIO SCIENCE.



L.ReMeTTRe | 주식회사 르메뜨레

가장 건강하고 활력 넘치던 시점으로,
우리의 삶을 되돌리는 세포 과학 솔루션


LIFE REMETTRE 삶을 되돌리다.

01 L (Life · 생명과 삶) + Remettre (프랑스어: 원상회복하다)

단순한 영양 보충을 넘어 세포 본연의 자생력을 깨우고,
우리의 삶을 가장 건강하고 아름다웠던 본래의 상태로 되돌립니다.

02 원팀(One-Team) 이원화 전문 법인 거버넌스

- 수입 · 중국 파트너사 관리 총괄 및 제3자 검증 : 중국 청도 본사 (SGS 공인 품질 검증)
- 한국 판매 · 마케팅 총괄 : (주)르메뜨레 (대한민국 영업 · 유통 · 세미나 총괄)



먹을수록 무거워지는 몸 왜일까요.

우리는 살아가는가, 아니면 견디고 있는가 — 건강수명의 부재

- 30대 이후 급격히 감소하는 위산·소화효소와 장 점막 흡수력 저하
- 분해되지 못한 거대 고분자 영양소가 장내에 정체되며 부패·독소 유발
- 결국 건강의 핵심은 '얼마나 많이 먹느냐'가 아니라,
  '세포까지 얼마나 빠르고 깨끗하게 도달하느냐'입니다.

100세 시대의 반전 : 건강수명(Healthy Life)의 부재 — THE HUMAN DILEMMA



해답은 [SOLUTION 01 채움 · SOLUTION 02 비움 · SOLUTION 03 보호]의 3단계 건강 회복 로드맵입니다.

채우고 · 비우고 지키는 3단계.

건강 회복의 마스터 로드맵 — [SOLUTION 01 채움] 소이 펩타이드 · [SOLUTION 02 비움] 풀컵 오크라 · [SOLUTION 03 보호] 오크라 블룸

01. 채움(FILL)

SOLUTION 01 · 소이 펩타이드

초저분자 세포 영양 즉시 채움

- 500 Da 이하 초저분자 59.26% (약 60%)
- 조단백질 98.9%(약 99%) · 펩타이드 97.6%
- 위장 소화 부담 없이 PepT1 통로 직통 흡수

02. 비움(EMPTY)

SOLUTION 02 · 풀컵 오크라

50배 팽창 딥 클렌징 & 장벽 코팅

- 차전자피 36% (수분 흡수 최대 50배 팽창)
- 오크라꽃 추출물 10% (식물성 뮤실리지 겔)
- 이눌린 + 4종 안토시아닌 베리 시너지

03. 보호(PROTECT)

SOLUTION 03 · 오크라 블룸


98% 초고농축 점막 보호 & 항산화

- 독자 품종 오크라 추출물 분말 98% 초고농축
- 식물성 뮤실리지·펙틴·폴리페놀 그대로 보존
- 위·장 점막 밀착 실링 및 일상 활력 케어

핵심 로드맵 : [01 채움] 초저분자 세포 영양 충전 → [02 비움] 50배 팽창 장내 정화 → [03 보호] 98% 점막 코팅 | SGS · PONY · HACCP · ISO 22000 인증

SOLUTION 01 : [채움] 일반 단백질의 한계와 초저분자 혁명 — 소이 펩타이드

분자 크기가 흡수 속도를 지배한다.



거대 단백질 vs 초저분자 소이 펩타이드

단백질 영양의 진짜 가치는 섭취량이 아니라,
소장 점막을 통과해 세포까지 도달하는 분자 크기에 달려 있습니다.

01 일반 식이 단백질 : 거대 고분자 (수만~수십만 Da)

- 위산과 펩신·트립신 등 복잡한 다단계 효소 분해 필수
- 소화력이 떨어진 시니어·현대인에게 위장 부담 및 흡수 저하 초래

02 일반 콜라겐 펩타이드 : 중분자 (약 1,000 ~ 3,000 Da)


- 단일 아미노산으로 추가 분해되어야만 흡수 가능
- 개별 수송체 경쟁으로 인해 흡수 속도 및 생체 이용률 한계


03 르메뜨레 소이 펩타이드 : 초저분자 (< 500 Da 59.26%)

- 소화 과정 생략 → 세포 다이렉트 충전
- 1,000 Da 이하 80.36% · 2,000 Da 이하 90.36% (SGS 공인 검증)

SOLUTION 01 : [채움] 세포 에너지의 근원 — 르메뜨레 소이 펩타이드

세포를 깨우는 생명의 언어 펩타이드.





KEY PILLARS

01

단일 아미노산 (Amino Acid)

구조 : 낱개의 벽돌 (아미노산 1개)

- 역할 : 단순 세포 구성 재료
- 흡수 : 개별 수송체 경쟁 흡수 (에너지 소모 큼)
- 한계 : 단독 섭취 시 흡수 불균형 및 속도 저하

02

생리활성 펩타이드 (Peptide)

구조 : 정밀 설계 모듈 (아미노산 2~10개 결합)

- 역할 : 세포 수용체 타격 · 생체 신호 전달 스위치
- 흡수 : 소장 전용 수송체(PepT1) 하이패스 직통 흡수
- 어원 : 그리스어 'Peptos(이미 소화된 상태)'

03

고분자 단백질 (Protein)

구조 : 거대한 건축물 (아미노산 수백~수만 개)

- 역할 : 위장관 소화 효소에 의한 장시간 분해 필요
- 흡수 : 위·소장 3~4시간 소화 분해 후 일부만 흡수
- 한계 : 소화력 저하 시 미분해 부패 및 가스 유발

SOLUTION 01 [채움] : 단백질이 세포를 만드는 '벽돌'이라면, 펩타이드는 세포에게 일을 지시하는 '설계도이자 생체 스위치'입니다.

노벨상 100년 생명의 마스터키.



인류의 수명 연장과 생명 공학의 역사는 곧 '펩타이드 규명의 역사'입니다

1902

노벨 화학상 | 에밀 피셔 (Emil Fischer)

'펩타이드 결합' 학술 개념 최초 규명 및 디펩타이드 합성 성공

1955

노벨 화학상 | 빈센트 듀 비뇨 (Vincent du Vigneaud)

최초의 생체 펩타이드 호르몬 분자 구조 규명 및 인공 합성

1958

노벨 화학상 | 프레더릭 생어 (Frederick Sanger)

대사를 지배하는 펩타이드 아미노산 서열 최초 해독

1977

노벨 생리의학상 | 로제 기유맹 · 로절린 옐로

뇌하수체 생체 펩타이드 신호 제어 기전 및 정밀 측정법 확립

1986

노벨 생리의학상 | 스탠리 코헨 · 레비몬탈치니

손상 세포와 조직 재생을 지휘하는 성장인자(EGF·NGF) 발견

1999

노벨 생리의학상 | 귄터 블로벨 (Günter Blobel)

단백질의 세포 내 표적 이동을 지휘하는 '신호 펩타이드' 규명

대사 조절, 면역 항체, 신경 전달, 세포 재생까지 — 인체의 모든 핵심 생명 활동은 펩타이드 신호로 작동합니다.

위장 4시간 노동 몸 밖에서 미리 끝내다.



거대 사슬 구조 · 위장 강제 정체 · 미분해 부패

- 섭취 시 : 수만~수십만 Da 거대 사슬 및 우레아제 포함
- 위장 통과 : 출구 폐쇄 후 3~4시간 강제 정체·위산 소모
- 소장 흡수 : 미분해 시 흡수율 급감 및 대장 부패·가스 유발

01 생물학적 표적 효소 가수분해 (사전 정밀 절단)

- 99%(조단백질 98.9%) 고순도 생리활성 대두 펩타이드 완성
- 소화 방해 인자(우레아제) 0% 제거 · 조지방 <0.1% 무부담 설계
- 위장 소화 과정 100% 생략 → 10~15분 내 소장으로 즉시 직행

02 1차 속공 (60% 이상, < 500 Da 초저분자 디·트리펩타이드)

- 위산이나 소화 효소 분해 없이 소장 상피세포 전용 수송체(PepT1) 통과
- 섭취 직후 혈류와 전신 세포로 하이패스 직통 흡수

03 2차 지속 (약 40%, 기능성 올리고펩타이드 시너지)

- 빈틈없는 60 : 40 황금 분획 시너지 설계
- 소장 벽 대사 스위치(GLP-1) 점화 직후 연속 고속 흡수로 활력 지속

흡수의 절대 기준 500 달톤의 법칙.

< 500 Da : 59.26%

흡수를 결정짓는 절대 기준선 — SGS 공인 시험성적서(GZF24-0003191-18) 증명



6	GZF24-0003191-0006	装袋样品

检测结果：

理化检测

编号	检测项目	单位	检测方法	检测结果 6	定量限
1	总平均分子量 (数均分子量)	-	GB/T 22492-2008	913.39	-
2	相对分子质量分布	-	GB/T 22492-2008	见测试结果	-

分子量分布范围	峰面积百分比（%）（λ 220nm）	数均分子量 (Mn)	重均分子量 (Mw)
>5000	4.18	8897	10839
5000-3000	2.68	3780	3865
3000-2000	2.79	2399	2433
2000-1000	10	1323	1369
1000-500	21.1	636	657
500-189	30.49	261	285
<189	28.77	/	/

59.26%

< 500 Da 초저분자 (핵심 구간)

500~189 Da (30.49%) + <189 Da (28.77%)
소화 효소 없이 PepT1 통로로 직행 흡수

80.36%

< 1,000 Da 누적 비중

1,000~500 Da (21.10%) 포함
섭취 후 10~15분 내 소장 고속 통과

90.36%

< 2,000 Da 누적 비중

자체 성적서 기준 91.93% 달성
수평균 분자량(Mn) 913.39 Da


98.9%


조단백질 순도 (건조 기준)

펩타이드 함량 97.6% · 지방 <0.1%
당류 사실상 무검출 · Non-GMO 대두 100%

분자량 비교 : 육류 단백질 (수십만 Da) → 콜라겐 (3,000 Da) → 르메뜨레 소이 펩타이드 (500 Da 이하 59.26%)

흡수 고속도로 소장 PepT1 직통 수송체.





KEY PILLARS

01

디·트리펩타이드 전용 하이패스

소장 상피세포막 PepT1 수송체

- 아미노산 2~3개 결합 초저분자(<500 Da) 전용 통로
- 위장관 추가 분해 없이 통째로 세포 내 직통 유입
- 소화 에너지 소모 제로(0)에 가까운 즉각 흡수

02

단일 아미노산 대비 압도적 속도

비경쟁적 대량 수송 메커니즘

- 낱개 아미노산은 좁은 수송체를 두고 서로 경쟁 흡수
- PepT1은 수소이온(H+) 기울기를 이용해 다량 고속 수송
- 환자·고령자·회복기에도 흔들림 없는 흡수율 유지

03

18종 아미노산 밸런스 보존

100% 생물학적 효소 가수분해


- 산 분해 시 파괴되는 트립토판·시스틴·글루타민 온전 보존
- SGS 성적서(QDF26-0037147-01) 총 아미노산 82.07g/100g
- 필수 아미노산 9종 전원(BCAA 포함) 완벽 공급

소화 에너지를 소모하지 않는 인체 최고의 영양 흡수 고속도로 — 그것이 소장 PepT1 수송체입니다.

전신 세포 3대 스위치.

초저분자로 직통 흡수된 아미노산 풀(Pool)이 신체 3대 핵심 생태계를 동시에 리셋합니다


01. MUSCULOSKELETAL (근골격계)



근육 단백질 합성 & 근감소증 극복

단백질 활성 스위치(mTOR)를 즉각 자극하여
시니어 골격근량(SMI) 및 악력을 강화하고
운동 후 피로 유발 젖산(BLA) 축적을 억제합니다.


02. VASCULAR SYSTEM (순환계)



혈관 탄력 복원 & 혈류 항상성 제어

혈관 수축 효소(ACE) 활성을 경쟁적으로 차단하고
산화질소(NO) 생성을 촉진해 혈관을 이완시켜
수축기 혈압 안정 및 혈관벽 지질 산화를 방어합니다.

03. IMMUNE SYSTEM (면역계)



면역 항체 활성화 & 전신 세포 복구

생체 면역 항체(IgM, IgG) 생성을 촉진하고
손상된 모세혈관 및 세포 조직을 신속히 수리하며
항산화 효소계 활성화로 세포 방어벽을 구축합니다.

SOLUTION 01 [채움] : 단 한 포의 초저분자 펩타이드가 근골격계 · 순환계 · 면역계의 3대 세포 스위치를 동시에 켭니다.

지구력 한계 돌파
근육 & 피로
즉시 리셋.

BCAA 12.92g/100g + 고순도 펩타이드 직통 충전

운동 전후 · 만성 피로 · 시니어 근감소 방어의 핵심 열쇠

- 지구력 지속 시간 비약적 향상 증명 (러시아 과학원 연구 결과)
- 근손실 방어 & 악력 증가 : 노인성 근감소증(Sarcopenia) 집중 예방
- 필수 분지쇄 아미노산(BCAA 12.92g/100g)이 근육 글리코겐 고갈 및 젖산 축적 억제
- 미세 손상 근섬유에 초저분자 펩타이드를 즉각 공급하여 근육통 및 피로 조기 회복



근육은 40대 이후 매년 1%씩 감소합니다 — 소화 부담 없는 초저분자 펩타이드가 가장 확실한 근육 보험입니다.

식전 30분의 과학
혈당 · 식욕 제어.

식사 30분 전 섭취하는 소이 펩타이드 1포가 만들어내는 놀라운 대사 방어 메커니즘

STEP 01

소장 L-세포 즉각 자극

식전 30분 워밍업

- 식사 전 유입된 생리활성 펩타이드가 소장 하부 L-세포 수용체를 선제 자극
- 천연 대사 호르몬 GLP-1 분비 스위치 점화

STEP 02

인슐린 민감도 & 위 배출 조절

혈당 스파이크 완충

- 본 식사 시 탄수화물이 들어와도 급격한 혈당 치솟음(Spike)을 완만하게 방어
- 췌장 베타세포의 과도한 피로 누적 예방

STEP 03

시상하부 포만감 중추 전달

가짜 배고픔 & 폭식 차단

- 뇌 포만감 중추에 신호를 전달하여 자연스러운 식사량 조절 및 폭식 예방
- 체지방 축적을 막고 기초대사량 활성화

가장 이상적인 섭취 골든타임 : 아침 공복 또는 식사 30분 전 따뜻한 물 반 컵(75ml)과 함께 드세요.

19년 대두 펩타이드 명가.

중국 대두 펩타이드 산업 표준을 이끄는 전문 제조 파트너 & 국제 공인 품질 시스템

01. 19-YEAR BIO HERITAGE



19년 제약 · 바이오 헤리티지

100여 개 기술 특허 및 300여 종 연구 개발 이력을 보유한 19년 역사의 대두 펩타이드 전문 제약·바이오 산실(산동강미약업)에서 생산됩니다.

02. NATIONAL INDUSTRY LEADER



약식동원 산업전략연맹 부회장 단위

중국 약식동원 산업전략연맹 부회장 단위로서 국가급 식품·보건 산업을 선도하며 생물학적 표적 효소 가수분해 표준을 이끕니다.

03. GLOBAL CERTIFICATIONS



미국 FDA 등록 & 글로벌 공인 인증

미국 FDA 시설 등록 · HACCP · ISO 9001 · ISO 22000 · PONY 및 SGS 국제 공인 성적서로 완벽한 품질과 안전성을 보증합니다.

원료의 순도에서 효소 공법의 정밀함까지 — 타협 없는 데이터만이 르메뜨레의 기준입니다.



SOY PEPTIDE 소이 펩타이드.

[SOLUTION 01 · 채움] Non-GMO 대두 소분자 펩타이드 분말 100% | 75g (5g × 15포)

99% 고순도 생리활성 대두 펩타이드 (SGS WHF25-0000950-01)

- 건조 기준 조단백질 98.9%(약 99%) · 펩타이드 함량 97.6% · 지방 <0.1%
- 합성 보존료 · 감미료 · 색소 · 당류 무첨가 100% 순수 원료

<500 500 Da 이하 초저분자 59.26% (SGS GZF24-0003191-18)

- 1,000 Da 이하 80.36% · 2,000 Da 이하 90.36% (평균 분자량 913.39 Da)
- 위장 소화 부담 제로, PepT1 수송체로 10~15분 내 직통 흡수

100% Non-GMO 청정 대두 & 생물학적 표적 효소 가수분해

- 중국 동북부 한지 흑토 Non-GMO 대두 + 우레아제 0% 불활성화
- 필수 아미노산 9종 전원 포함 총 82.07g/100g 온전 보존

[필수 음용법] 40~45°C 따뜻한 물 약 75ml(반 컵)에 1포(5g)를 젓지 않고 그대로 부어 자동 용해 후 섭취하세요.
음용 직후 세포 수분 공급을 위해 따뜻한 물 1~2잔을 추가로 섭취하시면 흡수율이 극대화됩니다.

SOLUTION 02 : [비움] 장내 노폐물 딥 클렌징 — 르메뜨레 풀컵 오크라

영양을 채우는가 장내 독소를 쌓고 있는가.

장벽에 달라붙은 묵은 노폐물과 무너진 점막 장벽이 전신 염증을 부릅니다

- 01. 장벽 누수 : 장벽 틈새 균열 & 장내 미생물 불균형으로 대사 경로 차단
- 02. 만성 염증 : LPS 내독소의 혈류 유입 & 전신 만성 염증 반응 유발
- 03. 대사 마비 : 지방 연소 기능 셧다운 & 이유 없는 만성 피로 누적
- 해결책 : 50배 팽창 차전자피 복합망(비움) + 오크라꽃 뮤실리지(코팅)의 동시 작동!

아무리 좋은 것을 먹어도 몸이 무거운 진짜 이유 : '장(腸)의 침묵'



SOLUTION 02 [비움] : 장벽의 묵은 잔여물을 강력 흡착·배출하고 유익균을 더하는 르메뜨레 풀컵 오크라

SOLUTION 02 : [비움] 풀컵 오크라 3대 핵심 성분 설계

비우고 감싸고 유익균 더하다 풀컵 오크라.





KEY PILLARS

36%

차전자피 분말 36% (물리적 비움)

수분 흡수 시 최대 50배 팽창 스펀지

- 수용성 + 불용성 식이섬유의 황금 밸런스
- 장벽 주름 깊숙한 묵은 노폐물을 흡착해 밀어냄
- 위장 내 물리적 포만감 형성으로 과식 자연 방지

10%

오크라꽃 추출물 10% (점막 코팅)

식물성 다당류 '뮤실리지(Mucilage)' 겔

- 팽창한 식이섬유 겉면을 부드러운 점성 겔로 코팅
- 장벽 마찰 없이 매끄러운 무자극 슬라이딩 배출
- 당·지질·담즙산 흡수를 완충하고 손상 점막 보호

46%

프리바이오틱스 14% + 4종 베리 32%

장내 유익균 증식 & 안토시아닌 항산화

- 치커리 뿌리 이눌린 9~10% + 이소말토올리고당 4%
- 오디 11% · 블랙커런트 8% · 믹스베리 7.6% · 레드비트 5.4%
- 한국 SGS 중금속(납 0.2mg/kg) · 타르색소 불검출 적합

SOLUTION 02 [필수 음용법] 생수 150~200ml에 1포(15g)를 흔들어 즉시 마신 직후, 반드시 동량(150~200ml)의 생수를 추가 섭취하세요!

장내 딥 클렌징 3단계 정화 과학.

자극적인 배출이 아닌, 수분 겔 매트릭스와 뮤실리지 코팅이 만드는 상쾌한 장내 리셋

STEP 01

강력 흡착 (50배 수분 팽창)

수분 팽창 겔 매트릭스 형성

- 차전자피 식이섬유가 수분을 머금고 최대 50배 부풀어 오르며 장내 스펀지 형성
- 융모 틈새의 묵은 잔여물과 독소를 집중 포획

STEP 02

장내 정화 & 마이크로바이옴

뮤실리지 실링 & 유익균 발효

- 오크라 뮤실리지 점성 겔이 장벽을 부드럽게 코팅
- 이눌린 프리바이오틱스가 유익균을 증식시켜 단쇄지방산(SCFA) 생성 및 유해균 억제

STEP 03

무자극 체외 배출

자연스러운 장 연동 운동 촉진

- 뮤실리지 윤활막을 타고 복통·설사 없이 부드럽고 묵직하게 체외로 완벽 배출
- 비워진 장 환경이 소이 펩타이드 흡수율 극대화

차전자피의 50배 팽창과 오크라 뮤실리지 겔이 원활히 이동하도록 음용 직후 생수 1컵(150~200ml) 추가 섭취는 필수입니다!

SOLUTION 03 : [보호] 위·장 점막 밀착 코팅 — 르메뜨레 오크라 블룸

$11.75 BILLION GREEN BIO OKRA.



전 세계가 열광하는 차세대 식물성 영양, 오크라 (약 16조 원 글로벌 시장)

01

클레오파트라와 양귀비의 황실 식재료

수천 년간 이집트와 동양 황실에서 젊음과 위장 활력을 지키기 위해 섭취해 온 고귀한 식물성 점액 영양원

02

글로벌 기능성 식이섬유·뮤실리지 시장 급성장

단순 채소를 넘어 혈당·콜레스테롤 완충 및 위장 점막 보호 소재로 글로벌 바이오 시장 규모 117억 달러 돌파

03

생오크라 원물의 한계를 넘은 98% 초고농축 기술

쉽게 무르고 조리 시 파괴되는 생오크라의 한계를 '기능성 독자 품종 육성'과 '저온 수욕 추출'로 완벽 극복

SOLUTION 03 [보호] : 순도 98% 농축 점액 다당체(뮤실리지)로 위와 장 점막 틈새를 밀착 코팅하는 르메뜨레 오크라 블룸



오크라 100g 천연 영양 설계.

저열량(33 kcal) 고밀도 식이섬유와 뼈·혈관·신경 대사를 돕는 미네랄·비타민의 천연 복합체

열량
33 kcal
가벼운 저칼로리

수분
90 %
촉촉한 생체 수분

식이섬유
3.2 g
풍부한 수용성 섬유

단백질
1.9 g
식물성 아미노산

칼슘 (Ca)
82 mg
뼈·신경 핵심 미네랄

마그네슘 (Mg)
57 mg
칼슘 흡수 세트 작동

칼륨 (K)
299 mg
나트륨 배출·혈압 케어

인 (P)
61 mg
세포막·에너지 대사

비타민 C
23 mg
항산화·결합조직

엽산 (B9)
60 μg
혈액 생성·세포 분열

비타민 K
31 μg
칼슘을 뼈로 고정

나트륨
7 mg
나트륨 거의 없음

핵심 시너지 : [칼슘 82mg + 마그네슘 57mg + 비타민 K 31μg] 이 자연 상태로 한 세트로 들어 있어 흡수·이용률을 높입니다.

오크라 3대 생리활성 물질.

단순 채소를 넘어 위장 점막과 혈관 대사를 동시에 케어하는 식물성 3대 활성 성분

01. MUCILAGE (뮤실리지 43.1%)



01. 식물성 뮤실리지 (Mucilage)

껍질 건조 중량의 43.1%에 달하는 수용성 다당류가
수분 젤 코팅막을 형성하여 위·장 점막을 보호하고
당분과 지질의 급격한 흡수를 완충합니다.

02. FLAVONOID (16종 항산화)



02. 플라보노이드 (Flavonoid)

오크라 꽃과 꼬투리에 농축된 16종 이상의
플라보노이드·폴리페놀 항산화 물질이 활성산소를
차단하고 만성 산화 스트레스를 진정시킵니다.

03. INSOLUBLE & SOLUBLE FIBER




03. 불용성 · 수용성 식이섬유

장 연동 운동을 자극하고 유익균 먹이(펙틴)를 공급해
변 부피 팽창 및 장벽의 묵은 찌꺼기·독소 흡착 배출을
부드럽게 완성합니다.

SOLUTION 03 [보호] : 오크라의 점성 성분은 동물성 '뮤신(Mucin)'이 아닌 100% 식물성 다당류 '뮤실리지(Mucilage)'입니다.

SOLUTION 03 : [보호] 순도 98% 오크라 블룸 — 천연 점막 코팅 보호막

위·장을 감싸는 식물성 보호막 뮤실리지.



속쓰림 · 자극 · 독소 유입을 막는 천연 점막 실링

거칠어진 위벽과 비워진 장 점막 위에
초고농축 오크라 뮤실리지 겔이 촘촘한 보호 코팅막을 씌웁니다.

01 위장 점막 물리적 보호 코팅 (Soothing Shield)

- 위산·커피·스트레스로 예민해진 위 점막 표면을 부드럽게 코팅
- 거친 음식물과 소화액으로부터 점막 세포를 물리적으로 완충 보호

02 장벽 타이트 정션(Tight Junction) 밀착 실링

- 노폐물이 빠져나간 장 융모 틈새를 뮤실리지 다당류 막으로 코팅
- 장내 독소(LPS)와 미분해 물질이 혈관으로 재유입되는 것을 차단

03 당·지질·담즙산 흡수 완충 (Metabolic Buffer)

- 식사 중 섭취한 탄수화물과 지방을 점성 겔 매트릭스로 감싸
- 소화 효소의 분해 속도를 조절하여 식후 혈당 및 지질 스파이크 완화

일반 식용 품종 VS 기능성 추출 전용 독자 품종.



조리용 채소 · 열 가공 시 펙틴 파괴 · 비표준 농산물

일반 반찬용 오크라는 식감을 위해 점액질을 줄인 품종이며,
열 조리 과정에서 핵심 수용성 다당류가 쉽게 파괴됩니다.

01 주요 용도 및 활성 다당체 함량 특화

- 일반 식용 오크라 : 신선 채소·일반 조리용 / 표준 수치 다당체
- 르메뜨레 독자 품종 : 기능성 건강식품·고순도 분말 원료 전용 / 점액 다당류(뮤실리지) 고농축 특화

02 플라보노이드 항산화 밀도 (대두잎 대비 100배 수준)

- 일반 식용 오크라 : 일반 수준의 플라보노이드 함유
- 르메뜨레 독자 품종 : 고농축 육성 품종으로 일반 대두잎 대비 약 100배에 달하는 플라보노이드 밀도

03 추출 적합도 및 공인 규격화 (98% 고순도 정제)

- 저온 수욕 추출 공법에 최적화되어 열 파괴 없이 98% 고순도 정제 달성
- 중국 지방 표준 및 기원 표준 인증을 획득한 규격화 바이오 원료

280헥타르 규모 직영 유기농 오크라 기지.

280ha (약 84만 평) 화학 비료 Zero 청정 직영 재배 기지

원료 수급부터 활성 성분 함량까지 농장에서부터 결정됩니다

- 20년 역사의 오크라 전문 기지 : 대규모 오크라 산업화 및 직영 재배 노하우 (2003년~)
- 약 84만 평(280ha) 청정 단지 : 3,200무 무공해 기지 + 1,000무 유기농 시범 기지
- 최고 권위 산학연 R&D : 국가 질병예방통제센터(CDC) 및 주요 대학병원 공동 연구
- 수확 즉시 신선도를 유지한 채 인접한 GMP 가공 기지로 직송하여 유효 성분 산화 원천 차단



씨앗부터 수확까지 100% 직영 관리 — 원산지가 투명해야 내 몸에 들어가는 제품이 안전합니다.

GMP 10만급 청정 인프라.

BAIKEJIAN COMPANY : 의약품 생산 수준의 50,000㎡ 첨단 오크라 바이오 가공 단지


01. 50,000㎡ BIO COMPLEX



50,000㎡ (약 1만 5천 평) 기지

원료 전처리부터 추출·농축·동결건조·포장까지
전 공정이 하나의 거대한 첨단 바이오 단지 안에서
원스톱(One-Stop)으로 이루어집니다.

02. GMP CLASS 100,000



GMP 10만급 무균 청정구역

미세 먼지와 미생물 유입을 철저히 통제하는
의약품 제조 수준의 GMP 10만급 클린룸에서
위생적이고 안전하게 생산됩니다.

03. WATER BATH EXTRACTION



저온 수욕(Water Bath) 추출

고열 직화 방식 대신 정밀 온도를 제어하는
저온 수욕 추출 공법을 통해 열에 민감한
뮤실리지·펙틴·폴리페놀 유효 성분을 100% 보존합니다.

첨단 설비와 엄격한 무균 공정 — 르메뜨레 모든 스틱 한 포에 담긴 품질의 근거입니다.

씨앗부터 완제품까지 전 주기 직할 관리.

단순 OEM 위탁이 아닌, 종자 육성 · 직영 농장 · GMP 10만급 추출 · 한국 SGS 검증까지 100% 직할 통제

01

독자 품종 육성

기능성 추출 전용 오크라

- 일반 식용 채소용이 아닌 고농축 뮤실리지·플라보노이드 특화 품종
- 지방 표준·기원 표준 인증 획득

02

280ha 직영 유기농 기지

무농약 청정 재배 단지

- 280헥타르(약 85만 평) 규모 대규모 직영 친환경 재배 기지 운영
- 토양·수질·수확 골든타임 표준화

03

GMP 10만급 저온 추출

50,000㎡ 백과건(Baikejian)

- 의약품 수준 무균 청정 구역에서 저온 수욕(Water Bath) 추출 공법 적용
- 열에 약한 뮤실리지·펙틴 100% 보존

04

한·중 SGS 이중 검증

중국 청도 본사 제3자 검증 · (주)르메뜨레

- 중국 본사 파트너사 관리 및 제3자 공인 검증 + 대한민국 식약처 통관 및 한국 SGS 정밀 시험
- 납·중금속·타르색소·대장균 완벽 적합

원료의 기원(Origin)을 직접 소유한 기업만이 흔들리지 않는 최고의 품질을 약속할 수 있습니다.

풀컵 × 블룸
3단계 리셋 시너지.

[SOLUTION 02 풀컵 오크라 1포 + SOLUTION 03 오크라 블룸 1~2포] 비우고, 감싸고, 살려내는 3단계 장내 리셋 시너지

01. 비움 & 증식

차전자피 36% + 이눌린

물리적 50배 팽창 스펀지

- 50배 수분 팽창 젤이 장벽의 묵은 변과 독소를 강력하게 흡착하여 포획
- 프리바이오틱스 발효로 단쇄지방산(SCFA) 생성

02. 보호 & 윤활

98% 고농축 오크라 뮤실리지

무자극 슬라이딩 & 점막 실링

- 뮤실리지 점성 겔이 팽창 젤 겉면에 코팅되어 복통 없는 무자극 슬라이딩 배출 유도
- 비워진 장벽 점막 틈새를 밀착 실링해 독소 차단

03. 항염 & 대사

오크라 꽃 + 4종 안토시아닌 베리

활성산소 진정 & 대사 스위치

- 독자적 오크라꽃 플라보노이드와 베리류 C3G 안토시아닌의 고농축 결합
- 장내 활성산소 및 만성 염증을 진정시켜 활력 점화

[필수 음용 수칙] 생수 150~200ml에 풀컵오크라 1포 + 오크라블룸 1포를 흔들어 즉시 음용 후, 반드시 동량(150~200ml)의 생수를 추가 섭취하세요!



FULL CUP OKRA & OKRA BLOOM.

[SOLUTION 02 · 비움] 풀컵 오크라 (15g×7포) + [SOLUTION 03 · 보호] 오크라 블룸 (3g×30포)

01 SOLUTION 02 · 풀컵 오크라 [비움] — 장내 딥 클렌징 & 포만감

- 차전자피 36%(50배 팽창) + 오크라꽃 추출물 10%(뮤실리지) + 이눌린·올리고당 14%
- 오디·블랙커런트·5종 믹스베리·레드비트 32% (한국 SGS 중금속·타르색소 적합)

02 SOLUTION 03 · 오크라 블룸 [보호] — 위장 점막 코팅 & 활력 부스팅

- 기능성 독자 품종 오크라 추출물 분말 98% + 말토덱스트린 2% (1박스 90g, 3g×30포)
- 식물성 뮤실리지·펙틴·폴리페놀을 3g 포켓 스틱 한 포에 그대로 농축 (SGS 대장균 불검출)

[풀컵 오크라 필수 음용법] 텀블러에 생수 150~200ml를 먼저 준비한 뒤 1포(15g)를 넣고 가볍게 흔들어 굳기 전에 즉시 드세요.
★ 음용 직후 반드시 동량(150~200ml)의 생수를 추가로 섭취해야 차전자피(50배 팽창)와 뮤실리지 겔이 장내에서 원활히 작동합니다!

맞춤형 웰니스 프로그램 제안.



01

SOLUTION 01 · 소이 펩타이드

[채움] 500 Da 이하 초저분자 59.26%

- 세포 영양 즉시 직통 충전
- 아침 공복 또는 식전 30분
- 40~45°C 온수 75ml 자동 용해
- 규격 : 5g × 15포 (1박스)

02

SOLUTION 02 · 풀컵 오크라

[비움] 차전자피 50배 팽창 & 뮤실리지

- 장내 묵은 노폐물 딥 클렌징
- 생수 150~200ml에 흔들어 즉시 음용
- 직후 반드시 동량 생수 1컵 추가 섭취!
- 규격 : 15g × 7포 (1박스)

03

SOLUTION 03 · 오크라 블룸

[보호] 98% 초고농축 오크라 추출물

- 위·장관 점막 코팅 & 항산화 활력
- 식전·식후 언제나 간편 섭취
- 물 또는 음료에 타서 수시 음용
- 규격 : 3g × 30포 (1박스)

04 ★추천

SYNERGY · 부스터 믹스

[비움+보호] 풀컵 1포 + 블룸 1~2포

- 비움과 점막 코팅의 동시 완성
- 생수 150~200ml에 함께 타서 음용
- 직후 반드시 동량 생수 1컵 추가 섭취!
- 이후 소이 펩타이드로 세포 영양 채움

어제보다 더 가벼운 내일을 시작하다

LET'S RESET YOUR LIFE.



오늘, 당신의 세포부터 다시 시작하십시오.

수입 · 파트너사 관리 · 제3자 검증 총괄 : 중국 청도 본사 | 한국 판매 · 마케팅 총괄 : (주)르메뜨레

L.ReMeTTRe