

L.REMETTRE · SEMINAR 2026

르메뜨레

LREMETTRE

삶을 가장 건강했던 시점으로 되돌리다

"BEST WISHES FOR HEALTH AND SUCCESS."

주식회사 르메뜨레

INDEX.

01 브랜드 · 본사


02 문제 — 단백질의 역할과 결핍

03 솔루션 — 펩타이드 과학

04 신뢰 — 국가 정책 · 제조 · 인증

05 체험사례

06 오크라 & 3-STEP 솔루션





ABOUT US.

브랜드 철학 — 르메뜨레

"당신의 삶을 가장 완벽했던 본연의 상태로 되돌리다."

L LIFE
생명, 숨 쉬는 일상

+ REMETTRE 프랑스어
되돌리다

첨단 생명공학 기술과 천연 식물 영양의 융합으로
세포 깊은 곳의 생태계를 리셋(Reset)합니다.

HEADQUARTERS · QINGDAO

청도 본사.

중국 제조 파트너사 제품의 정식 수입·통관·품질검사

주식회사 르메뜨레

국내 영업·유통·마케팅·판매 총괄






단백질, 왜 꼭 필요할까요.

"단백질이 부족하면 건강도 없다." — 인체 필수 3대 영양소

01	02	03	04	05
몸의 재료	효소·호르몬	면역	운반·수분	pH·에너지

>>>



ROLE 01 · TISSUE

근육 재생	손상된 근조직을 다시 잇는 재료
결합조직	콜라겐·엘라스틴의 주성분
매일 교체	모발·손톱·피부·내장 표면까지

몸을 짓는 재료.

"근육은 미세하게 손상되고
다시 결합하며 더 강해집니다."

ROLE 02 · ENZYME & HORMONE

효소와 호르몬.



신진대사가 원활하다 = 효소가 왕성하게 만들어진다

소화·호흡·배설을 이끄는 '효소', 기관의 활동을 돕거나
억제하는 '호르몬' — 둘 다 단백질로 만들어집니다.

약 **2,000**

가지 생화학 반응의 촉매

>>>



ROLE 03 · IMMUNITY

면역의 방패.

혈액 속 '항체'가 바이러스·박테리아·
이물질을 물리칩니다. 단백질이 부족하면
항체가 충분히 만들어지지 못해
면역력이 약해집니다.

**"면역력이 좋다는 것은
항체 반응이 빠르고 강하다는 뜻."**

ROLE 04 · TRANSPORT & BALANCE

운반과 수분 균형.

물을 많이 마시는 것보다, 고르게 퍼지는 것이 중요합니다.

운반 · 저장

영양분과 생리활성물질을
세포 안까지 온전하게
운반·저장·흡수시킵니다.

수분 밸런스


70%

인체의 70%인 물을 혈관 안·
세포 안·세포 사이에 배분



ROLE 05 · pH & ENERGY

pH와 에너지.



체액의 산-염기 균형

pH 7.35-7.45

01 체액 균형 유지

혈액·림프·뇌척수액·눈물·침 등
체액의 pH를 일정하게 지킵니다.

02 체액 생산

몸 안을 흐르는 체액을 만드는 데에도
단백질이 쓰입니다.

03 에너지 공급

포도당과 지질을 합성해
몸에 에너지를 공급합니다.

WHEN PROTEIN IS LOW

단백질이 부족하면.

앞서 본 5가지 필수 기능이
동시에 멈추기 시작합니다.

01 신체·결합조직

근육·콜라겐 재생 중단
피부·모발·내장 손상

02 효소·호르몬 정체

2,000종 효소 부족
소화·호흡·활력 저하

03 항체·면역력 붕괴

혈액 면역 항체 감소
세균·바이러스 무방비

04 운반·수분 불균형

세포 영양 전달 실패
체내 70% 수분 불균형

05 pH·두뇌 발달


체액 pH·에너지 저하
태아 두뇌 발달 저해

인체 필수 3대 영양소

5대 필수 기능 마비
건강 유지 자체가 불가

결론 — "단백질이 부족하면 건강도 없다."

나이 들수록 흡수가 어렵다.



같은 양을 먹어도, 근육 합성 반응은 둔해집니다.


01 소화력 저하

위산 분비가 줄어
단백질 분해가 약해집니다.

02 근육량 감소

30세 이후 서서히 줄고
60세 이후 가속됩니다.

그래서 시니어일수록 매 끼니, 흡수가 빠른
저분자 단백질(펩타이드)을 챙겨야 합니다.



질병의 뿌리, 세포.

**“현대의 모든 질병은 형태만 다를 뿐,
뿌리는 모두 세포의 손상에서 시작됩니다.”**

세포는 인체의 가장 기본적인 생명 단위이며, 세포를 수리·복구하는 최고의 물질은 펩타이드입니다.

※ 인용 발언은 해당 인물 개인의 견해이며, 본 제품의 효능·효과를 보증하지 않습니다. 본 제품은 질병의 예방·치료를 위한 의약품이 아닙니다.

PROTEIN DIGESTION & ABSORPTION

단백질은 이렇게 소화·흡수됩니다.


01 입 · 섭취
단백질 음식을 치아로 씹어서 잘게 부숨

02 위장 (1차 분해)
위산·펩신이 단백질을 큰 조각으로 1차 분해
(※ 노화 시 위산 감소)

03 췌장 · 소장
췌장 효소와 소장 효소가 **디·트리펩타이드(2~3개)**와 아미노산까지 최종 분해

04 간 · 문맥
흡수된 영양이 문맥(혈관)을 타고 간으로

05 온몸의 세포
근육·피부·면역세포를 복구하는 핵심 재료




단계별 분자 크기 변화 (단백질 → 펩타이드 → 아미노산)



단백질	폴리펩타이드	디·트리펩타이드	아미노산
수백 개 긴 사슬	중간 길이 사슬	2~3개 (500Da↓)	낱개 1개

소장 융모 확대 | 저분자 펩타이드 전용 통로 'PepT1 수송체'



- **PepT1 수송체:** 2~3개 결합 펩타이드를 즉시 흡수하는 소장의 주력 통로
- **시니어 핵심:** 위산·효소가 줄어들수록 저분자 펩타이드 섭취가 필수입니다.

120 YEARS OF PEPTIDE SCIENCE

120년의 진화.



1902

펩타이드 최초 명명

노벨상 수상자 에밀 피셔가
아미노산 결합 구조를 규명

1994

소장 수송체 PepT1

소화 없이 펩타이드가 직접
흡수되는 통로를 발견

2000s

정밀 효소 가수분해

알레르겐을 분해·제거하고
생리활성 분획을 추출

TODAY

500Da 이하 초저분자

아미노산 2~3개 단위의
즉각 흡수 구조를 확립

1902 - 2024 · NOBEL PRIZE LINEAGE

노벨상과 펩타이드.


1902년 최초 명명부터 2024년 AI 설계까지 — 122년 펩타이드 노벨상 계보




에밀 피셔
1902



프레더릭 밴팅
1923



빈센트 뒤 비뇨
1955



프레더릭 생어
1958




로제 기유맹
1977




로버트 메리필드
1984



스탠리 코언
1986



귄터 블로벨
1999



아론 치하노베르
2004



데이비드 베이커
2024

ACADEMIC VALUE & FUTURE

01 생체 신호의 핵심 열쇠

호르몬·성장인자·면역·세포 재생 등
생명 활동을 조율하는 핵심 신호 물질

02 초저분자 직행 흡수의 영양학

소화 부담을 덜고 소장 통로(PepT1)로
빠르게 흡수되는 차세대 맞춤 영양학

03 미래 바이오·헬스케어의 중심

인슐린·대사 신약(GLP-1)·AI 설계부터
국가 전략 소재까지 확장되는 미래 산업

STEP 01 · FILL

소이 펩타이드.

5g × 15포 · 75g

100% 대두 소분자 펩타이드
Non-GMO · 효소 가수분해

59.26% 500Da 이하 초저분자
소장 PepT1 통로 직행 흡수

97.6% 펩타이드 함량 (SGS)
조단백질 98.9% (건조 기준)

82.07g 18종 아미노산 함량
당류 · 포화지방 · 중금속 적합

HOW TO DRINK

40-45°C · 75ml

따뜻한 물 반 컵에 붓기만 하면 자동 용해

+ 따뜻한 물 1-2잔

마신 뒤, 세포 수분 공급을 위해
따뜻한 물을 추가로 드세요



>>>

CORE TECHNOLOGY

분자 단위의 혁신.



01 초저분자 정밀 분해

대두 단백질을 선택적 효소 가수분해로
아미노산 2~3개(300~500Da)로 단편화

02 초고속 다이렉트 흡수

소장 융모막의 PepT1 수송체를 통해
혈류로 즉각 투과

03 광범위한 전신 생리 조절

골격근 동화작용 촉진, 피로 극복,
염증 지표(IL-1β·TNF-α) 감소 유도

※ 대두 펩타이드 원재료 학술 연구 기반 설명입니다.

SGS LAB RESULT

숫자로 말합니다.

광고 문구 대신,
국제공인 시험기관의
수치를 공개합니다.

2	맛과 향	GB/T 22492-2008	이 제품 특유의 맛과 향이 있으며, 다른 불쾌한 맛이 없습니다.	이 제품 특유의 맛과 향이 있으며, 맛이 없습니다		통과
3	불순물	GB/T 22492-2008	눈에 보이는 이물질 없음	눈에 보이는 이물질 없음		통과

물 검사

	시험 항목	단위	시험 방법	시험 결과 1		
4	황색포도상구균	25g/	GB 4789.10-2016 I	ND	≤0	통과
5	대장균	MPN/g	GB 4789.3-2016 I	<0.30	≤0.92	통과
6		CFU/g	GB 4789.15-2016 I	<10	≤50	통과
7	기성 세균 수	CFU/g	GB 4789.2-2022	8.[illegible]×10²	≤30000	통과
8	살모넬라	/25g	GB 4789.4-2024	ND	≤0	통과

코드	시험 항목: 미분로(p	단위	테스트 방법	시험 결과	정량 한계	한계	설명
9	배분율, 0.25mm)	%	GB/T 22427.5-2008	100.0	-		통과
10	단백질(건조 기준)	g/100g	GB 5009.5-2016 I	98.9	-		통과
11	회분(건조 기준)	g/100g	GB 5009.4-2016 I	3.6	-	≤6.5	통과

코드	시험 항목	단위	시험 방법	시험 결과	정량 한계	한계	설명
12	지방(건조 기준)	g/100g	GB 5009.6-2016 I	<0.1	-	≤1.0	통과
13	*펩타이드 함량(건조 기준)	%	GB/T 22492-2008	97.6	-	[illegible]	통과
14	수분	g/100g	GB 5009.3-2016 I	3.51	-	≤7.0	통과
15	납(Pb)	mg/kg	GB 5009.268-2016 방법 I	ND	0.05	≤2.0	통과
16	비소(As)	mg/kg	GB 5009.268-2016 방법 I	0.175	0.005	≤1.0	통과
17	수은(H g)	mg/kg	GB 5009.268-2016 방법 I	ND	0.003	≤0.3	통과

코드	시험 항목	단위	시험 방법	시험 결과 1	검출 한계	한계	설명
18	* 우레아제 활성	-	GB/T 5009.117-2003 5.2	없음	-	없음	통과

97.6%

펩타이드 함량

98.9%

조단백질 (건조 기준)

서비스 제휴

기술 서비스

<0.1%

지방 함량

불검출

중금속 4종

무엇이 다른가.


기존 단백질의 한계를 뛰어넘는 영양약리학적 진화

비교 지표	일반 대두 단백질	대두 생리활성 펩타이드	유리 아미노산
물리적 구조	거대 고분자	**초저분자 (300–500 Da)**	단일 분자
흡수 속도·효율	소화 지연으로 가장 느림	**초고속 능동 흡수 (경쟁 저해 없음)**	수송체 간 경쟁적 흡수 저해
알레르기 유발성	매우 높음 (항원성)	**극히 낮음 (에피토프 파괴)**	없음
수용성·청징성	낮음 · 침전 유발	**우수한 용해· 청징성 유지**	용해되나 고농도 시 삼투압 상승

US · EUROPE CLINICAL ARCHIVE

28,000개의 임상 자료.

“미국·유럽의 28,000개 임상 자료가 증명합니다.”



1 활성화

세포 활성화, 노화 역전

2 복구

변형 세포를 복구, 활성산소 제거


3 촉진

영양흡수 촉진, 대사 폐기물 배출

4 억제

세포 변형 억제, 면역력 증가

※ 인용 발언은 해당 인물 개인의 견해이며, 본 제품의 효능·효과를 보증하지 않습니다. 본 제품은 질병의 예방·치료를 위한 의약품이 아닙니다.



CELLULAR REPAIR · CORE SOLUTION

세포와 펩타이드.

세포는 인체의 가장 기본적인 **생명 단위**이며,

세포를 수리·복구하는

최고의 물질은 펩타이드입니다.

손상된 세포 생태계를 가장 건강했던 시점으로 되돌립니다.



CHINA NATIONAL STRATEGY

국가가 키우는 펩타이드 산업.

중국「제14차 5개년(十四五) 생물경제 발전계획」— 펩타이드(多肽)를 육성 분야로 명시

01 국가 전략 산업

2022년 국가발전개혁위원회 발표
중국 최초의 바이오경제 5개년 계획
바이오경제 = 전략적 신흥산업

02 펩타이드 명시

원문: 항체약물·재조합단백질·
펩타이드(多肽)·세포·유전자치료
제품 등 바이오의약 발전 추진

03 국가 공인 하이테크

산동캉메이제약 —
국가 고신기술기업(高新技术企业)
인증 · 약식동원 연맹 부회장사

출처: 中国 国家发展和改革委员会《"十四五"生物经济发展规划》(2022.5) —「推动抗体药物、重组蛋白、多肽、细胞和基因治疗产品等生物药发展」

출처: 중국 국가발전개혁위원회《"14·5" 바이오경제 발전계획》(2022.5) —「항체의약품, 재조합 단백질, 펩타이드, 세포 및 유전자 치료제 등 바이오의약품 발전 추진」



MANUFACTURING PARTNER · SOY PEPTIDE

산동캉메이제약.

중국 산동성 · 대두 생리활성 펩타이드 전문 바이오 하이테크 기업

19년
바이오 기술 연구

100+
기술 특허

300+
신제품 개발

GMP
2014 국가 인증









약식동원 산업전략연맹 부회장사 · 3.15 소비자 신뢰 단위 외 다수 수상

CERTIFICATION

인증과 특허.

국제 품질 · 식품 안전 · 국가 하이테크

ISO 9001 生产企业已通过ISO9001认证

ISO 22000 生产企业已通过ISO22000认证

HACCP 生产企业已通过HACCP认证

PONY 谱尼认证

生产企业已通过高新技术企业认定

TRADEMARK · 상표 등록증



PATENT · 특허증



ISO 9001 · ISO 22000 · HACCP · PONY 시험 인증
국가 고신기술기업(高新技术企业) 인증

REAL MEMBER STORIES

체험 사례.

르메뜨레 회원님들이
직접 보내 주신 변화의 기록

11 CASES

REAL CASES · NO MODELS

100% 실제 회원 사례

연출 · 보정 없는 원본 사진 그대로

※ 개인의 체험 사례이며, 효과는 개인마다 다를 수 있습니다. 본 제품은 질병의 예방·치료를 위한 의약품이 아닙니다.

REAL MEMBER STORY

CASE 01

>>>

01

02

03

※ 개인의 체험 사례이며, 효과는 개인마다 다를 수 있습니다.

REAL MEMBER STORY

CASE 02

>>>

01

처음

02

4시간 후

※ 개인의 체험 사례이며, 효과는 개인마다 다를 수 있습니다.

REAL MEMBER STORY

CASE 03

>>>


01	02	03	04
처음	7일	14일	30일

※ 개인의 체험 사례이며, 효과는 개인마다 다를 수 있습니다.

REAL MEMBER STORY

CASE 03

>>>



※ 개인의 체험 사례이며, 효과는 개인마다 다를 수 있습니다.

REAL MEMBER STORY

CASE 04

>>>

01



처음

02



30일

※ 개인의 체험 사례이며, 효과는 개인마다 다를 수 있습니다.

REAL MEMBER STORY

CASE 05

>>>


01	02	03
처음	5일	10일

※ 개인의 체험 사례이며, 효과는 개인마다 다를 수 있습니다.

REAL MEMBER STORY

CASE 06

>>>



※ 개인의 체험 사례이며, 효과는 개인마다 다를 수 있습니다.

REAL MEMBER STORY

CASE 07

>>>

01



처음

02



30일

※ 개인의 체험 사례이며, 효과는 개인마다 다를 수 있습니다.

REAL MEMBER STORY

CASE 08

>>>


01	02	03
1주차	2주차	3주차

※ 개인의 체험 사례이며, 효과는 개인마다 다를 수 있습니다.

REAL MEMBER STORY

CASE 09

>>>



※ 개인의 체험 사례이며, 효과는 개인마다 다를 수 있습니다.

REAL MEMBER STORY

CASE 10

>>>

01



2026.03

02



2026.06

※ 개인의 체험 사례이며, 효과는 개인마다 다를 수 있습니다.

REAL MEMBER STORY

CASE 11

>>>

01	02	03	04
처음	2개월 후	8개월 후	8개월 후

※ 개인의 체험 사례이며, 효과는 개인마다 다를 수 있습니다.

OKRA · FARM & FACTORY

오크라의 출발점.



재배단지

84.7만 평

645,000평 무공해 표준화 생산 기지
+ 201,000평 유기농산물 시범구
여의도(약 87만 평)와 비슷한 규모

제조 · BAIKEJIAN



중국 항저우 대형 건강식품 제조사
GMP 생산시설 · ISO9001 · HACCP
미국 FDA 등록 완료

OKRA RESEARCH

오크라 학술 연구.

점액 다당류(뮤실리지) · 플라보노이드 · 수용성 식이섬유



체중 · 대사 지표

오크라 원재료
주요 학술 연구
RCT · 메타분석

-5.16kg	체중 변화 12주 RCT	**57%**	5% 이상 감량 응답자
-39.6	공복 혈당 mg/dL	**-0.46%**	당화혈색소 HbA1c
-14.4	총콜레스테롤 mg/dL	**-7.9**	LDL mg/dL

※ 오크라 원재료 관련 학술 연구·메타분석 결과이며, 완제품의 효능을 직접 보증하는 것이 아닙니다.

STEP 02 · EMPTY & COAT

풀컵 오크라.

15g × 7포 · 105g

36% **차전자피**
최대 50배 팽창 식이섬유

10% **오크라꽃 추출물**
뮤실리지 겔 코팅

9~10% **치커리 이눌린**
+ 이소말토올리고당 4%

32% **베리·비트 4종**
안토시아닌 블렌드

HOW TO DRINK

150-200ml

생수에 1포(15g) · 흔들어 바로 마시기

+ 150-200ml

마신 직후, 같은 양의 생수를
꼭 추가로 드세요 (필수)



>>>

SMALL INTESTINE · VILLI

장 융모,
실제 모습.

촘촘한 이 주름 사이가
바로 장 청소의 현장입니다.


0.5-1mm

융모 한 개의 길이

30m²

소장의 흡수 표면적 (약 9평)





>>>

사진: 사람 소장 조직 현미경 사진 · Nephron / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

FULL CUP OKRA · DEEP CLEANSING

장 청소, 50배 팽창.

50배

차전자피 36%
1포당 5.4g · 최대 50배 수분 흡수

물을 머금은 부드러운 젤이
장 속을 가득 채우며 지나갑니다

01 흡수 · 팽창

물을 만나 부드러운 젤로 부풀어
장 속을 가득 채웁니다

02 흡착 · 포획

융모 주름 사이 묵은 노폐물,
담즙산 · 잉여 당분을 붙잡습니다

03 밀어내기 · 배출

장을 자극하지 않고
부드럽게 밀어 배출합니다

※ 반드시 충분한 물과 함께 — 마신 직후 생수 150~200ml를 꼭 추가로 드세요.

U.S. FDA HEALTH CLAIM

콜레스테롤 감소.

미국 FDA 건강강조표시
21 CFR 101.81 · 차전자피

포화지방·콜레스테롤이 낮은 식단과 함께
차전자피 수용성 식이섬유를 매일 섭취하면
관상동맥 심장질환 위험 감소에 도움

01 차전자피 젤
소장에서 담즙산을 흡착합니다

02 담즙산 배출
대변과 함께 몸 밖으로 나갑니다

03 간의 재합성
혈중 LDL을 끌어와 담즙산을 새로 만듭니다

04 LDL 감소
혈중 나쁜 콜레스테롤이 낮아집니다

10.2g	10.8g
FDA 기준 · 차전자피 1일	풀컵 오크라 1일 2포

※ FDA 건강강조표시는 차전자피 원료에 대한 내용이며, 본 제품은 질병의 예방·치료를 위한 의약품이 아닙니다.



STEP 03 · PROTECT

오크라 블룸.

3g × 30포 · 90g · 오크라 추출물 98% · 말토덱스트린 2%

98%

오크라 추출물
초고농축 프리미엄

01 내분비 · 신장 건강
02 간 · 소화 건강
03 피로 · 피부 건강
04 혈중 지질 · 혈당 관리
05 체중 관리

※ 원료 특성 기반 설명이며, 질병의 예방·치료를 위한 의약품이 아닙니다.

BOOSTER MIX · FULL CUP × BLOOM

청소하고, 코팅한다.

풀컵 오크라

비움 · 청소

차전자피 50배 팽창 젤이
노폐물을 쓸어 담습니다

+

오크라 블룸

코팅 · 보호

98% 뮤실리지가 젤과
장벽을 매끄럽게 감쌉니다

=

부스터 믹스

미끄럽게 · 동시에

청소와 코팅이
한 번에 완성됩니다

HOW TO DRINK

150-200ml

미지근한 생수에 2종을 함께

10초

흔들어 굳기 전에 바로 마시기

+150-200ml

마신 직후 같은 양의 생수 (필수)

※ 원료 특성 기반 설명이며, 질병의 예방·치료를 위한 의약품이 아닙니다.

독자 품종.

일반 식용 품종 vs 르메뜨레 기능성 추출 전용 품종

비교 항목	일반 식용 오크라	르메뜨레 독자 품종
주요 용도	신선 채소·일반 조리	기능성 건강식품·고순도 분말 원료
활성 다당체	표준 수치	점액 다당류 고농축 특화
플라보노이드	일반 수준	고농축 육성 대두잎 대비 100배
추출 적합도	열 가공 시 펙틴 파괴	저온 수욕 추출 · 고순도 정제 98%
규격화	비표준 일반 농산물	지방 표준·기원 표준 인증



일반 식용 품종



기능성 추출 전용 품종

L.REMETTRE SOLUTION

3-STEP 솔루션.

채우고 · 비우고 감싸고 · 지킨다



01 FILL
소이 펩타이드

500Da 이하 59.26% 초저분자 · 5g × 15포

02 EMPTY & COAT
풀컵 오크라

생수 150–200ml + 마신 직후 같은 양의 생수

03 PROTECT
오크라 블룸

오크라 추출물 98% 고농축 · 3g × 30포

L.REMETTRE COMPANY

THANK YOU.

"BEST WISHES FOR HEALTH AND SUCCESS."

삶을 가장 건강했던 시점으로 되돌리다 — 르메뜨레

주식회사 르메뜨레 · 수입 · 품질검사
(주)해늘글로벌 · 영업 · 판매

