



感性工学产品设计 / HCI

孔维鹏

我把用户的主观感受、行为与生理信号，转成可以讨论和验证的产品判断。

感性工学与工业设计背景，关注 AI 产品、智能硬件和汽车 HMI；从真实场景出发，完成交互定义、实验模拟和可运行原型。

看作品

看问题



求职信息

工业设计（工科）本科，人间情报设计（人机交互 HCI 方向）硕士研究生在读。专业方向为人机交互与产品体验设计。

教育

工业设计（工科）本科 / 人间情报设计硕士在读

专业方向

人机交互与产品体验设计

联系

手机 / 微信同号：+86
18475264028

我怎么把问题变成设计

先找具体使用断点，再确定界面该提示、解释、记录还是把决定权留给用户，最后用比较任务观察注意和判断是否改变。

先问人

这个场景里，用户为什么没有继续行动。

再做界面

再做界面

把提示、记录、回看和决定权放到合适的位置。

最后看行为

用比较原型、选择任务或眼动追踪，看注意和判断有没有变化。

五个具体问题

这 5 个项目分别讨论：AI 共创中的个人判断、智能驾驶中的路面关注、个人饮食周期、MR 摄影引导，以及冰箱物品的日期与位置管理。

看作品



AI 交互 / 硕士研究

2025-2026

硕士研究进行中

引导个人判断参与的 AI 共创界面设计

当用户想与 AI 共同创作有个人特色的内容时，“高级感”等模糊输入容易被按常见含义理解，遗漏个人价值判断，让结果趋于平庸。




智能驾驶 / HMI 概念

2025-2026

HMI 概念方案

维持路面关注与驾驶价值的智能驾驶 HMI

自动驾驶可能降低路面注意，也会削弱亲自驾驶的价值；如果系统不说明正在关注什么，驾驶者甚至可能不知道道路上存在风险。



MR 眼镜 /

Quest 3 原

FrameT

人们到达
和焦段。I
拍摄顺序

我的问题意识

感性工学对我来说不是把界面形容得更感性，而是把“有把握、想继续、该自己决定”这类话拆成可以比较的界面差异。

01

用户卡点

先找用户在哪一刻开始犹豫、分心、忘记或没把握。

02

界面取舍

判断什么时候该提示、解释、记录，什么时候应该把决定权留给用户。

03

验证边界

把已经观察到的结果和下一步要验证的事分开说清楚。

背景与能力

哈尔滨理工大学工业设计（工科）本科，现为日本札幌市立大学人间情报设计（人机交互 HCI 方向）硕士研究生在读。日语 N1。使用 Figma、Photoshop、Illustrator、Blender、After Effects 与 Codex 构建概念、实验模拟和可运行原型。

访谈

主观体验测试

原型设计

UI/UX 设计

行为观察

场景设计

聊一聊

产品体验、智能硬件、汽车 HMI 与用户研究方向均可联系。

littlekeen@outlook.com

手机 / 微信（同号）：+86 18475264028

lkdesigner.top



© 2026 LKD · KONG WEIPENG

使用 Next.js & Vercel 构建